SORTIMENTSGUIDE

INSPIRATIONSKÄLLA TILL VÅRA LAGERVAROR

MARKNADENS MEST KOMPLETTA PRODUKT- OCH TJÄNSTEUTBUD INOM TRÄ OCH SKIVMATERIAL

FREDRICSONS TRÄ AB®

FAMILJEFÖRETAGET BRÄDAR ALLT SEDAN 1923

2017/18

Fredricsons Trä AB är en av Sveriges ledande lagerhållande vidareförädlande distributörer inom trävarubranschen. Vi erbjuder ett brett och djupt sortiment av massivträ samt skiv- och byggmaterial till den träbearbetande industrin och byggmaterialhandeln i Skandinavien. Med fem anläggningar; Arlöv, Göteborg, Rönås, Stockholm och Vaggeryd, och ett inköpskontor i Sarajevo, har vi ett av marknadens absolut största lager och en grundläggande närhet och tillgänglighet till marknaden. Koncernen omsätter ca 400 Mkr och har ett 65-tal medarbetare.

Läs gärna mer på www.fredricsons.com

Välkommen till Fredricsons Trä AB

Vi erbjuder marknadens mest kompletta produkt- och tjänsteutbud inom trä och skivmaterial, samt byggmaterialvaror till den träbearbetande industrin och byggmaterialhandeln. Vi gör det med marknadens största lagerytor på 35.000 m² och från fem anläggningar i Sverige. Fredricsons Trä ingår i Andersson & Sjöberg-gruppen. Vårt moderbolag grundades redan 1892 och har i århundraden gjort sig känt för hög kvalitet och leveranssäkerhet. Den traditionen för vi stolt vidare.

Med över 90 års erfarenhet av handel med trävaror och skivmaterial har Fredricsons Trä med specialistkunskap, stark lokal förankring, tillförlitliga transporter och serviceanda skapat värdefulla och långvariga relationer med såväl kunder som leverantörer.

KVALITET OCH MILJÖMEDVETENHET

Vi tillhandahåller ständigt prisvärda produkter inom alla pris- och kvalitetssegment utifrån kundens behov. Fredricsons Trä är sedan 1999 kvalitetscertifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 och är även anslutna till bl.a. FINFO och Tullverkets Servicetrappa.

Miljön är ständigt i våra tankar. Bl.a. kör vi huvudsakligen eltruckar och våra lastbilar förnyas löpande för att motsvara de senaste miljökraven. Vi är också anslutna till FTI-registret.

Naturligtvis är vi även certifierade enligt PEFC och FSC® och kan erbjuda en lång rad miljöcertifierade produkter mot förfrågan. Vi tillhandahåller även produkter enligt Möbelfakta, Byggvarubedömningen, Sunda Hus och Svanen.







VI ERBJUDER HÖG GRAD AV VIDAREFÖRÄDLING

Fredricsons Trä importerar och lagerhåller produkter från hela världen. Utöver vårt omfattande produktutbud och våra stora lager har vi även stora resurser inom trä- och skivförädling. Våra fem anläggningar ger oss unika möjligheter att möta våra kunders behov och vi utför bl.a. EMV-profilering, formatsågning av skivmaterial samt hyvling, kantning, kapning, justering och torkning av trävaror.

Allt fler kunder väljer idag att låta oss göra hela eller delar av förädlingsprocessen, eftersom det blir mer kostnadseffektivt.

SÄKRA LEVERANSER

Fredricsons Trä har under lång tid utvecklat sina egna turbilsleveranser, som utgår från respektive anläggning. Dessa gör att kunderna kan känna sig trygga med att leveranserna kommer till rätt plats, i rätt tid. Naturligtvis tillhandahåller vi transport- och logistiklösningar i hela Sverige, även utanför våra turbilsområden, med samma välkända kvalitet. Samtliga anläggningar är också tillgängliga för våra kunder på den lokala marknaden, som värdesätter möjligheten och flexibiliteten att själva hämta varor.

Tillgängliga är vi i allra högsta grad även via vår webshop. Här har våra kunder en unik möjlighet att ta del av priser, lagernivåer och lägga order – dygnet runt, året runt!

BRETT SORTIMENT

Fredricsons Trä har genom åren utvecklat produkter för såväl industrin som byggmaterialhandeln. Vår mångsidighet gör att vi har ett av marknadens absolut bredaste och djupaste sortiment. Vår ambition är att fortsätta vara den marknadsledande, innovativa, lagerhållande och mest naturliga samarbetspartnern för hårdträ, lövträ, skivmaterial samt bygg- och golvmaterial i Sverige och övriga Skandinavien. Kunskap, Tradition och Nytänkande, är våra ledord.

Välkommen till oss med din förfrågan!

Magnus Persson, VD
FREDRICSONS TRÄ AB

Innehåll

BOARD 10
Hård board 10-11
Porös board 11
Vindskyddsskiva 11

FANÉR 12
Decoflex 12
Fanér 13

FANÉRADE SKIVOR 14
Fanérad MDF 14-15
Fanérad Spånskiva 15

LAMELL 16
Allamell 16
Dragskiva bok 16

LAMINAT 18
Bänkskivor Formica 18
Bänkskivor Resopal® 19
Corian® 19-20
Element 20
Formica 21-22

LIMFOG 24
Bänkskivor 24-26
Hobbyskivor 28-29
Tillbehör 29
Snickeriskivor fingerskarvade 32
Snickeriskivor helstav 33
Trappämnen helstav 34-35

LISTVERK 36
Båtlister 36
Bastupanel lavar 36
Planhyvlat 37-38

MASSIVTRÄ 42
Alder kantad 42
Alm kantad 42
Ask kantad 43
Ask okantad 43
Basswood kantad 43
Björk kantad 44-45
Björk okantad 45
Bok kantad 48
Bok okantad 48
Ek kantad 48
Ek okantad 49
Vitek kantad 49
Furu kantad 50
Furu kantad (Scantling) 51
Furu okantad 51
Gaboon kantad 51
Iroko kantad 51
Khaya 54
Körsbär kantad 54
Lärk 54-56
Lönn 56
Mahogny stock 56
Merbau 56
Oregon Pine 57
Poppel 57
Teak 57
Thermowood 58-59
Thermowood Saga 59
Valnöt 60
Wenge 60
Ämnen 60
Ämnen/strips 60

MDF BOARD 62
MDF 62-64
MDF bas 64
MDF brandhämmande 65
MDF böjbar 65
MDF djupfräsningskvalitet 65
MDF exteriör 66
MDF genomfärgad 66
MDF light 67
MDF melamin 67
MDF målningsfilm 67
MDF pluskvalitet 68
MDF V313 69
Valchromat 69-71

PLYWOOD 72
Björkplywood rysk ext. 72
Björkplywood rysk int. 73
Filmbelagd björkplywood 73
Böjbar plywood 73
Emballage plywood 74
Björkplywood WBP 74
Björkplywood BB/CP 75
Klarlackad björkplywood kval. B/WG 75
Blindbotten 75
Byggplywood Elliottis 75
Byggplywood finsk gran 78
Durkplywood 78
Formplywood 79
Gabonplywood 79
Furuplywood 80
Khayaplywood 81
Konstruktionsplywood P30 81
Lauanplywood 81
Poppelplywood 82
Skivor belagda med plåt 82
Slitskyddsplywood 83
Spårad plywood 84
Stödbensplattor 84
Takplywood 84
Teakplywood 85

OSB 86
OSB III 86

SPÅNSKIVOR 88
Golvspån 88
Hyllplan vita 89
Garderobshyllor vita, kantlistad framkant 89
Hyllplan vita, kantlist 4 sidor 90
Hyllplan ekmelamin, kantlist 4 sidor 90
Hyllplan valnötmelamin, kantlist 4 sidor 90
Hyllplan svart, kantlist 4 sidor 90
Spånskiva 92
Spånplatta V313 92
Spånmelamin 93-94
Superpan 94

AGENTURER 96
Fibercementskivor 96-97
Spånbaserade cementskivor 97-98
Listverk 98
Panel 99
Trex 99
Dörrar 100-101
Golv 102-103
Trappor 104
Balkar 104-105
Garageportar 106

LEVERANSER 108-109



"Vi erbjuder marknadens mest kompletta produkt- och tjänsteutbud inom trä och skivmaterial."

BOARD

Kallas även HDF (high-density fibre board) och är en träfiberskiva med hög densitet. Används främst inom möbeltillverkning och konstruktion och är förhållandevis tålig.



Hård board

Tj/mm	Beteckning	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
2,5	Board, hård	1220	610	400	1,95	1012002002	A
2,5	Board, hård	2440	1220	200	1,95	1012002001	A/G
2,5	Board, hård	2130	1030	150	1,95	1012002010	A
3	Board, hård luftspalt	1145	2440	150	2,94	1012003090	A/G
3	Board, hård	1220	3050	100	2,9	1012003024	A
3	Board, hård, perforerad	1220	2440	150	2,9	1012003032	A
3	Lackboard, vit, perforerad	1220	2440	150	2,9	1012003033	A
3	Standard, hård	2440	1220	150	2,99	1012003015	A/G
3	Industri, proper	2440	1220	150	2,94	1012003025	A/G/S

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Hård board *forts.*

Tj/mm	Beteckning	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
3	Lackad, vit	2440	1220	150	3,08	1012003031	A/G/S
3	Oljehärdad	2440	1220	150	3,08	1012003019	A/G/S
3	Exklusiv	2440	1220	150	3,0	1012003035	A
3	Industri, proper	3050	1220	100	2,9	1012003024	A
4,8	Oljehärdad	2440	1220	75	4,7	1012004036	A/G
6	Oljehärdad	2440	1220	150	5,21	1012006011	A/G
6	Trossbotten, oljehärdad	550	1220	300	5,7	1012006010	A/G

Porös board

Tj/mm	Beteckning	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
12	Porös board	1200	70	1200	3,6	1012012060	A
12	Porös board	2440	1220	90	3,6	1012012052	A/G/S
25	Porös board	900	70	500	7	1012025060	A

Vindskyddskiva

Tj/mm	Beteckning	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
12	Asfaltboard, svart	1200	2700	95	3,2	1012012040	A/G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

FANÉR

Denna produktgrupp lagerförs i kvalitet Prima i tjocklekarna 0.6, 1.5 och 2.5mm. Angivna specifika vikter är ungefärliga och kan variera. Vi kan också erbjuda ett brett sortiment av beställningsvaror.



Decoflex

0,6mm fogade fanérblad på en bärare av impregnerat papper. Limmad med kallvattenfast lim. Användningsområde inomhus.

Träslag	Tj/mm	Längd	Bredd	Vikt/m²	Art.nr	Ort
Björk	0,6	2500	1240	0,45	10710169	G
Bok	0,6	2500	1240	0,45	10710170	G
Ek	0,6	2500	1240	0,45	10710171	G
Khaya	0,6	2500	1240	0,45	10710172	G
Teak	0,6	2500	1240	0,45	10710174	G
Valnöt	0,6	2500	1240	0,45	10710167	G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Fanér

Träslag	Tj/mm	Kvalitet	Beteckning	Vikt/m²	Art.nr	Ort
Ask	0,6	Prima	Knivskuret	0,35	1071079050	G/S
Ask	1,5	Prima	Knivskuret	0,70	1071079051	G/S
Björk	0,6	Prima	Halvsvarvat	0,35	1071079126	A
Björk	0,6	Prima	Knivskuret	0,35	1071079129	A/G/S
Bok	0,6	Prima	Knivskuret	0,35	1071079150	G/S
Bok	1,5	Prima	Knivskuret	0,70	1071079151	S
Bok	2,5	Prima	Knivskuret	1,40	1071079152	A
Ek	0,6	Prima	Knivskuret	0,35	1071079230	A/G/S
Ek	1,5	Prima	Knivskuret	0,70	1071079231	G/S
Ek	2,5	Prima	Knivskuret	1,40	1071079232	S
Furu	0,8	Prima	Knivskuret	0,50	1071079250	S
Furu	1,5	Prima	Knivskuret	1,5	1071079251	S
Honduras Mah.	0,6	Prima	Knivskuret	0,50	1071079330	S
Teak	0,6	Prima	Knivskuret	0,35	1071079530	G
Teak	1,5	Prima	Knivskuret	0,70	1071079531	G/S
Valnöt	0,6	Prima	Knivskuret	0,50	1071079550	G/S
Valnöt	1,5	Prima	Knivskuret	0,70	1071079552	G/S

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

FANÉRADE SKIVOR

MDF-board alternativt spånskiva fanérad med 0,6mm fanér. Putsade. Lämpliga användningsområden är alla förekommande inredningsarbeten, möbler och utställningar.



Fanérad MDF

Träslag	Kvalitet	Tj/ mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/ m²	Art.nr	Ort
Ask	A/Spärr	4	2440	1220	30	2,9	1016003002	A/G/S
Ask	A/B	6	2440	1220	30	4,0	1016006107	A/G/S
Ask	A/B	13	2440	1220	30	8,5	1016013030	G/S
Ask	A/B djufräskvalitet	16	2440	1220	30	11	1016016130	S
Ask	A/B	16	2440	1220	30	10,4	1016016030	A/G/S
Ask	A/B	19	2440	1220	25	12,4	1016019013	A/G/S
Björk	A/Spärr	4	2440	1220	30	2,9	1016003005	A/G
Björk	A/B kn.	6	2440	1220	30	4,0	1016006015	A/G
Björk	A/B ½sv	13	2440	1220	30	8,5	1016013089	A/G
Björk	A/B ½sv	16	2440	1220	30	10,4	1016016013	A/G
Björk	A/B ½sv	19	2440	1220	25	12,4	1016019018	A/G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Fanérad MDF *forts.*

Träslag	Kvalitet	Tj/ mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/ m²	Art.nr	Ort
Björk	A/B ½sv	23	2440	1220	20	15,0	1016023002	G
Bok	A/Spärr	4	2440	1220	50	2,9	1016003003	A/G
Bok	A/B	16	2440	1220	30	10,4	1016016011	A/G
Bok	A/B	19	2440	1220	25	12,4	1016019015	A/G
Bok	A/B	23	2440	1220	20	15,0	1016023137	G
Ek	A/Spärr	4	2440	1220	30	2,9	1016003006	A/G/S
Ek	A/B	6	2440	1220	30	4,0	1016006020	A/G/S
Ek	A/B	13	2440	1220	30	8,5	1016013137	A/G/S
Ek	A/B	16	2440	1220	30	10,4	1016016014	A/G/S
Ek	A/B	16	2800	2070	20	10,4	1016016055	G
Ek	A/B	19	2440	1220	25	12,4	1016019020	A/G/S
Ek	A/B	19	3050	1220	25	12,4	1016019059	G/S
Ek	A/B	16	3050	1220	25	10,4	1016016059	S
Ek	A/B	23	2440	1220	20	15,0	1016023001	A/G/S
Furu	A/Spärr	4	2440	1220	50	2,9	1016003007	A
Valnöt	A/Spärr	4	2440	1220	30	2,9	1016003085	A/G/S
Valnöt	A/B	16	2440	1220	30	10,4	1016016080	A/G/S
Valnöt	A/B	19	2440	1220	25	12,4	1016019080	A/G/S

Fanérad spånskiva

Träslag	Kvalitet	Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
Ek	A/B	16	2500	1240	32	10,0	1057016012	A/G
Ek	A/B	19	2500	1240	30	12,0	1057019022	A/G
Ek	A/B	19	2800	2070	25	14,0	1057019030	A
Furu	A/B	19	2500	1240	30	14,0	1057019024	A

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

LAMELL

Lamell är ett skivmaterial tillverkat med en kärna av lamellstavar. Ytskiktet kan bestå av fanér, spån, Mdf eller liknande. Används inom möbelindustri, snickeri och inredning.



Allamell

Tillverkad med en kärna av barrträlameller. Belagd med 1mm alfanér på två sidor. Överlägsen böj- och skruvhållfasthet jämfört med andra träbaserade skivmaterial. Interiörlimmad.

Tj/mm	L/mm	Br/mm	Kvalitet	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
16	2500	1250	B/BB	25	9,0	700	1041016001	A/G/S
18	2500	1250	B/BB	22	10,7	732	1041018003	A/G/S
22	2500	1250	B/BB	20	12,3	766	1041022005	A/G/S
25	2500	1250	B/BB	15	13,5	630	1041025011	A/G/S

Dragskiva bok

Används främst som skärbrädor

Tj/mm	L/mm	Br/mm	Art.nr	Ort
12	590	2050	1042012 007	A
16	590	2050	1042016 011	A/G/S
19	590	2050	1042019 012	A/G/S

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

LAMINAT

Högtryckslaminat (HPL) tillverkas genom att flera skikt av impregnerat papper pressas samman under högt tryck och hög temperatur vilket skapar ett slitstarkt, hållbart och hygieniskt skivmaterial.



Bänkskivor Formica

Dekor	Färg	Yta/ Radie	Tj/mm	Längd	Bredd	Art.nr	Ort
F 0911	Walnut Block	VEL R=6mm	30	3020	610	108400911010	A
F 3690	Basalt Slate	AHD R=6mm	30	3020	610	108403690010	A/G
F 5212	Ice Quarstone	RW R=6mm	30	3020	610	108405212010	A
F 6943	Virrvarr vit	UN R=6mm	30	3020	610	108406943010	A/G
F 6945	Virr-Varr Svart	UN R=6mm	30	3020	610	108406945010	A/G
K 1070	White	CS R=6mm	30	3020	610	108401070003	A/G
K 5568	Everest	AR+ R=6mm	30	3020	610	108405568010	A
K 6152	Blockad Bok	UN R=6mm	30	3020	610	108406152084	A

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Bänkskivor Resopal®

Resopal® är en del av Wilsonart. Stort och brett sortiment av hög kvalitet. Matchande kantband finns.

Dekor	Färg	Yta	Tj/mm	Längd	Bredd	Art.nr	Ort
3344	Black Granit	Matt	30	3650	610	108413344030	A/G
4496	Black Tulip	Högblank	30	3650	610	108414496030	A/G
4880	Graphite Mirage	Matt	30	3650	610	108414880030	A/G
4258	Nobilia Beech	Matt	30	3650	610	108414258030	A/G
0105	Pearl White	Matt	30	3650	610	108410105030	A/G
0105	Pearl White	Matt	30	3650	900	108410105031	G
3505	Raja Black	Stenyta	30	3650	610	108413505030	A/G
9417	Vit Högblank	Högblank	30	3650	610	108419417030	A/G
4457	Yorkshire Oak	Matt	30	3650	610	108414457030	A/G

Corian®

Kompositmaterial från DuPont™ som består av 2/3 naturliga mineraler och 1/3 akryl samt pigment. Det världskända originalet för hemmet, eller offentlig miljö. Kan skarvas osynligt. Vi har även limmer och hoar.

Dekor	Tj/ mm	Längd	Bredd	Art.nr	Ort
Antartica	12	3658	760	1083012010	G/S
Arrowroot	12	3658	760	1083012061	G/S
Cameo White	12	3658	760	1083012020	G/S
Deep Black Quartz	12	3658	760	1083012016	G/S
Deep Night Sky	12	3658	760	1083012051	G/S
Deep Nocturne	12	3658	760	1083012056	G/S
Deep Nocturne	6	2490	760	1083006056	A/G
Designer White	6	2490	760	1083006045	G
Designer White	12	3658	760	1083012023	G/S
Dove	12	3658	760	1083012027	G
Dusk	12	3658	760	1083012025	G
Everest	12	3658	760	1083012030	G
Glacier White	6	2490	760	1083006035	A/G/S

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Corian® *forts.*

Glacier White	6	2490	930	1083006090	A/G
Glacier White	12	3658	760	1083012035	A/G/S
Lava Rock	12	3658	760	1083012064	G
Platinum	12	3658	760	1083012060	G
Sagebrush	12	3658	760	1083012063	G/S
Handfat, 820S Gl. white eur. overflow framkant				1083001820	G/S
Handfat, 810S Gl. white eur. overflow framkant				1083001810	G/S
Sil badrumsho				10830011	G/S
Sil köksho manual basketdrainer stainless				10830012	G/S

Element

Kärna	Laminat/dekor	Tj/mm	Längd	Bredd	Art.nr	Ort
Björkplywood	6mm HPL Vit 2S	16,6	1220	2440	1084415010	A
Björkplywood	9417-60/2S	20,0	3050	1320	1084294171802	G
Mdf	0901-60/2S	17,6	3050	1220	1084209011602	A/G
Mdf	9417-60/2S	17,6	3050	1220	1084294171602	A/G/S
Mdf	9417-HW/spärr	18,0	3050	1220	1084294171601	A/G
Mdf	0901-HW	18,0	3050	1220	1084209011601	A/G
Poppel	502-G30Y vit/2S	19,6	2440	1220	1084418011	G
Spån	1054-60/2S	23,4	3650	1320	1084310511802	G
Spån	0901-60/2S Ncs 9000	16,6	3050	1320	1084309011502	G
Spån	9417-HW/2S 0500N	27	3050	1320	1084394172502	G
Spån	9417-60/spärr	28	3050	1320	1084394172802	S

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Formica

Dekor	Färg	Yta	Tj/mm	Längd/mm	Br/mm	Art.nr	Ort
CC 2255	ColorCore Polar White	Matte58	1,3	3050	1300	108102255212	G
F 0190	Finn Beech	Matte58	0,7	3050	1300	108107016405	G
F 1040	Alpino	Matte58	0,7	2150	950	108101040025	G
F 1040	Alpino	Matte58	0,7	3050	1300	108101040022	G
F 1040	Alpino	AR+	1,2	3050	1300	108101040029	G
F 1040	Alpino 2-sidig yta	SS Matt	3,0	2440	1300	108101040026	G
F 1040	Vivix Alpino	Matte58	4,5	3050	1300	108111040007	G
F 1139	Country Cherry	Matte58	0,7	3050	1300	108101139042	G
F 1192	Porcelana	Matte58	0,7	3050	1300	108101192045	G
F 1238	Carnaval	Matte58	0,7	3050	1300	108101238069	G
F 1402	Vit	Matte58	0,7	2440	1300	108101402103	G
F 1402	Vit	Matte58	0,7	3050	1300	108101402102	A/G/S
F 1535	Tornado	Matte58	0,7	3050	1300	108102020168	G
F 2001	Baikal	Matte58	0,7	3050	1300	108102001146	G
F 2005	Paprika	Matte58	0,7	3050	1300	108102005150	G
F 2010	Malibu	Matte58	0,7	2350	1300	108102010503	G
F 2010	Malibu	Matte58	0,7	3050	1300	108102010502	G
F 2200	Dark Chocolate	Matte58	0,7	3050	1300	108102200210	G
F 2253	Diamond Black	Matte58	0,7	3050	1300	108102253211	A/G/S
F 2255	Polar White	Matte58	0,7	3050	1300	108102255211	G/S
F 2297	Terril	Matte58	0,7	3050	1300	108102297213	G
F 3091	Chrystal White	Matte58	0,7	3050	1300	108103200216	G
F 4177	Lime	Matte58	0,7	3050	1300	108104177123	G
F 5147	Sombre Walnut	Matte58	0,7	3050	1300	108105160288	G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Formica *forts.*

Dekor	Färg	Yta	Tj/mm	L/mm	Br/mm	Art.nr	Ort
F 5270	Geo White	Matte58	0,7	3050	1300	108105575296	G
F 5489	Espresso Pear	Naturelle	0,7	3050	1300	108105489403	G
F 6149	Light Oak	Matte58	0,7	3050	1300	108106149392	G
F 6901	Vibrant Green	Matte58	0,7	3050	1300	108106901123	G
F 6932	Macchiato Walnut	Naturelle	0,7	3050	1300	108106532402	G
F 6943	Virrvarr White	Matte58	0,7	3050	1300	108106943123	G/S
F 6945	Virrvarr Black	Matte58	0,7	3050	1300	108106945123	G/S
F 7008	Acajou Mahogany	Matte58	0,7	3050	1300	108107010403	G
F 7837	Graphite	Matte58	0,7	3050	1300	108107837462	G
F 7897	Spectrum Green	Matte58	0,7	3050	1300	108107897123	G
F 7912	Storm	Matte58	0,7	3050	1300	108107912468	G
F 7921	Birch	Matte58	0,7	3050	1300	108107024416	G
F 7927	Folkstone	Matte58	0,7	3050	1300	108101302079	G/S
F 8514	Brun	Spärr	0,6	2440	1300	108109901487	G
F 8514	Brun	Spärr	0,6	3050	1300	108109901486	A/G/S
F 9935	Color core	H2S	1,3	3050	1220	108109901493	G
PP 007	Teak Durk	45mm/6mm	0,7	2440	1290	108100007365	G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*



LIMFOG

Limfog är ett massivt skivmaterial av lamellstavar. Finns som fingerskarvad och helstav. Används inom möbelindustri, snickeri och inredning. Vi har även grundoljade skivor som främst säljs via bygghandeln som bänkskivor i köksmiljö. Alla skivor är D3-limmade som standard.



Bänkskivor

Bänkskivor i massivträ tillverkas av ca 40 mm breda lameller som fingerskarvas och limmas ihop till skivor. Lamell av fingerskarvade trästavar.

Träslag	Kvalitet	Tj/mm	L/mm	Br/mm	Vikt/m²	Art.nr	Ort
Ask	A/B	30	4000	625	18,0	1046030227	A/G/S
Ask, br kärna	B/C	30	4000	625	21	1046030040	G/V
Ask	A/B	30	5000	625	24,0	1046030229	A/G
Ask	A/B	40	4000	625	25,0	1046040227	A/G
Ask	B/C	42,5	5000	625	26,5	1046042229	V
Bambu	A/B	30	4000	625	18,0	1046030235	G
Bambu	A/B	40	4000	625	24,0	1046040235	G
Björk	B/C	26	1620	625	13,2	1046326216	A/G/S
Björk	B/C	26	3000	625	13,2	1046326230	A/G/S
Björk	A/B	30	4000	625	18,0	1046030221	A/G/S
Björk	A/B	40	4000	625	24,0	1046040221	G
Bok	A/B	30	4000	625	18,0	1046030231	A/G/S

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Bänkskivor *forts.*


Träslag	Kvalitet	Tj/mm	L/mm	Br/mm	Vikt/m²	Art.nr	Ort
Bok	A/B	40	4000	625	24,0	1046040231	G
Bok	B/B	27	3020	620	18,0	1046027915	G
Ek	B/C	26	2400	600	13,2	1311127014	A/G/S
Ek	B/C Grundolja	27	2420	625	13,2	1046327024	A/G/S
Ek	B/C Grundolja	27	3020	625	13,2	1046327030	A/G/S
Ek	B/C Grundolja	27	3020	625	13,2	1046327031	A/G/S
Ek	B/C Grundolja	27	2020	925	13,2	1046327020	A/G/S
Ek	B/C Grundolja	27	2020	625	13,2	1046327021	A/G/S
Ek	B/C Grundolja	27	3020	640	13,2	1046327032	A/G/S
Ek	A/B Grundolja	30	3020	625	22,5	1046030211	S
Ek	B/C	30	4000	625	22,5	1046030017	A
Ek	A/B	30	4000	625	22,5	1046030019	A/G/S
Ek	A/B	30	4000	650	22,5	1046030022	G
Ek	A/B	30	4000	725	22,5	1046030021	A/G
Ek	A/B	30	4000	955	22,5	1046030028	G
Ek	A/B	30	5000	625	22,5	1046030029	A/G
Ek	A/B	30	5000	625	22,5	1046030117	G
Ek	A/B	40	4000	625	30,0	1046040206	A/G/S
Ek	B/C	40	4000	625	30,0	1046040207	A/G
Ek	A/B	40	4000	725	30,0	1046040209	A/G
Ek	A/B	40	4000	955	30,0	1046040218	A/G
Ek	A/B	40	5000	625	30,0	1046040208	A/G
Ek	B/C	30	5000	625	22,5	1046030117	G
Ek	B/C Obh	38	3020	625	28,49	1046327036	A/G/S
Ek	B/C Grundolja	40	3020	640	29	1046327033	A/G/S
Ek	B/C Grundolja	40	4000	640	29	1046327034	A/G/S

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Bänkskivor *forts.*

Träslag	Kvalitet	Tj/mm	L/mm	Br/mm	Vikt/m²	Art.nr	Ort
Furu	A/A	42,5	5000	308	23,5	1046042050	A/G/S
Furu	A/A	42,5	5000	625	23,5	1046042048	A/G/S
Jatoba	A/B	30	4000	625	18,0	1046030259	G
Khaya	A/B	30	4000	625	18,0	1046030257	G
Khaya	A/B	40	4000	625	18,0	1046040257	G
Körsbär	A/B	30	4000	625	18,0	1046030251	G
Körsbär	A/B	40	4000	625	18,0	1046040251	G
Svart Ek	A/B	30	4000	625	18,0	1046030269	A/G/S
Svart Ek	A/B	40	4000	625	18,0	1046040269	A/ G
Svart Ek	A/B Grundolja	40	4000	640	18,0	1046327035	A/G/S
Teak	A/B	30	4000	625	18,0	1046030265	G
Teak	A/B	40	4000	625	18,0	1046040265	G
Thermo Ask	B/C Grundolja	40	4000	640	29	1046327038	A/G/S
Valnöt Am	A/B	30	4000	625	18,0	1046030241	A/G/S
Valnöt Am	A/B	40	4000	625	24,0	1046040241	A/G/S
Valnöt Am	A/B	30	4000	955	18	1046030242	G
Valnöt	A/C Grundolja	27	3020	625	13,2	1046327330	A/G/S
Valnöt Am	A/C Grundolja	40	3020	640	29	1046327331	A/G/S
Valnöt Am	A/B	40	4000	955	24,0	1046040242	G
Valnöt Eu	A/B	30	4000	625	18,0	1046030246	A/G/S
Valnöt Eu	A/B	40	4000	625	24,0	1046040246	G
Valnöt Eu	A/B	40	4000	955	24,0	1046040247	G
Wenge	A/B	30	4000	625	26,1	1046030263	G
Wenge	A/B	40	4000	625	34,8	1046040263	G
Zebrano	A/B	30	4000	620	20,1	1046030062	G
Zebrano	A/B	40	4000	620	26,8	1046040062	G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*



Hobbyskivor, inplastade styckvis

Träslag	Kvalitet	Tj/mm	L/mm	Bredd/mm	Vikt/m²	Art.nr	Ort
Ask	B/C	18	800	200	13,5	1046118048	A/S
Ask	B/C	18	800	300	13,5	1046118049	A/S
Ask	B/C	18	2000	200	13,5	1046118050	A/S
Ask	B/C	18	2000	300	13,5	1046118051	A/S
Ek	B/C	18	1200	300	13,5	1046118009	A/G
Ek	B/C	18	1200	400	13,5	1046118010	A/G/S
Furu	B/C	18	800	200	9,0	1046218102	A/G
Furu	B/C	18	800	300	9,0	1046218103	A/G
Furu	B/C	18	800	400	9,0	1046218104	A/G
Furu	B/C	18	800	500	9,0	1046218105	A/G
Furu	B/C	18	800	600	9,0	1046218106	A/G
Furu	B/C	18	1200	200	9,0	1046218112	A/G
Furu	B/C	18	1200	300	9,0	1046218113	A/G
Furu	B/C	18	1200	400	9,0	1046218114	A/G
Furu	B/C	18	1200	500	9,0	1046218115	A/G
Furu	B/C	18	1200	600	9,0	1046218116	A/G
Furu	B/C	18	2400	200	9,0	1046218122	A/G
Furu	B/C	18	2400	300	9,0	1046218123	A/G
Furu	B/C	18	2400	400	9,0	1046218124	A/G
Furu	B/C	18	2400	500	9,0	1046218125	A/G
Furu	B/C	18	2400	600	9,0	1046218126	A/G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Hobbyskivor, inplastade styckvis *forts.*

Träslag	Kvalitet	Tj/mm	L/mm	Br/mm	Vikt/m2	Art.nr	Ort
Bok	B/C	18	1200	200	13,5	1046118041	A/S
Bok	B/C	18	1200	300	13,5	1046118042	A/S
Bok	B/C	18	1200	400	13,5	1046118043	A/S
Bok	B/C	18	1200	600	13,5	1046118044	A/S
Bok	B/C	18	2000	200	13,5	1046118045	A/S
Bok	B/C	18	2000	300	13,5	1046118046	A/S
Bok	B/C	18	2000	600	13,5	1046118047	A/S
Ek	B/C	18	2500	300	13,5	1046118033	A/G/S
Ek	B/C	18	2500	400	13,5	1046118034	A/G/S
Ek	B/C	18	2500	600	13,5	1046118036	A/G/S
Svartek	B/C	18	800	300	13,5	1046118052	A/S
Svartek	B/C	18	800	400	13,5	1046118053	A/S
Svartek	B/C	18	1200	300	13,5	1046118054	A/S
Svartek	B/C	18	1200	400	13,5	1046118055	A/S
Svartek	B/C	18	2000	300	13,5	1046118056	A/S
Svartek	B/C	18	2000	400	13,5	1046118057	A/S
Valnöt	B/C	18	800	200	13,5	1046118037	A/S
Valnöt	B/C	18	800	300	13,5	1046118038	A/S
Valnöt	B/C	18	2000	200	13,5	1046118039	A/S
Valnöt	B/C	18	2000	300	13,5	1046118040	A/S

Tillbehör

Olja, interiör Natur 0,75 l	1413104005	A/G/S
Hårdvaxolja, interiör Natur 0,75 l	1413104018	S

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*


"Miljön är ständigt i våra tankar."

Snickeriskivor fingerskarvade

Träslag	Kvalitet	Tj/mm	L/mm	Br/mm	Vikt/m²	Art.nr	Ort
Ask	A/B	20	2440	1220	18,0	1046020227	G
Björk	A/B	19	2440	1220	12,9	1046019073	G
Björk	A/B	26	2440	1220	17,7	1046026074	G
Bok	A/B	26	2440	1220	18,2	1046026047	G
Bok	A/B	19	2440	1220	13,3	1046019043	G
Bok	A/B	26	2440	1220	18,2	1046026046	G
Ek	A/B	19	2440	1220	15,0	1046019057	G
Furu	A/A	20	2440	1220	12	1046020098	A/G/V
Furu	A/A	40	2440	1220	24	1046040098	A/G/V

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*



Snickeriskivor helstav

Inplastade styckvis

Träslag	Kvalitet	Tj/mm	L/mm	Br/mm	Vikt/m²	Art.nr	Ort
Ask	A/B	20	2000-3000	1220	12,9		A/G
Björk	A/B	20	1800	1220	12,9	1046620318	G
Björk	A/B	20	2100	1220	12,9	1046620321	G
Björk	A/B	20	2400	1220	12,9	1046620324	G
Ek	A/B	20	1200	1220	15,0	1046620012	A/G
Ek	A/B	20	1100-3000	1220	15,0		A/G
Ek	A/B	30	1200	1220	22,5	1046630112	A/G
Ek	A/B	30	1000-3000	1220	22,5		A/G
Ek	A/B	40	1800-2500	1220	30,0		G
Furu	A/B	20	2440	1220	10,0	1046020099	A/G/S
Furu	A/B	30	2440	1220	15,0	1046030099	A/G/S
Furu	A/B	40	2440	1220	20,0	1046040099	A/G/S

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Trappämnen helstav

Träslag	Kvalitet	Tj/mm	L/mm	Br/mm	Vikt/m²	Art.nr	Ort
Ask	A/B	41	900	616	27,2	1046641009	A/G
Ask	A/B	41	1000	616	27,2	1046641010	A/G
Ask	A/B	41	1100	616	27,2	1046641011	A/G
Ask	A/B	41	1200	616	27,2	1046641012	A/G
Ask	A/B	41	1300	616	27,2	1046641013	A/G
Ask	A/B	41	1400	616	27,2	1046641014	A/G
Ek	A/B	41	900	616	30,8	1046640081	A/G
Ek	A/B	41	1000	616	30,8	1046640079	A/G
Ek	A/B	41	1100	616	30,8	1046640082	A/G
Ek	A/B	41	1200	616	30,8	1046640083	A/G
Ek	A/B	41	1300-1500	616	30,8		A/G
Ek	A/B	41	1600-1900	616	30,8		A/G
Ek	A/B	41	2000-2500	616	30,8		A/G
Ek	A/B	41	3000	308	30,8	1046640095	A/G
Ek	A/B	41	3400-3900	308	30,8		A/G
Ek	A/B	41	4000	308	30,8	1046640100	A/G
Ek	A/B	41	4200	308	30,8	1046640102	A/G
Ek	A/B	41	4500	308	30,8	1046640105	G
Furu	A/B	42	900	616	20,8	1046642009	A/G
Furu	A/B	42	1000	616	20,8	1046642010	A/G
Furu	A/B	42	1200	616	20,8	1046642012	A/G
Furu	A/B	42	1400	616	20,8	1046642014	A/G
Furu	A/B	42	1600	616	20,8	1046642016	A/G
Furu	A/B	42	3600	308	20,8	1046642036	A/G
Furu	A/B	42	3900	308	20,8	1046642039	A/G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Trappämnen helstav *forts.*

Träslag	Kvalitet	Tj/mm	L/mm	Br/mm	Vikt/m²	Art.nr	Ort
Furu	A/B	42	4500	308	20,8	1046642045	A/G
Furu	A/B	42	4800	308	20,8	1046642048	A/G
Furu	A/B	42	5100	308	20,8	1046642051	A/G
Furu	A/B	42	1100	616	20,8	1046642011	A/G
Furu	A/B	42	4200	308	20,8	1046642042	A/G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*



LISTVERK

Vi har ett par hundra listverksartiklar i vårt sortiment. Nedan är ett urval.



Båtlister

Träslag	Tj/mm	Br/mm	Ort
Däcksribb Teak	12	36	G

Bastupanel och lavar

Träslag	Tj/mm	Br/mm	Ort
Bastulav Asp	21	65	A/G/S
Bastupanel Asp	15	68	A/G/S

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Planhyvlat

Träslag	Tj/mm	Br/mm	Ort
Ask	21	70	A
Ask	21	145	A
Bok	21	145	A
Ek	8	95	A/G
Ek	8	120	A
Ek	15	70	A/G
Ek	15	95	A/G
Ek	15	120	A/G
Ek	15	145	A/G
Ek	21	70	A/G
Ek	21	95	A/G
Ek	21	120	A/G
Ek	21	145	A/G
Furu	15	15	A/G
Furu	15	21	G
Furu	15	30	A/G
Furu	15	40	A/G
Furu	15	43	G
Furu	15	70	A/G
Furu	15	90	A/G
Furu	15	95	G
Furu	15	120	A/G
Furu	15	140	A/G
Furu	16	16	A/G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Planhyvlat *forts.*

Träslag	Tj/mm	Br/mm	Ort
Furu	20	20	A/G
Furu	20	40	A/G
Furu	20	70	A
Furu	20	90	A
Furu	20	140	A/G
Furu	21	21	G
Furu	21	33	G
Furu	21	43	G
Furu	21	69	G
Furu	21	95	G
Furu	21	118	G
Furu	21	143	G
Furu	21	167	G
Furu	21	185	G
Gran	15	44	A
Gran	15	70	A
Gran	15	95	A
Gran	15	145	A
Gran	21	21	A
Gran	21	44	A
Gran	21	95	A

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*



Sibirisk lärk på Emporia



Vi värnar både om kvalitet och miljö.
Vi är stolta över våra certifikat, som
intygar att vårt målmedvetna arbete
ger resultat för oss och våra kunder.

MASSIVTRÄ

Alla trävaror är torkade. Angivna specifika vikter är ungefärliga och kan variera upp till +-10%. Vårt breda nätverk och våra stora volymer gör att vi naturligtvis kan tillhandahålla en mängd träslag utöver vårt lagersortiment mot förfrågan.



Alder kantad

Al är ett snabbväxande lövträ.

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	Superior	Nordamerika	480	8803026	G/V
32	Superior	Nordamerika	480	8803032	V
40	Superior	Nordamerika	480	8803040	G/V
52	Superior	Nordamerika	480	8803052	G/V

Alm kantad

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	FAS/1F	Nordamerika	650	8807026	G/S/V
32	FAS/1F	Nordamerika	650	8807032	V
40	FAS/1F	Nordamerika	650	8807040	A/G/S/V
52	FAS/1F	Nordamerika	650	8807052	A/S/V

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Ask kantad

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	Brun	Nordamerika	650	880902677	V
26	Extra Prima	Europa	800	88110268	V
26	Brun/smal	Nordamerika	650	88090266	V
26	Prima	Nordamerika	650	8809026	A/G/S/V
32	Prima	Nordamerika	650	8809032	A/G/V
40	Prima	Nordamerika	650	8809040	A/G/S/V
52	Prima	Nordamerika	650	8809052	A/G/S/V
52	Extra Prima	Europa	800	88110528	V
65	Prima	Nordamerika	650	8809065	A/S/V

Ask okantad

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	Extra Prima	Europa	800	88100268	A/S/V
27	Extra Prima	Europa	800	88100278	A/S/V
32	Extra Prima	Europa	800	88100328	A/V
40	Extra Prima	Europa	800	88100408	A/S/V
52	Extra Prima	Europa	800	88100528	A/S/V
60	Extra Prima	Europa	800	88100608	A/S/V

Basswood kantad

Amerikansk lind

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
52	FAS/1F	Nordamerika	450	8813052	A/V

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Björk kantad

Visste ni att vi är Sveriges största importör av finsk björk?

Tj/mm	Br/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
19	63	Extra Prima	Europa	750	88510190638	V
19	75	Extra Prima	Europa	750	88510190758	V
26	75	Extra Prima	Europa	750	88510260758	A/G/V
26	100	Extra Prima	Europa	750	88510261008	A/G/S/V
26	125	Extra Prima	Europa	750	88510261258	A/G/S/V
26	150	Extra Prima	Europa	750	88510261508	A/G/S/V
32	100	Extra Prima	Europa	750	88510321008	V
32	125	Extra Prima	Europa	750	88510321258	V
32	150	Extra Prima	Europa	750	88510321508	V
40	100	Extra Prima	Europa	750	88510401008	V
40	125	Extra Prima	Europa	750	88510401258	V
40	150	Extra Prima	Europa	750	88510401508	V
52	100	Extra Prima	Europa	750	88510521008	V
52	125	Extra Prima	Europa	750	88510521258	A/V/S
52	150	Extra Prima	Europa	750	88510521508	A/G/S/V
26	75	Prima	Europa	750	88490260758	A/G/S/V
26	100	Prima	Europa	750	88490261008	A/G/S/V
26	125	Prima	Europa	750	88490261258	A/G/S/V
26	150	Prima	Europa	750	88490261508	A/G/S/V
32	100	Prima	Europa	750	88490321008	V
32	125	Prima	Europa	750	88490321258	V
32	150	Prima	Europa	750	88490321508	V
40	100	Prima	Europa	750	88490401008	V
40	125	Prima	Europa	750	88490401258	V
40	150	Prima	Europa	750	88490401508	V

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Björk kantad *forts.*

Tj/mm	Br/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
52	100	Prima	Europa	750	88490521008	V
52	125	Prima	Europa	750	88490521258	A/S/V
52	150	Prima	Europa	750	88490521508	A/G/S/V

Björk okantad

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	Extra Prima	Europa	750	88480268	A/G/V
32	Extra Prima	Europa	750	88480328	A/V
40	Extra Prima	Europa	750	88480408	A/V
52	Extra Prima	Europa	750	88480528	A/V
65	Extra Prima	Europa	750	88480658	V
26	Prima	Europa	750	88500268	A/V
32	Prima	Europa	750	88500328	A/V
40	Prima	Europa	750	88500408	A/G/V
52	Prima	Europa	750	88500528	A/G/V
65	Prima	Europa	750	88500658	V

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

"Våra trävaror är noga utvalda för att möta kundens kvalitetskrav."



Bok kantad

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	basad	Europa	750	8823026	A/G/V
32	basad	Europa	750	8823032	A/V
40	basad	Europa	750	8823040	A/G/S/V
52	basad	Europa	750	8823052	A/G/S/V

Bok okantad

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	basad	Europa	750	8830026	A/G/S/V
32	basad	Europa	750	8830032	A/G/V
40	basad	Europa	750	8830040	A/G/S/V
52	basad	Europa	750	8830052	A/G/V
65	basad	Europa	750	8830065	A/V

Ek kantad

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	Extra Prima	Europa	700	88410268	A/G/S/V
27	Extra Prima	Europa	700	88410278	A/V
32	Extra Prima	Europa	700	88410328	A/G/V
40	Extra Prima	Europa	700	88410408	A/G/S/V
52	Extra Prima	Europa	700	88410528	A/G/S/V
65	Extra Prima	Europa	700	88410658	A/V
80	Extra Prima 10-12%	Europa	700	88410808	A/V

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Ek okantad

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	Extra Prima	Europa	700	88390268	A/G/V
27	Extra Prima	Europa	700	88390278	A/V
32	Extra Prima	Europa	700	88390328	A/V
40	Extra Prima	Europa	700	88390408	A/G/V
52	Extra Prima	Europa	700	88390528	A/G/S/V
60	Extra Prima	Europa	700	88390608	A/G/S/V
65	Extra Prima	Europa	700	88390658	G/V

Vitek kantad

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	FAS/1F	Nordamerika	750	8836026000245	A/G/S/V
32	FAS/1F	Nordamerika	750	8836032000245	A/G/S/V
40	FAS/1F	Nordamerika	750	8836040000245	A/G/S/V
52	FAS/1F	Nordamerika	750	8836052000245	A/G/S/V
65	FAS/1F	Nordamerika	750	8836065000230	A/G/S/V

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Furu kantad

Tj/mm	Br/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
50	100	o/s	Sverige	545	81210501008	A/V
50	125	o/s	Sverige	545	81210501258	A/G/S/V
50	150	o/s	Sverige	545	81210501508	A/G/S/V
50	175	o/s	Sverige	545	81210501758	A/G/V
50	200	o/s	Sverige	545	81210502008	A/G/S
50	225	o/s	Sverige	545	81210502258	A/G/S
50	250	o/s	Sverige	545	81210502508	A/G/S
63	125	o/s	Sverige	545	81210631258	A/G
63	150	o/s	Sverige	545	81210631508	A/G/S
63	175	o/s	Sverige	545	81210631758	V
75	125	o/s	Sverige	545	81210751258	A
75	150	o/s	Sverige	545	81210751508	A
19	125	sidbrädor	Sverige	545	81070191258	A/G/V
25	100	sidbrädor	Sverige	545	81070251008	A/G/V
25	125	sidbrädor	Sverige	545	81070251258	A/G/S/V
25	150	sidbrädor	Sverige	545	81070251508	A/G/S/V
25	175	sidbrädor	Sverige	545	81070251758	A/G/S/V
25	200	sidbrädor	Sverige	545	81070252008	A/G/S
25	75	sidbrädor	Sverige	545	81070250758	V
38	100	sidbrädor	Sverige	545	81080251008	A/V
38	125	sidbrädor	Sverige	545	81080251258	A/G/V
38	150	sidbrädor	Sverige	545	81080251508	A/G/S/V
38	175	sidbrädor	Sverige	545	81080251758	A/G/S/V
38	200	sidbrädor	Sverige	545	81080252008	A/G/S/V

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Furu kantad (Scantling)

Högkvalitativt virke för exempelvis fönstertillverkning.

Tj/mm	Br/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
50	125	Scantling 12-14%	Sverige	545	81050501258	A/G
50	150	Scantling 12-14%	Sverige	545	81050501508	A
63	125	Scantling 12-14%	Sverige	545	81050631258	A/G
63	150	Scantling 12-14%	Sverige	545	81050631508	A
75	150	Scantling 12-14%	Sverige	545	81050751508	S

Furu okantad

Stamvaran kan uppvisa sprickor men är i det närmaste kvistren.

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
50	sidbrädor	Sverige	545	81120508	A/G/V
40	stam 12-14%	Sverige	545	811203877	A
50	stam 12-14%	Sverige	545	811205077	A/G/V
63	stam 12-14%	Sverige	545	811206377	A
75	stam 12-14%	Sverige	545	811207577	A/G

Gaboon kantad

Kallas även Okoume.

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
52	FAS	Afrika	600	8856052	A

Iroko kantad

Kallas även Kambala.

Tj/mm	Br/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
52	130	FAS	Afrika	800	88590521308	A/G/S/V

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*



Visste ni att vi har ett inköpskontor i Sarajevo
för att på bästa sätt bearbeta marknaden?

Khaya

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m²	Art.nr	Ort
16	Extra Prima	Afrika	9,2	88760168	G
26	Extra Prima	Afrika	15,0	88760238	A/G
35	Extra Prima	Afrika	20,2	88760358	G
40	Extra Prima	Afrika	23,0	88760408	A/G
52	Extra Prima	Afrika	30,0	88760528	A/G
63	Extra Prima	Afrika	36,2	88760638	G

Körsbär kantad

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	Extra Prima	Nordamerika	650	88670269	A/G/S/V
32	Extra Prima	Nordamerika	650	88670329	A
32	Prima	Nordamerika	650	8867032	A/G/V
40	Prima	Nordamerika	650	8867040	A/G/S/V
52	Prima	Nordamerika	650	8867052	A/G/S/V

Lärk

Sibirisk lärk är en av våra specialiteter som vidareförädlas i vårt egna hyvleri. För såväl konstruktion, hållbarhet och design.

Beteckning	Övrigt	Tj/mm	Br/mm	Ursprung	Vikt/lpm	Art.nr	Ort
Bjälke	sågad	100	150	Sibirien	16	8863150150	A
Bjälke	sågad	100	200	Sibirien	14	8863100200	A
Bjälke	sågad	150	200	Sibirien	16	8863150200	R
Finsågad	klädselbrädor hyvlad 3-sidor	22	120	Sibirien	1,85	878192212030	A/G/S
Finsågad	klädselbrädor hyvlad 3-sidor	22	145	Sibirien	2,24	878192214530	A/G/S
Finsågad	klädselbrädor 3-hyvlade	22	95	Sibirien	1,10	878192209530	A

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Lärk *forts.*

Beteckning	Övrigt	Tj/mm	Br/mm	Ursprung	Vikt/lpm	Art.nr	Ort
Panel	Fjäll, FT-profil 1003	16	120	Sibirien	1,35	878101612030	A/G/S
Panel	Dubbelfas, FT-profil 1002	22	145	Sibirien	2,24	878102214530	A/G
Panel	Enkelfas, FT-profil 1004	22	120	Sibirien	1,84	878202212030	A/G/S
Parallellogram	hyvlad, 4 runda hörn	28	70	Sibirien	0,60	878302807030	A
Regel	hyvlad, 4 runda hörn	45	45	Sibirien	1,42	878104504530	A/G/S
Regel	hyvlad, 4 runda hörn	45	70	Sibirien	2,21	878104507030	A
Regel	hyvlad, 4 runda hörn	45	95	Sibirien	3,00	878104509530	A/G/S
Regel	hyvlad, 4 runda hörn	45	120	Sibirien	3,80	878104512030	A/G/S
Regel	hyvlad, 4 runda hörn	45	145	Sibirien	4,60	878104514530	A/G/S
Regel	hyvlad, 4 runda hörn	45	170	Sibirien	1,60	878104517030	A/G/S
Regel	hyvlad, 4 runda hörn	45	195	Sibirien	6,15	878104519530	A/G/S
Sidbräda	okantad EP	32	200+	Sibirien	7	8863030028	A/V
Sidbräda	okantad EP	38	250+	Sibirien	8	88630388	A/G/S
Sidbräda	okantad EP	50	250+	Sibirien	10	88630508	A/G/S
Sidbräda	okantad EP	63	200	Sibirien			A/R
Sidbräda	okantad EP	100	200, 225	Sibirien			A/R
Sidbräda	okantad EP	125	125	Sibirien			A/R
Sidbräda	okantad EP	150	150	Sibirien			A/R
Spaljé	hyvlad	22	45	Sibirien	0,76	878302204530	A/G/S
Staketbräda	hyvlad, 4 raka hörn	16	95	Sibirien	1,10	878101609530	A
Staketprofil	hyvlad	34	45	Sibirien	0,76	878303404530	A
Staketprofil	hyvlad	45	45	Sibirien	0,76	878304504540	A
Stolpe	hyvlad, 4 runda hörn	70	70	Sibirien	3,43	878107007030	A/G/S
Stolpe	hyvlad, 4 runda hörn	90	90	Sibirien	5,67	878109009030	A/G/S
Trall	hyvlad, 4 runda hörn	22	120	Sibirien	2,00	878172212030	A
Trall	hyvlad, 4 runda hörn	22	95	Sibirien	1,47	878102209530	A/G/S

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Lärk *forts.*

Beteckning	Övrigt	Tj/ mm	Br/mm	Ursprung	Vikt/ lpm	Art.nr	Ort
Trall	hyvlad, 4 runda hörn	28	120	Sibirien	2,36	878102812030	A/G/S
Trall	hyvlad, 4 runda hörn	28	145	Sibirien	2,50	878102814530	A/G/S
Trall	hyvlad, 4 runda hörn	28	95	Sibirien	1,90	878102809530	A/G
Trall, spårad	hyvlad, 4 runda hörn	28	145	Sibirien	2,85	878202814530	A/G/S
Trall	hyvlad, 4 runda hörn	34	145	Sibirien	3,46	878103414530	A

Lönn

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	FAS/1F	Nordamerika	650	8868026	A/S/V
32	FAS/1F	Nordamerika	650	8838032	A/V
40	FAS/1F	Nordamerika	650	8868040	A/G/S/V
52	FAS/1F	Nordamerika	650	8868052	A/S/V

Mahogny stock

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
15-52	Khayastock	Afrika	550	8876001	G

Merbau

Tj/mm	Br/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
52	155	FAS	Sydostasien	800	8878052155	A
52	205	FAS	Sydostasien	800	8878052205	A/S

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Oregon Pine

Kallas även Douglasfuru.

Tj/mm	Br/mm	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	155	Nordamerika	530	8864126155	S
52	130	Nordamerika	530	8864152130	S

Poppel

Amerikansk Poppel används ibland som substitut för furu.

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	FAS/1F	Nordamerika	600	8883026	A/G/S/V
32	FAS/1F	Nordamerika	600	8883033	A/V
40	FAS/1F	Nordamerika	600	8883040	A/G/S/V
52	FAS/1F	Nordamerika	600	8883052	A/G/S/V

Teak

Tj/mm	Br/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
27	80	Extra Prima	Thailand, Myanmar	650	8893027080	A/G/V
27	105	Extra Prima	Thailand, Myanmar	650	8893027105	A/G/S/V
27	130	Extra Prima	Thailand, Myanmar	650	8893027130	A/G/S/V
27	155	Extra Prima	Thailand, Myanmar	650	8893027155	A/G/S/V
40	78	Extra Prima	Thailand, Myanmar	650	8893040078	V
40	105	Extra Prima	Thailand, Myanmar	650	8893040105	A/G/V
40	130	Extra Prima	Thailand, Myanmar	650	8893040130	A/G/S/V
40	155	Extra Prima	Thailand, Myanmar	650	8893040155	A/G/S/V
52	78	Extra Prima	Thailand, Myanmar	650	8893052078	A/G/V
52	105	Extra Prima	Thailand, Myanmar	650	8893052105	A/G/V
52	130	Extra Prima	Thailand, Myanmar	650	8893052130	A/G/V
52	155	Extra Prima	Thailand, Myanmar	650	8893052155	A/G/S/V

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Thermowood

Nettomått 5-10% mindre på råvara än angivet bruttomått. Hyvlad vara exakt.

Träslag	Tj/mm	Br/mm	Beteckning	Ursprung	Art.nr	Ort
Ask	23	120	Finsågat	USA	2646023120	R
Ask	25	150	Finsågat	USA	2646025150	R
Ask	25	175	Finsågat	USA	2646025175	R
Ask	32	125	Finsågat	USA	2646032125	R
Ask	32	150	Finsågat	USA	2646032150	R
Ask	44	135	Finsågat	USA	2646044150	R
Ask trall	26	118	Profil Lunadeck R+ PF2	Finland	264302611818	A/G/S
Furu	26	68	SSS profil parallelogram	Finland	264102606830	A/G/S
Furu	35	42	HSS profil halv parallelogram	Finland	264103504230	A/G
Furu dubbelfas	21	142	Panel	Finland	264502114245	A/G
Furu finsågat	25	100	Bräda	Finland	2645025100	R
Furu finsågat	25	125	Bräda	Finland	2645025125	R
Furu finsågat	25	150	Bräda	Finland	2645025150	R
Furu finsågat	32	75	Bräda	Finland	2645032075	R
Furu finsågat	32	100	Bräda	Finland	2645032100	R
Furu finsågat	32	125	Bräda	Finland	2645032125	R
Furu finsågat	32	150	Bräda	Finland	2645032150	R
Furu finsågat	50	50	Bräda	Finland	2645050050	R
Furu finsågat	50	75	Stolpe	Finland	2645050075	R
Furu finsågat	50	100	Bräda	Finland	2645050100	R
Furu finsågat	50	125	Bräda	Finland	2645050125	R
Furu finsågat	50	150	Bräda	Finland	2645050150	R
Furu finsågat	50	175	Bräda	Finland	2645050175	R
Furu finsågat	50	200	Bräda	Finland	2645050200	R
Furu finsågat	75	75	LDZPFZ	Finland	2645075075	R

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Thermowood *forts.*

Träslag	Tj/mm	Br/mm	Beteckning	Ursprung	Art.nr	Ort
Furu halvpanel	42	42	Hyvlat	Finland	264103504230	A/G
Furu panel	19	117	UTV profil	Finland	264101911730	A/G
Furu panel	19	140	UTV profil Radiata	Finland	264101914030	G
Furu regel hyvlat	42	117	LDZPFZ	Finland	264224512030	A/G
Furu regel hyvlat	42	165	LDZPFZ	Finland	264224514530	A/G
Furu regel hyvlat	42	190	LDZPFZ	Finland	264204219030	A/G
Furu regel hyvlat	42	42	LDZPFZ	Finland	264224504530	A/G
Furu regel hyvlat	42	68	LDZPFZ	Finland	264224507027	A/G
Furu regel hyvlat	42	92	LDZPFZ	Finland	264224509530	A/G
Furu spaljé	26	42	Bräda	Finland	264102604242	R
Furu stolpe	88	88	Hyvlat	Finland	264209009030	A/G
Furu trall	26	117	LDZPFZ	Finland	264202611730c	A/G/S
Furu trall	26	140	LDZPFZ	Finland	264202614036	A/G

Thermowood Saga

Specialbehandlad thermowood som uppnår fantastisk hållbarhet och utseende. 25 års garanti från producenten vid installation ovan mark och underhåll enligt anvisningarna.

Träslag	Tj/mm	Br/mm	Längd	Art.nr	Ort
Sagatrall Thermo	26	118	3600	264252611836	A
Sagatrall Thermo	26	118	4200	264252611842	A
Sagatrall Thermo	26	142	3600	264252614236	A
Sagatrall Thermo	26	142	4200	264252614242	A

Tillbehör	Kvantitet				
Saga Install Clips	100/pkt				A
Saga Olja, brunpigment	2,5 liter				A/S
Saga Olja, färglös	2,5 liter				A
Saga Trärens	2,5 liter				A

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Valnöt

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	Extra Prima	Nordamerika	700	88960269	A/G/S/V
32	Extra Prima	Nordamerika	700	88960329	A/V
40	Extra Prima	Nordamerika	700	88960409	A/G/S/V
52	Extra Prima	Nordamerika	700	88960529	A/G/S/V
52	Prima	Nordamerika	700	8896052	A

Wenge

Mycket mörkt träslag.

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
52	Kant, tork	Afrika	950	88800528	A/G/S

Ämnen

Träslag	Tj/mm	Bredd	Längd	Vikt/m³	Ort
Ask europeisk	50	50	900 - 1400	800	V
Ek europeisk	25	75	420 - 2120	800	S/V
Ek europeisk	40	50	500 - 3000	800	V
Ek europeisk	50	50	420 - 3000	800	A/G/V

Ämnen/strips

Träslag	Tj/mm	Bredd	Vikt/m³	Ort
Am. ek	26	100	750	A/S/V
Am. ek	26	125	750	A/G/S/V
Am. ek	26	150	750	A/G/S/V
Am. ek	26	175	750	V
Am. ek	26	230	750	V

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*



MDF-BOARD

MDF-board är en medelhård träfiberskiva. Tillverkad av träfibrer som binds samman med syntetisk harts i en värme-/press-/härdningsprocess. Skivan har en mycket hög densitet, utmärkt dimensionsstabilitet, jämn yta samt goda mekaniska och bearbetnings-mässiga egenskaper. Lagerförs från 1,5mm till 60mm.



MDF

Används för tillverkning av möbler, snickerier och lister samt som ersättningsmaterial till solitt trä. E1-klassad.

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
1,5	2440	1220	420	1,4	1750	1015001020	A/G
2,5	2440	1220	324	2,3	1630	1015002070	G/S
2,5	2440	2080	216	2,3	2500	1015002071	A/G
2,5	2440	1830	216	2,3	2220	1015002067	A/G
3	2050	837	180	2,7	830	1015003010	A/G
3	2050	937	180	2,7	930	1015003011	A
3	2440	1220	270	2,7	1960	1015003001	A/G/S
3	2440	2070	180	2,7	2490	1015003073	G
3	2850	2070	150	2,7	2400	1018003000	G
4	2440	1220	192	3,5	2240	1015004002	A/G/S
4	2440	2080	128	3,5	2270	1015004003	A/G
5	2440	1220	144	4,3	1830	1015005089	G
5	2440	2050	120	4,3	2580	1015005097	G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

MDF *forts.*

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
6	2440	1220	100	5,2	1560	1015006065	A/G/S
6	3050	1220	150	5,3	2360	1015006250	G/S
6	2620	2070	30	5,2	850	1015006011	A/G
8	2440	1220	80	6,3	1510	1015008096	A/G/S
8	2620	2070	42	6,3	1030	1015008017	A/G
10	2440	1220	68	7,8	1580	1015010099	A/G/S
10	2800	2100	32	7,8	1475	1015010028	A
10	3050	1220	68	7,8	1980	1015010022	G/S
12	2440	1220	75	9,1	1530	1015012005	A/G/S
12	2620	2070	36	9,2	1490	1015012029	A/G
12	3050	1220	56	9,1	1910	1015012104	A/G/S
12	3050	2440	30	9,1	2000	1015012010	G
16	2440	1220	55	11,7	1220	1015016010	A/G/S
16	3050	1220	42	11,7	1830	1015016118	A/G/S
16	2440	1220	46	11,7	1600	1015016128	S
16	2440	1830	42	11,7	2450	1015016114	G/S
19	2440	1220	48	13,9	2000	1015019128	S
19	2440	1220	45	13,9	1240	1015019010	A/G/S
19	2440	1830	28	13,9	1750	1015019161	G
19	2800	2100	24	13,87	1635	1015019160	A
19	3050	1220	34	13,9	1760	1015019135	A/G/S
19	3050	2440	24	13,9	2500	1015019030	G
22	2440	1220	40	15,6	1440	1015022010	A/G/S
22	2440	1830	30	16,0	2150	1015022151	G
22	2620	2070	24	16,0	1740	1015022046	A/G/S
22	3050	1220	30	16,1	1800	1015022152	A/G/S
25	2440	1220	26	18,3	1420	1015025162	A/G/S

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

MDF *forts.*

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
25	3050	1220	26	18,5	1790	1015025164	A/G/S
28	2620	2070	16	20,8	1700	1015028057	A/G
28	3050	1217	14	20,5	1900	1015028172	G/S
28	3050	2440	16	20,5	2440	1015028175	G
30	2440	1220	30	21,9	1960	1015030171	A/G/S
30	3050	1220	20	21,9	1640	1015030173	A/G/S
32	2800	2070	12	23,4	1630	1015032201	G
35	2440	1220	26	25,5	1530	1015035176	G
38	2440	1220	24	27,8	1490	1015038178	G
38	3050	1220	24	27,7	1860	1015038180	G
40	2440	1220	24	29,2	1570	1015040061	A/G/S
40	3050	1220	24	29,2	2610	1015040183	G
45	2440	1220	20	32,4	1450	1015045184	G
45	3050	1220	20	32,4	1810	1015045187	G
50	2440	1220	18	35,8	1600	1015050062	A/G
55	2440	1220	12	44,0	1580	1015055189	G
60	2440	1220	16	40,8	1950	1015060191	G

MDF Bas

Enklare MDF bl.a. lämplig för ytbeläggning

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
4,5	2460	1200	70	3	620	1012004037	A
F6	1220	600	150	4	440	1015006600	A/G
16	2440	1220	40	10,56	1260	1015016050	A/G
16	2800	2100	40	10,56	2485	1015016051	A/G
19	2440	1220	40	12,54	1495	1015019050	A/G
19	2800	2100	40	12,54	2950	1015019051	A/G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

MDF brandhämmande

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
12	2800	2070	20	9,1	1050	1015012120	G
16	2800	2070	28	11,7	1900	1015016160	G
19	2800	2070	24	13,9	1900	1015019190	G

MDF böjbar

Öppnar nya möjligheter för valv, runda fönster etc.

Tj/mm	Spår	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/ m²	Vikt/ pkt	Art.nr	Ort
6	Tvärs	1220	2440	60	5,2	940	1015006008	A/G
6	Längs	2440	1220	60	5,2	940	1015006009	A/G/S
9	Tvärs	1220	2440	40	6,3	760	1015009019	A/G/S
9	Längs	2440	1220	40	6,3	760	1015009020	A/G

MDF djupfräsningskvalitet

Mdf med högre densitet, för djupfräsning.

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Art.nr	Ort
16	2440	1830	42	1015016130	A/G/S
16 Måln.	2620	2070	40	1018016001	G
16	2620	2070	31	1015016040	G
16	2800	2070	25	1015016139	A
19	2800	2070	26	1015019139	A
19	2620	2070	26	1015019044	G
19	2440	2100	28	1015019120	A/G/S
19	2440	1220	28	1015019161	G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

MDF exteriör

Hög fuktresistens, god stabilitet och låg svällning. Rekommenderas för utomhusanvändning eller i miljöer med stora fuktvariationer, ex. ytterdörrar, reklamskyltar och butiksfronter.

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
4	1950	840	128	3,9	820	1015004053	A/G
4	1950	940	128	3,9	915	1015004052	G
4	2045	732	128	3,9	750	1015004022	G
4	2045	826	128	3,9	1010	1015004021	G
4	2050	840	128	3,9	860	1015004051	A/G/S
4	2045	926	128	3,9	945	1015004020	G
4	2050	940	128	3,9	970	1015004050	A/G/S
4	2500	2100	128	3,9	2600	1015004004	A/G/S
6	2050	840	85	5,8	850	1015006021	G
6	2050	940	85	5,8	950	1015006020	A/G
6	2500	2100	80	5,8	2420	1015006014	A/G
6	2900	2250	65	5,8	2460	1015006016	G
8	2440	2050	72	6,4	2310	1015008099	G

MDF Genomfärgad

Se även vårt sortiment av Valchromat.

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
16	2500	1850	30	12,2	1700	1018016120	G
19	2500	1850	26	14,3	1700	1018019120	G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

MDF Light

När vikten har betydelse, exempelvis dörrkonstruktioner. Andra format mot begäran.

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
19	2850	2100	28	7,6	1275	1015019400	A
50	2440	2050	12	24,0	1450	1018050020	G

MDF melamin

Folie	Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
Ek mel 2s	3	2440	2100	100	3,2	1630	1018003004	A/G
Svart mel 2s	3	2440	2100	100	2,9	1510	1018003006	G
Svart mel 2s	16	2620	2070	40	11,8	1610	1018016017	G
Vit mel 2s	6	2620	2070	40	5,2	850	1018006014	G
Vit mel 2s	12	2620	2070	40	9,3	2020	1018012014	G
Vit mel 2s	16	2620	2070	40	11,8	1610	1018016011	G
Vit mel 2s	19	2620	2070	20	14,0	1530	1018019011	G
Vit mel 2s	25	2620	2070	15	18,4	1500	1018025014	G

MDF målningsfilm

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
10	2800	2070	50	7,8	2200	1018010003	G
10	2620	2070	30	7,8	1320	1018010029	G
12	2620	2070	60	9,4	3000	1018012002	G
16	2620	2070	40	12,5	2700	1018016025	A

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

MDF pluskvalitet

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
16	2440	1220	55	11,7	1220	1015016010	A/G/S
16	2440	2100	36	12,8	2000	1015016111	G/S
16	2800	2100	26	11,4	1750	1015016131	A/G
19	2440	1220	45	13,9	1240	1015019010	A/G/S
19	2800	2100	24	13,87	1900	1015019160	A

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*



MDF V313

Fuktfast skiva, E1-klassad. Används i utrymme där risk för långvarig hög fuktighet råder, t ex badrum.

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
10	2500	1250	84	8,1	2120	1015010010	G
12	2440	1220	80	9,7	2300	1015012111	G/S
16	2440	1220	39	13,0	2610	1015016123	G/S
19	2440	1220	42	15,2	1910	1015019143	G/S
20,5	2440	2200	28	13,3	2000	1015020100	G
22	2440	1220	42	16,6	2050	1015022161	G/S
25	3660	1830	16	16,2	1750	1015025168	G

Valchromat

Genomfärgad vidareutveckling av MDF:en. Miljövänlig, fukttålig, mångsidig. Används ofta för inredningsändamål, kök etc. Generalagent.

Färg	Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
Blå	8	2500	1250	90	6,4	1800	1018418010-1	G/S
Blå	16	2500	1250	45	12,2	1710	1018416010-1	G/S
Blå	19	2500	1250	39	14,3	1740	1018419010-1	G/S
Chokladbrun	8	2500	1250	90	6,4	1800	1018508010-1	G/S
Chokladbrun	16	2500	1250	45	12,2	1710	1018516010-1	G/S
Chokladbrun	19	2500	1250	39	14,3	1740	1018519010-1	G/S
Grå	8	2500	1250	90	6,4	1800	1018808010	A/G/S
Grå	16	2500	1250	45	12,2	1710	1018816010	A/G/S
Grå	19	2500	1250	39	14,3	1740	1018819010	A/G/S
Grå	19	3750	1250	10	14,3	670	1018819030	G/S
Grå	30	2500	1250	27	20,7	1750	1018830010	A/G/S

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Valchromat *forts.*

Färg	Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
Gul	8	2500	1250	90	6,4	1800	1018608010	G/S
Gul	16	2500	1250	45	12,8	1800	1018616010	G/S
Gul	19	2500	1250	39	14,3	1740	1018619010	G/S
Lila	8	2500	1250	90	6,4	1800	1019008010	G
Lila	16	2500	1250	45	12,2	1710	1019016010	G
Lila	19	2500	1250	39	14,3	1740	1019019010	G
Ljusgrå	8	2500	1250	90	6,4	1800	1019108010	A/G/S
Ljusgrå	16	2500	1250	45	12,2	1710	1019116010	A/G/S
Ljusgrå	19	2500	1250	39	14,3	1740	1019119010	A/G/S
Ljusgrå	30	2500	1250	27	20,7	1750	1019130010	A/G/S
Mint	8	2500	1250	90	6,4	1800	1019208010	G/S
Mint	16	2500	1250	45	12,2	1710	1019216010	G/S
Mint	19	2500	1250	39	14,3	1740	1019219010	G/S
Orange	8	2500	1250	90	6,2	1800	1018708010	G/S
Orange	16	2500	1250	45	12,2	1710	1018716010	G/S
Orange	19	2500	1250	39	14,3	1740	1018719010	G/S
Röd	8	2500	1250	90	6,4	1800	1018208010	G/S
Röd	16	2500	1250	45	12,2	1710	1018216010	G/S
Röd	19	2500	1250	39	14,3	1740	1018219010	G/S
Svart	8	2500	1250	90	6,4	1800	1018108010	A/G/S
Svart	12	2500	1250	60	9,5	1790	1018112010	A/G/S
Svart	16	2500	1250	45	12,2	1710	1018116010	A/G/S

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Valchromat *forts.*

Färg	Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
Svart	19	3750	1250	10	14,3	670	1018119030	G/S
Svart	19	2500	1250	39	14,3	1740	1018119010	A/G/S
Svart	22	2500	1250	36	16,1	1810	1018122010	A/G/S
Svart	25	2500	1250	30	17,3	1620	1018125010	A/G/S
Svart	30	2500	1250	27	20,7	1750	1018130010	A/G/S
Svart	30	3750	1250	10	20,7	970	1018130035	G/S



Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

PLYWOOD

Skivmaterial uppbyggt av korslagda, sammanlimmade fanér, sk kryssfanér. Vidareförädling såsom lackering, fanéring etc. förkommer. Används till snickeri, möbel, karosseri, byggnation etc.



Björkplywood rysk ext.

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
4	B/BB Ext	2440	1220	120	3,0	1330	1021004004	A/G/S
6	B/BB Ext	2440	1220	80	4,4	1330	1021006008	A/G/S
9	B/BB Ext	2440	1220	54	6,7	880	1021009009	A/G/S
12	B/BB Ext	2440	1220	40	8,9	1330	1021012012	A/G/S
15	B/BB Ext	2440	1220	32	11,1	1330	1021015037	A/G/S
18	B/BB Ext	2440	1220	27	13,3	1310	1021018023	A/G/S
18	C/C	1250	2500	35	13,3	1450	1021018096	G
21	B/BB Ext	2440	1220	23	15,6	1350	1021021061	A/G/S

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Björkplywood rysk int.

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
4	B/BB Int	1525	1525	100	3,0	690	1021004001	A/G
6	B/BB Int	1525	1525	65	4,4	680	1021006005	A/G
9	B/BB Int	1525	1525	44	6,7	690	1021009011	A/G
12	B/BB Int	1525	1525	33	8,9	690	1021012015	A/G
15	B/BB Int	1525	1525	26	11,1	680	1021015019	A/G
18	B/BB Int	1525	1525	22	13,3	690	1021018021	A/G

Filmbelagd björkplywood

Tålig plywood för tuffare miljöer såsom stall etc.
167 gram gul film.

Tj/mm	Beteckning	Film	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
9	Lantbruksply	Gul/Gul	1200	2500	65	7,2	1031009090	A/G
12	Lantbruksply	Gul/Gul	1200	3000	50	9,6	1031012095	A
15	Lantbruksply	Gul/Gul	1200	2500	40	12	1031015095	A
9	Farmfilm	Gul/Brun	1200	2400	65	7,2	1031009010	A/G
9	Farmfilm	Gul/Brun	1200	2700	65	7,2	1031009011	A/G
12	Farmfilm	Gul/Brun	1200	2700	50	9	1031012013	A

Böjbar plywood

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Art.nr	Ort
5	Flexiply Poppel	1220	2500	60	1025306010	G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Emballageplywood

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
7	C+/C	1200	800	80	3,89	1023007080	A

Björkplywood WBP

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
4	BB/BB	1525	3050	150	1960	1020004045	G
4	BB/BB	2440	1220	150	1260	1021004062	A/G/S
6,5	BB/BB	1525	3050	90	1950	1021006075	G
6,5	BB/BB	2440	1220	90	1100	1021006063	A/G/S
9	BB/BB	1525	3050	65	1910	1021009077	G
9	BB/BB	2440	1220	65	950	1021009064	A/G/S
12	BB/BB	1525	3050	50	1960	1021012078	A/G
12	BB/BB	2440	1220	50	900	1021012018	A/G/S
15	BB/BB	1525	3050	40	1960	1021015079	A/G
15	BB/BB	2440	1220	40	1260	1021015067	A/G/S
18	BB/BB	1525	3050	35	2060	1021018080	G
18	BB/BB	2440	1220	35	1220	1021018041	A/G/S
21	BB/BB	1525	3050	30	2060	1021021081	G
21	BB/BB	2440	1220	30	1320	1021021069	A/G
24	BB/BB	1525	3050	25	1960	1021024082	A/G
24	BB/BB	2440	1220	25	1260	1021024070	A/G/S
27	BB/BB	1525	3050	22	1940	1021027083	A/G
27	BB/BB	2440	1220	22	1240	1021027071	A/G
30	BB/BB	2440	1220	20	1260	1021030072	A/G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Björkplywood BB/CP

Lämplig för ytbeläggning bl.a.

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Art.nr	Ort
18	BB/CP	1250	2500	35	1021018091	A

Klarlackad björkplywood kval. B/WG

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Art.nr	Ort
12	B/WG	1200	2500	50	1021012091	A

Blindbotten

Tillverkad av gran. WBP-limmad. Lätt-putsade och ett alternativ när kraven på skivan är något lägre. Används ofta inom byggsektorn.

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
9	Gran 3-ply behandlad	550	1200	200	610	1023009015	A/G

Byggplywood Elliottis

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
7	Elliottis	2440	1200	3,89	1595	1023007010	A
9	Elliottis	2400	1200	6,0	1400	1023009001	A/G
12	Elliottis	2400	1200	5,8	1260	1023012010	A/G
15	Elliottis	2400	1200	7,3	1270	1023015015	A/G
18	Elliottis	2400	1200	8,7	1260	1023018010	A/G
21	Elliottis	2400	1200	10,2	1270	1023021010	A/G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*



Plywood används till snickeri-, möbel-,
karosseri-, byggnationsändamål etc.

Byggplywood finsk gran

Tillverkad av gran. WBP-limmad. Används ofta inom byggsektorn.

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
12	II/ III	1500	3000	80	5,66	1420	1023012092	A
15	II/ III	1500	3000	65	7	1340	1023015092	A

Durkplywood

Används inom varvs-/båtsektorn.

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	Vikt/m²	Art.nr	Ort
18	Teak/Ramin	2440	1220	11,2	1027018014	G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*



Formplywood

Plywood belagd på två sidor vanligen med 120g slät mörkbrun fenolfilm. Mörkbrun kantförsegling 4sidor. WBP-limmad. Tjockare filmer finns.

Tj/mm	Kärna	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
6,5	Smooth Mesh	Mörkbrun	1200	2440	90	4	1031006010	G
6,5	Smooth Mesh	Svart	1250	2500	90	4	1032006025	G
9	Smooth Mesh	Svart	1250	2500	65	5,4	1032009021	G
12	Poppel	Mörk film	1200	2500	80	7,2	1031012004	A/G/S
12	Poppel	Mörkbrun	600	2500	80	7,2	1031012020	A
12	Björk	Mörk film	1200	1200	52	7,2	1031012092	A
12	Björk	Mörk film	1200	2500	52	7,2	1031012093	A/G
12	Björk	Mörk film	2500	600	50	7,2	1031012091	A
15	Björk	Mörk film	1200	2500	41	9	1031015090	A
15	Poppel	Mörk film	1200	2500	65	9,0	1031015008	A/G/S
18	Poppel	Mörk film	1200	2500	55	10,8	1031018008	A/G/S
18	Björk	Ljus film	2500	1200	35	10,8	1031018090	A
18	Björk	Mörk film	1200	2500	33	10,8	1031018093	A/G
21	Björk	Mörk film	1200	2500	30	12,6	1031021093	A
21	Poppel	Mörk film	1200	2500	45	12	1031021090	A
24	Poppel	Mörk film	1200	2500	40	14,4	1031024010	A

Gaboonplywood

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
6	II/III	2500	1220	43	3,3	1025106001	G
9	II/III	2500	1220	29	4,5	1025109001	G
12	II/III	2500	1220	42	6,5	1025112001	G
18	II/III	2500	1220	28	9,0	1025118001	G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Furuplywood

BB/X används ofta för konstruktionsändamål eller där ytan inte är högst prioriterad. För detta används B/BB, exempelvis inredningsändamål.

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
4	BB/X Ext	2000	1000	50	2,9	580	1024004002	A/G
4	BB/X Ext	2440	1220	100	2,9	870	1024004003	A/G/S
7	BB/X Ext	2000	1000	57	5,1	580	1024007006	A/G
7	BB/X Ext	2440	1220	57	5,1	860	1024007007	A/G/S
10	BB/X Ext	2000	1000	40	7,2	580	1024010010	A/G
10	BB/X Ext	2440	1220	40	7,2	860	1024010011	A/G/S
12	BB/X Ext	2000	1000	33	8,7	580	1024012015	A/G
12	BB/X Ext	2440	1220	33	8,7	850	1024012016	A/G/S
15	BB/X Ext	2440	1220	15	10,8	490	1024015020	A/G/S
18	BB/X Ext	2440	1220	12	12,95	465	1024018025	A/G/S
4	B/BB	2440	1220	50	2,9	490	1024004090	A
7	B/BB	2440	1220	30	5,05	440	1024007090	A
10	B/BB	2440	1220	20	7,2	430	1024010090	A
12	B/BB	2440	1220	20	8,65	450	1024012090	A
15	B/BB	2440	1220	15	10,8	450	1024015090	A
18	B/BB	2440	1220	12	12,95	465	1024018090	A
4	II/IV	2040	835	100	2,9	500	1024004007	S
4	II/IV	2040	935	100	2,9	550	1024004008	S

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Khayaplywood

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	Vikt/m²	Art.nr	Ort
4,6	A/Spär	2500	1220	2,5	1026004008	G
6	A/B	2500	1220	3,3	1026006012	A/G/S
9	A/B	2500	1220	5,0	1026009016	A/G/S
13	A/B	2500	1220	7,2	1026013022	A/G/S
16	A/B	2500	1220	8,8	1026016026	A/G/S

Konstruktionsplywood P30

Tillverkad av gran. WBP-limmad. Putsade och av hög kvalitet. Används ofta av byggsektorn för mer krävande ändamål.

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
9	III/III 3-ply putsade Ej Klass	2500	1200	110	4,6	1460	1023009011	G
12	20/70 III/III	2500	900	80	5,66	1020	1023012090	A/G
12	20/70 III/III	2500	1200	80	6,1	1420	1023012032	A/G/S
15	20/70 III/III	2500	1200	65	7,7	1440	1023015032	A/G/S
15	20/70 III/III	2500	900	65	7,0	1025	1023015091	A/G/S
18	20/70 III/III	2500	1200	55	9,2	1460	1023018032	A/G/S
21	20/70 III/III	2500	1200	45	10,7	1390	1023021032	G/S

Lauanplywood

Tillverkade av svarvade lövträ fanér. WBP-limmad.

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
3,6	BB/CC	2135	915	233	2,0	1000	1025003002	G/S
3,6	BB/CC	2440	1220	233	2,0	1390	1025003010	A/G/S

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Poppelplywood

Poppelplywood har låg densitet, 400kg/kbm. Den är formstabil och är slät i ytan vilket gör att den är bra att belägga med fanér eller laminat. Prismässigt ofta ett bra alternativ till t.ex. björkplywood. Används som stommaterial i husvagnar, båtar, inredningar, osv där låg vikt efterfrågas.

Tj/mm	Kvalitet	Lim	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
6	BB/BB	Ext	2500	1220	100	2,5	770	1025206010	A/G
9	BB/BB	Ext	2500	1220	70	3,8	810	1025209020	A/G
12	BB/BB	Ext	2500	1220	50	5,0	770	1025212020	G
15	BB/BB	Ext	2500	1220	40	6,3	770	1025215020	G
18	BB/BB	Ext	2500	1220	33	7,6	770	1025218020	G
19,6	BB/BB	Ext	2440	1220	35	8,0	800	1084418011	G
22	BB/BB	Int	2500	1220	27	9,2	680	1025222010	A/G
30	BB/BB	Ext	2500	1220	20	12,6	770	1025230005	G
40	BB/BB	Int, 15-ply	2500	1220	15	16,8	770	1025240005	G

Skivor belagda med plåt

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	Vikt/m²	Art.nr	Ort
3,5	Plåt WBP MDF	2040	935	3,8	1019003002	A
7,5	Plåt Ext MDF	2040	935	6,4	1019007002	A

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Slitskyddsplywood

Björkplywood belagd på två sidor vanligen med 120g mörkbrun fenolfilm. Tjockare film finns. En sida wira eller hexa mönster och en sida slät. Mörkbrun kantförsegling 4sidor. WBP-limmad. Kallas ibland karosseri–plywood och används ofta inom fordons-industrin, exempelvis påbyggare, släpbyggare etc.

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
6,5	W/S	1250	2500	95	4,7	1032006019	A/G
6,5	W/S	1525	3050	45	4,7	1032006034	A/G
9	W/S	1250	2500	69	5,9	1032009036	A/G
9	Hexa	1250	2500	65	7,2	1031009096	A
12	Hexa	1250	2500	50	9,6	1031012096	A
12	HeksaPlus	1250	2500	30	10,2	1032012006	A
12	W/S	1250	2500	52	7,8	1032012025	A/G
12	W/S	1525	3050	50	8,5	1032012023	A/G/S
12	W/S	1525	3660	30	10,0	1032012070	A/G
12	W/S	1850	3850	30	10,0	1032012016	A/G
15	Hexa	1250	2500	52	12	1031015096	A
15	W/S	1250	2500	41	9,8	1032015042	A/G
15	W/S	1525	3050	40	9,8	1032015024	A/G
18	W/S	1250	2500	35	11,7	1032018044	A/G
18	W/S	1525	3050	35	11,7	1032018045	A/G
21	W/S	1250	2500	30	13,7	1032021047	A/G
21	Hexa	1250	2500	30	13,65	1031021096	A
21	W/S	1525	3050	30	13,7	1032021030	A/ G
24	W/S	1250	2500	26	15,6	1032024049	A/G
24	W/S	1500	2500	25	15,6	1032024063	A/G
24	W/S	1525	3050	25	15,6	1032024030	A/G
27	W/S	1250	2500	23	18,9	1032027028	A/G
30	W/S	1525	2120	50	20,0	1032030020	G
30	W/S	1525	3050	22	20,0	1032030021	A/G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Spårad plywood

Spårad plywood som ger ett panelutseende. Frästa spår för enkel montering.

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
9	Lauan	2135	915	90	5,0	880	1061009005	A/G
9	Lauan	2440	1220	93	5,0	1390	1061009002	A/G
10	Gran U4	2440	1210	90	5,1	1360	1061010010	A/G/S

Stödbensplattor

Filmblagd plywood huvudsakligen använd under lyftkranar etc. Wira/wira kapade hörn.

Tj/mm	L/mm	Br/mm	Vikt/m²	Art.nr	Ort
50	750	750	42,5	1032050069	A
50	1000	1000	42,5	1032050068	A
50	1500	1500	42,5	1032050067	A

Takplywood

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Art.nr	Ort
12	P30 TG2 Oputsad	2400	1200	80	1025003002	A
15	P30 TG2 C/C Oputsad	2440	1200	65	1023015026	A
18	P30 TG2 C/C Oputsad	2400	1200	55	1023018045	A

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Teakplywood

Plywood belagd med 0,5mm knivskuren teakfanér. WBP-limmad. Används främst inom båtindustrin.

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Bre/mm	Vikt/m²	Art.nr	Ort
4,6	1S	2500	1220	2,5	1027004015	A/G/S
6	2S	2500	1220	3,7	1027006016	A/G/S
9	A/Red	2500	1220	5,6	1027009017	G
9	A/B	2500	1220	5,6	1027009020	A/G/S
13	A/Red	2500	1220	8,0	1027012020	G
13	A/B	2500	1220	8,0	1027013020	G/S
16	2S	2500	1220	9,3	1027015022	A/G/S
19	2S	2500	1220	11,2	1027018023	A/G/S

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*



OSB

Contifinish innebär att vår OSB har en mer representativ yta än vissa alternativ på marknaden. Träspån orienterade i tre lager som under värme och tryck limmas ihop. Används ofta inom byggsektorn.



OSB III

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
11	3 EN 300	2500	898	64	7,0	1023011091	A/G/S
11	3 EN 300	2500	1197	64	7,0	1023011007	A/G/S
11	3 EN 300	2700	1197	64	7,0	1023011060	A/G
11	3 EN 300	2700	897	64	7,0	1023011070	A/G/S
15	3 EN 300	2440	1200	60	7,0	1023015031	A
18	3 EN 300	2440	1200	60	7,0	1023018031	A

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*



SPÅNSKIVOR

Skivmaterial tillverkat av sammanpressat träspån i en process med vanligen E1-klassat lim. Används inom möbelindustrin, byggnationer etc.



Golvspån

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
11	P4 TG4 A/G	1820	620	100	9,5	1075	1053011001	A/G
16	Rot P4 TG4	2420	600	50	12,5	910	1053016004	A/G
22	P5 v313 TG4 Std profil	2420	620	50	15,4	1160	1053022007	A
22	P6 TG4 Tandem Profil	2420	620	31	14,9	1120	1053022009	A
22	P6 TG4 Tandem Profil	1820	620	31	14,9	850	1053022010	A/G/S
22	Spårskiva P6 TG4 spår Ø=19mm cc200mm	2420	620	50	14,9	1120	1053022011	G
22	Spårskiva P6 TG4 spår Ø=19mm cc200mm	1820	620	50	14,9	850	1053022013	A/G/S
22	Vändskiva P6 TG2+B41 spår Ø=19mm cc200mm	820	620	50	14,9	380	1053022014	A/G
22	V313 P5 TG4 Tandem profil	1820	620	50	15,4	1160	1053022004	G
	Värmespridningsplåt	1000	190	70	4,3	60	1053022020	A/G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Hyllplan vita

Tj/mm	Kantlist	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
16	ABS 1mm 1LS	2750	100	120	13,5	450	1056016100	S
16	ABS 1mm 1LS	2750	337	120	13,5	1510	1056016337	S
16	ABS 1mm 1LS	2750	582	78	13,5	1690	1056016582	S
16	ABS 1mm 1LS	2750	800	48	13,5	1430	1056016800	S
16	ABS 1mm 1LS	2750	600	78	13,5	1750	1056016602	S
16	ABS 2LS	2750	600	78	13,5	1750	1056016602	S
16	Melamin 4s	2480	600	30	13,5	890	1056016012	A/G/S
18	ABS 1mm 1LS	2750	400	100	13,5	1490	1056018040	S
18	ABS 2LS	2750	600	66	16,9	1840	1056018062	G/S
18	ABS 2LS	2750	800	48	16,9	1800	1056018080	S
18	Melamin 4s	1200	600	30	16,9	365	1056018113	G
18	Melamin 4s	2480	300	50	16,9	380	1056000001	A/G/S
18	Melamin 4s	2480	400	50	16,9	670	1056000002	A/G/S
18	Melamin 4s	2480	500	50	16,9	1050	1056000003	A/G
18	Melamin 4s	2480	600	50	16,9	1510	1056000004	A/G/S

Garderobshyllor vita, kantlistad framkant

Tj/mm	Färg	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m2	Art.nr	Ort
16	Vit	766	522	35	2,81	1056016910	A
16	Vit	365	545	35	2,81	1056016911	A
16	Vit	465	545	35	2,81	1056016912	A
16	Vit	765	545	35	2,81	1056016914	A
16	Vit	566	558	35	2,81	1056016915	A

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Hyllplan vita, kantlist 4 sidor

Tj/mm	Färg	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
16	Vit	2480	200	50	5,5	1056016010	A

Hyllplan ekmelamin, kantlist 4 sidor

Tj/mm	Färg	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
16	Ek	2480	600	50	5,5	1056016112	A

Hyllplan valnötmelamin, kantlist 4 sidor

Tj/mm	Färg	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
16	Valnöt	2480	200	50	5,5	1056016210	A
16	Valnöt	2480	400	50	5,5	1056016211	A
16	Valnöt	2480	600	50	5,5	1056016212	A

Hyllplan svart, kantlist 4 sidor

Tj/mm	Färg	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
16	Svart	2480	400	50	5,5	1056016311	A
16	Svart	2480	600	50	5,5	1056016312	A

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*



Spånskiva

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
10	P1 Bygg	2500	1200	80	7,0	1680	1051010001	A/G
12	P1 Bygg	2500	1200	68	8,0	1580	1051012003	A/G/S
16	P1 Bygg	2500	1200	50	10,7	1290	1051016007	A/G/S
19	P1 Bygg	2500	1200	33	12,9	1630	1051019008	A/G
22	P1 Bygg	2500	1200	29	14,7	1590	1051022009	A/G
10	P2	2500	1250	68	6,9	1470	1052010005	A/G/S
12	P2	2500	1250	56	8,1	1420	1052012010	A/G
16	P2	2500	1250	42	10,6	1400	1052016003	A/G/S
16	P2	2800	2070	30	10,5	1830	1052016052	G
16	P2	2750	1830	30	10,5	1585	1052016021	A
19	P2	2500	1250	35	12,6	1390	1052019010	A/G/S
19	P2	2800	2070	25	12,4	1810	1052019053	G
22	P2	2500	1250	30	14,3	1340	1052022010	A/G/S
28	P2	2800	2070	26	19,5	2950	1052028056	G
38	P2	2800	2070	40	26,5	6150	1052038030	G

Spånplatta V313

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/ pkt	Art.nr	Ort
12	P5 V313	2500	1200	52	8,4	1670	1054012002	A/G
16	P5 V313	2750	1830	36	11,2	2030	1054016018	A
19	P5 V313	2500	1200	33	13,3	1680	1054019004	A
22	P5 V313	2500	1200	29	15,4	1530	1054022005	A
28	P5 V313	3045	1290	26	18,2	1860	1054028031	A

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Spån melamin

Folie	Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Art.nr	Ort
Björk MR	16	2750	1830	35	1055016001-1	A/G
Björk MR	19	2750	1830	30	1055019001-1	G
Carb2 målningsfilm 2s	35	2850	2100	20	1055035090	G
Ek MR	16	2750	1830	35	1055016002-2	G
Ek MR	19	2750	1830	30	1055019002-2	A/G
Ek MR	19	2750	1830	30	1055019002-3	G
Grå	19	2750	1830	30	1055019022	G
Grå Micro	8	2800	2070	40	1055008012	G
Ljusgrå L 4030 TF	16	2800	2070	25	1055016036	G
Ljusgrå L 4030 TF	19	2800	2070	20	1055019020	G
Mörkgrå L 167 TF	16	2800	2070	25	1055016037	G
Mörkgrå L 167 TF	19	2800	2070	20	1055019021	G
Svart	19	2800	2070	20	1055019025-1	G
Svart L 3031 TF	16	2800	2070	25	1055016040	G
Svart L 3031 TF	19	2800	2070	20	1055019025-1	G
Svart WL	16	2750	1830	35	1055016043	G
Vit KR	16	2750	1830	35	1055016052	A/G/S
Vit KR	19	2750	1830	30	1055019010-2	A/G/S
Vit Micro	19	2800	2070	20	1055019016-1	G
Vit premium SM	12	2750	1830	45	1055012015	G/S
Vit premium	16	2750	1830	35	1055016051	S
Vit Slät	10	2750	1830	50	1055010005	A/G
Vit Slät	12	2440	1220	76	1055012900	A/G/S
Vit Slät	16	2440	1220	62	1055016900	A/G/S

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*


Spån melamin *forts.*

Folie	Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Art.nr	Ort
Vit Slät	16	2750	1830	35	1055016050	A/G
Vit Slät	16	2800	2070	20	1055016065	G
Vit Slät	19	2440	1220	50	1055019900	A/G/S
Vit Slät	19	2750	1830	30	1055019010-1	A/G
Vit Slät	19	2800	2070	20	1055019065	G

Superpan

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
16	2525	2120	39	11,3	2300	1018016200	G
16	2440	565	70	11,3	1090	1045016000	G/V
22	2500	1200	29	15,4	1530	1054022005	A
28	3045	1290	26	18,2	1860	1054028031	A

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*



AGENTURER

Vi samarbetar med en lång rad välkända producenter, såväl svenska som utländska, i vår strävan att erbjuda ett mycket brett sortiment av agenturprodukter inom bygg- och inredningssegmenten.



Fibercementskivor

Vi lagerför även diverse tillbehör.

Cembrit

Benämning	Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
Construction	8	3050	1192	30	14,6	1592	0120000301	A/G
Multi Force	9	2550	1200	45	10,8	1487	0120000100	A/G/S
Multi Force	9	3000	1200	45	10,8	1749	0120000101	A/G
Multi Force	9	2550	900	55	10,8	1363	0120000102	A/G
Multi Force	9	3000	900	55	10,8	1603	0120000103	A
Multi Force	12	2550	1200	30	14,4	1322	0120000104	A/G
Multi Force	12	3000	1200	30	14,4	1555	0120000105	A
Multi Force	12	2550	900	40	14,4	1322	0120000106	A/G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Cembrit *forts.*

Benämning	Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
Multi Force	12	3000	900	40	14,4	1555	0120000107	A
Rock Ash	12	2500	595	50	18	1000	0120000700	A
Windstopper	6	2700	1200	50	8,7	1409	0120000702	A/G
Windstopper	6	2700	900	50	8,7	1057	0120000703	A/G

Spånbaserade cementskivor

Viroc

Mångsidig världsnyhet för konstruktion, inredning etc.

Benämning	Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m³	Art.nr	Ort
Grå polerad	12	2600	1250	40	1350	0110012232	G
Grå polerad	19	2600	1250	25	1350	0110019232	G
Grå standard	12	2600	1250	40	1350	0110012202	G
Grå standard	19	2600	1250	25	1350	0110019202	G
Gul polerad	12	2600	1250	40	1350	0110012532	G
Gul standard	12	2600	1250	40	1350	0110012502	G
Guld polerad	12	2600	1250	40	1350	0110012432	G
Guld standard	12	2600	1250	40	1350	0110012402	G
Röd polerad	12	2600	1250	40	1350	0110012632	G
Röd standard	12	2600	1250	40	1350	0110012602	G
Svart polerad	12	2600	1250	40	1350	0110012132	G
Svart polerad	19	2600	1250	25	1350	0110019202	G
Svart standard	12	2600	1250	40	1350	0110012102	G
Svart standard	19	2600	1250	25	1350	0110019102	G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Viroc *forts.*

Benämning	Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
Vit polerad	12	2600	1250	40	1350	0110012332	G
Vit polerad	19	2600	1250	25	1350	0110019332	G
Vit standard	12	2600	1250	40	1350	0110012302	G
Vit standard	19	2600	1250	25	1350	0110019302	G

Listverk

Fredricsons Trä AB erbjuder idag ett brett sortiment av listverk mot handeln. Vi lagerför listverk både i Arlöv och Göteborg där tyngdpunkten av sortimentet ligger.

Som komplett distributör av listverk erbjuder vi följande artiklar för omgående leverans både i obehandlat alternativt vitmålat, ek i obehandlat alternativt lackat. Naturligtvis har vi alla dimensioner och behandlingar som handeln önskar.

Foder	Hörnlist	Kvartslist
Sockel	Trekantslist	Dörromfattning
Smyglist	Planhyvlat	Rundstav
Foglist	Salningslist	
Taklist	Smygbräda	

Panel

Inomhuspanel

Benämning	Tj/mm	Br/mm	L/mm	Behandling	Ort
4019 Profilbräda furu	13	95	3300-5100 efter tillgång	Obeh.	G
Pärlspånt furu	13	95	3600-5100 efter tillgång	Obeh.	G
4019 Profilbräda furu	13	120	3600-5100 efter tillgång	Obeh.	G
Slätspont furu	13	120	3600-5100 efter tillgång	Vitm. Täck	G
Slätspont finsågad furu	13	120	3600-5100 efter tillgång	Vitm. Täck	G
Slätspont 4 mm finsågad furu	13	120	3600-5100 efter tillgång	Vitm. Täck	G
Rundprofil furu	13	120	3600-5100 efter tillgång	Vitvax	G

Trex

Världsledande trallproducent med 25 års garanti för privat miljö.

Benämning	Tj/mm	Br/mm	L/mm	Art. nr	Ort
Kompositttrall Trex Havana Gold	24	140	3660	2651010212	A/G
Kompositttrall Trex Havana Gold	24	140	4880	2651010216	A/G
Kompositttrall Trex Havana Gold slät kant	24	140	3660	2651020212	A/G
Kompositttrall Trex Island Mist	24	140	3660	2651010112	A/G
Kompositttrall Trex Island Mist	24	140	3660	2651010116	A/G
Kompositttrall Trex Island Mist slät kant	24	140	4880	2651020112	A/G
Trex Clips inkl skruv				2651001020	A/G
Trex sidobräda Havana Gold	19	184	3660	2651030212	A/G
Trex sidobräda Island Mist	19	184	3660	2651030112	A/G
Trex Startclips				2651001010	A/G

Dörrar

Innerdörrar och karmar

Benämning	Dimension	Art. nr	Ort
Polar 1000	7x20/21	1121000005/01	A/G
Polar 1000	8x20/21	1121000006/02	A/G
Polar 1000	9x20/21	1121000007/03	A/G
Stil 374	7x21	1121000010	G
Stil 374	8x21	1121000011	G
Stil 374	9x21	1121000012	G
Addera Tät	7x21	1121000111	G
Addera Tät	8x21	1121000112	G
Addera Tät	9x21	1121000125	G
Samtidigt lagerhålles även Karmsidor i par vitm. i dimensionerna 68/92/118mm, H 20/21			A/G
Ektröskel platta i dimension 9x68/92/118mm bredd 630/730/830/930 mm			A/G
Ektröskel falsad i dimension 22x68/92 mm bredd 630/730/830/930 mm			A/G
Ektröskel badrum i dimension 9x68/92 mm bredd 630/730/830/930 mm			A/G
Överstycke vit i dimension 42x68/92/118 mm bredd 7/8/9/10			A/G

Ytterdörr bas

Benämning	Dimension	Art. nr	Ort
YD 0100 Fredricson Basdörr Tät vit	9x20 H/V	1117000010/11	A
YD 0100 Fredricson Basdörr Tät vit	9x21 H/V	1117000012/13	A
YD 0100 Fredricson Basdörr Tät vit	10x20 H/V	1117000014/15	A
YD 0100 Fredricson Basdörr Tät vit	10x21 H/V	1117000016/17	A

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Ytterdörr bas *forts.*

Benämning	Dimension	Art. nr	Ort
YD 0117 Fredricson Basdörr vit Klarglas 330 mm Diam.	9x20 H/V	1117000020/21	A
YD 0117 Fredricson Basdörr vit Klarglas 330 mm Diam.	9x21 H/V	1117000022/23	A
YD 0117 Fredricson Basdörr vit Klarglas 330 mm Diam.	10x20 H/V	1117000024/25	A
YD 0117 Fredricson Basdörr vit Klarglas 330 mm Diam.	10x21 H/V	1117000026/27	A/G
Dörrvax 500 ml Sprayvax på sprayfraska		1117009000	A/G

Förrådsdörrar

Benämning	Dimension	Behandling	Art. nr	Ort
SR 10 Spår Rak Plywood	8-20 H/V	Obeh.	1112015999/6000	A/G
SR 10 Spår Rak Plywood	9-21 V/H	Obeh.	1112016001/2	A/G
SR 10 Spår Rak Plywood	10-21 V/H	Obeh.	1112016003/4	A/G
SR 10 Spår Rak Plywood	9-20 V/H	Obeh.	1112016005/6	A/G
SR 18 Spår Plywood	10-21 V/H	Vit	1113002004/3	A/G
SR 18 Spår Plywood	8-20 V/H	Obeh.	1113002005/6	A/G
SR 18 Spår Plywood	9-21 V/H	Vit	1113002015/4	A/G
SR 18 Spår Plywood	10-21 V/H	Obeh.	1113002020/1	A/G
SR 18 Spår Plywood	9-21 V/H	Obeh.	1113002022/3	A/G
SR 18 Spår Plywood	9-20 V/H	Obeh.	1113002024/5	A/G
SR 18 Spår Plywood	10-20 V/H	Obeh.	1113002033/2	A/G
SR 18 GP Spår Plywood	25-21	Obeh.	1113002037	A
Sparkplåt 724 mm svart inkl. skruv & tätning			1113090197	A/G
Sparkplåt 824 mm svart inkl. skruv & tätning			1113090198	A/G
Sparkplåt 924 mm svart inkl. skruv & tätning			1113090199	A/G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Golv

Furugolv, massiva

Benämning	Tj/mm	Br/mm	Behandling	Sortering	Art.nr	Ort
Furugolv Eko	15	110	Obeh.	Ekonomi	1415510003	A/G
Furugolv Eko	20,5	132	Obeh.	Ekonomi	1415510001	A/G
Furugolv Eko	26	180	Obeh.	Ekonomi	1415510017	A/G
Furugolv Eko	26	132	Obeh.	Ekonomi	1415510002	A/G
Furugolv Eko	26	155	Obeh.	Ekonomi	1415510005	A/G
Furugolv Eko	32	180	Obeh.	Ekonomi	1415510019	A/G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*



Golv *forts.*

Lamellgolv, Steirer Parkett

5G-klick.

Benämning	Tj/ mm	Br/ mm	L/ mm	Behandling	St/ pkt	St/ pall	M2/ pkt	Ms/ pall	Art.nr	Ort
Ask struktur Novoloc 3-stav	14	182	2200	Lack	6	40	2,4024	96,096	1416000122	A
Ask struktur Novoloc 3-stav	14	182	2200	Xvit/MaLa	6	40	2,4024	96,096	1416000123	A
Ek Classic Novoloc 3-stav	14	182	2200	Lack	6	40	2,4024	96,096	1416000102	A
Ek Country Novoloc 3-stav	14	182	2200	Lack	6	40	2,4024	96,096	1416000011	A/G/S
Ek Country Novoloc 3-stav	14	182	2200	MaLa	6	40	2,4024	96,096	1416000106	A/G/S
Ek natur 1-stav Loc	14	182	2200	Olja/Wax	6	40	2,4024	96,096	1416001003	A
Ek rustik 1-stav Loc	14	182	2200	Olja/Wax	6	40	2,4024	96,096	1416001005	A
Ek rustik 1-stav Loc	14	182	2200	MaLa	6	v	2,4024	96,096	1416001006	A

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*

Trappor

Vindstrappor

Benämning	Dimension	Art. nr	Ort
Tak/Vägglucka Star Vit HDF 81 mm isol.	540-790 mm V	2440000100	A/G
Tak/Vägglucka Star Vit HDF 81 mm isol.	540-1090 mm V	2440000101	A
Vindstrappa 3-del V Vit HDF 81 mm isol. "Royal Polar"	690-1130 mm V	2440000200	A
Vindstrappa 3-del Safe El 30 Vit HDF	540-1130 mm V	2440000201	A
Vindstrappa 3-del V Vit HDF 81 mm isol. "Royal Polar"	540-1130 mm V	2440000202	A/G
Förlängningsdel Vindstrappa	Br: 540 & 690 mm Max takh. 3150 mm	2440000899	A
Manöverstång 3-delad Vindstrappa		2440000900	A

Balkar

LVL-balkar

Kapas enligt önskemål.

Br/mm	Höjd/mm	L/mm	Art. nr	Ort
45	200	12000	9600112000	A/G
45	225	12000	9600212000	A/G
45	260	12000	9600312000	A/G
45	300	12000	9600412000	A/G
45	360	12000	9600512000	A/G
45	400	12000	9600612000	A/G
45	450	12000	9600712000	A/G
45	500	12000	9600812000	A/G
51	400	12000	9600912000	A/G

Balkar *forts.*

Limträbalkar

Kapas enligt önskemål.

Benämning	Br/mm	Höjd/mm	L/mm	Art. nr	Ort
Limträ CE GL 28cs 45 mm lameller	42	180	12050	9400112000	A/G
Limträ CE GL 28cs 45 mm lameller	42	225	12050	9400212000	A/G
Limträ CE GL 28cs 45 mm lameller	56	225	12050	9400312000	A/G
Limträ CE GL 28cs 45 mm lameller	56	270	12050	9400412000	A/G
Limträ CE GL 28cs 45 mm lameller	66	270	12050	9400512000	A/G
Limträ CE GL 28cs 45 mm lameller	66	315	12050	9400612000	A/G
Limträ CE GL 30c 45 mm lameller	90	225	12050	9400712000	A/G
Limträ CE GL 30c 45 mm lameller	90	270	12050	9400812000	A/G
Limträ CE GL 30c 45 mm lameller	90	315	12050	9400912000	A/G
Limträ CE GL 30c 45 mm lameller	90	360	12050	9401812000	A/G
Limträ CE GL 30c 45 mm lameller	90	405	12050	9401012000	A/G
Limträ CE GL 30c 45 mm lameller	115	315	12050	9401112000	A/G
Limträ CE GL 30c 45 mm lameller	115	405	12050	9401212000	A/G
Limträ CE GL 30c 45 mm lameller	115	495	12050	9401312000	A/G
Limträ CE GL 30c 45 mm lameller	115	630	12050	9401712000	A/G
Limträ GL 30c 45 mm lameller	115	225	12050	9401912000	A/G
Limträ GL 30c 45 mm lameller	115	270	12050	9402012000	A/G
Limträstolpe CE GL 30h 45 mm lam.	90	90	12050	9401412000	A/G
Limträstolpe CE GL 30h 45 mm lam.	115	115	12050	9401512000	A/G
Limträstolpe CE 40c 30h 45 mm lam.	140	140	12050	9401612000	A/G

Garageportar

Garageport Classic Door

Benämning	Dimension	Art. nr	Ort
Nödlås		1161100018	G
Handsändare extra Classic Door		1161100019	G
Manuella lås inkl. 2 st nycklar (ej ASSA)		1161100025	G
Kodlås trådlöst		1161100040	G
Motor m. skena inkl. 2 st handsändare maxhöjd port 2400 mm.		1161100041	G
Garageport LP vit öhj 250 mm s 110 mm	2450x1920 mm	1161100045	G
Garageport LP vit öhj 250 mm s 110 mm	2450x1975 mm	1161100050	G
Garageport LP vit öhj 250 mm s 110 mm	2450x2125 mm	1161100055	G
Garageport LP vit öhj 250 mm s 110 mm	2750x2125 mm	1161100060	G
Garageport LP vit öhj 250 mm s 110 mm	3000x2125 mm	1161100064	G
Garageport SP vit öhj 250 mm s 110 mm	2450x1975 mm	1161100065	G
Garageport SP vit öhj 250 mm s 110 mm	2450x2125 mm	1161100068	G
Garageport LP bred panel	2450x1975 mm	1161100052	G
Garageport LP bred panel	2450x2125 mm	1161100057	G

Ort: **A**=*Arlöv* **G**=*Göteborg* **R**=*Rönås* **S**=*Stockholm* **V**=*Vaggeryd*



Våra turbilar – din trygghet

Leveranser


Nr	Till följande städer med omnejd	Dag	Från
1	Malmö, Lund	tisdag, fredag	Arlöv
2	Ystad, Simrishamn	tisdag	Arlöv
3	Helsingborg, Ängelholm	torsdag	Arlöv
4	Hässleholm, Älmhult, Växjö	onsdag	Arlöv
5	Karlskrona, Karlshamn	fredag	Arlöv
6	Halmstad, Ljungby	måndag	Arlöv
7	Göteborg	måndag–fredag	Göteborg
8	Falkenberg, Halmstad	fredag	Göteborg
9	Kungsbacka, Varberg	onsdag	Göteborg
10	Borås, Bollebydg, Svenljunga, Mjöbäck	tisdag	Göteborg
11	Alingsås, Falköping,Skövde, Mariestad, Lidköping,Grästorp	måndag	Göteborg
12	Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust, Uddevalla, Lysekil	fredag	Göteborg
13	Uddevalla, Trollhättan,Sotenäs, Tanum, Strömstad	torsdag	Göteborg
14	Frändefors, Färgelanda, Brålanda, Ed, Steneby, Åmål, Säffle	torsdag	Göteborg
15	Värmland	måndag	Göteborg
16	Närke, Södra Dalarna, Västra Västmanland.	tisdag	Göteborg
17	Jönköping, Ulricehamn, Tenhult, Taberg, Vaggeryd	tisdag	Göteborg
18	Jönköping, Falköping, Värnamo	onsdag	Vaggeryd
19	Kalmar, Oskarshamn	tisdag	Vaggeryd
20	Linköping, Norrköping, Motala, Västervik	torsdag	Stckholm
21	Stockholm, Eskilstuna, Örebro	onsdag	Stockholm
22	Uppsala, Västerås, Sala, Tierp, Gävle	tisdag	Stockholm
23	Övriga Sverige	på beställning	

Beställning måste vara oss tillhanda senast ***kl 12.00*** *dagen innan leveransdag. Undantag gäller turbilsområde 15 och 16. Här gäller* ***2 dagar senast kl 12.00*** *innan leveransdag.*

Vi levererar givetvis material till hela Sverige och från olika filialer. Kontakta oss för mer information.

Du hittar alltid en uppdaterad sortimentslista på ***www.fredricsons.com.***

Vår webbshop har öppet dygnet runt, året runt. Välkomna in!





ARLÖV
Södra Virvelvägen 2–4
Box 55, SE-232 21 Arlöv
Tel 040-53 85 00, Fax 040-43 02 70

Öppettider
Kontor: 07.30–16.30
Lager: 07.00–16.00
Stängt för lunch: 12.00-12.30

GÖTEBORG
Holmvägen 54, Stora Holm
Box 8844, SE-402 71 Göteborg
Tel 031-70 50 500, Fax 031-70 50 501

Öppettider
Kontor: 08.00–16.30
Lager: 07.00–16.00
Stängt för lunch: 12.30-13.00

STOCKHOLM
Betongvägen 6A, Länna
142 50 Skogås
Tel 08-744 52 50, Fax 08-744 15 57

Öppettider
Kontor: 08.00–16.30
Lager: 07.00–16.00 (fre) 07.00–15.00
Stängt för lunch: 12.00-12.30

VAGGERYD
Ödestuguvägen 40
Box 70, SE-567 22 Vaggeryd
Tel 0393-362 60, Fax 0393-362 69

Öppettider
Kontor: 08.00–16.30
Lager: 06.30–16.00 (fre) 06.30–13.00
Stängt för lunch: 13.00-13.30

RÖNÅS
Farabolsvägen 21, Rönås, Kyrkhult,
SE-290 60 Kyrkhult
Tel 0454-57 07 40, Fax 0454-77 00 05

Öppettider
Kontor: 08.00–16.30
Lager: 07.00–16.00
Stängt för lunch: 12.00-12.30