



VIVIX[®] Lap

HIGH PERFORMANCE WEATHERBOARD *by* FORMICA GROUP

VIVIX® Lap

HIGH PERFORMANCE WEATHERBOARD *by* FORMICA GROUP


VIVIX® Lap från Formica Group är ett väderbeständigt och underhållsfritt fasadbeklädnadssystem med enkel installation.

VIVIX Lap är inspirerad av traditionell fjällpanel i trä och är en överlappande beklädnad med moderna, lättviktiga och högteknologiska plankor. VIVIX Lap-plankorna kräver ingen ytbehandling, försegling eller målning som normalt förknippas med andra fasadmateriell.

Med en perfekt balans mellan design och funktion har VIVIX Lap en uppsjö av egenskaper och fördelar som matchar prestanda med imponerande estetik, antingen som fasadbeklädnad eller som en designdetalj tillsammans med andra material. Färgkoordinerade tillbehör och profiler skapar den perfekta finishen.

Med VIVIX Lap har vi skapat en mångsidig och högpresterande fasadlösning som lätt kan installeras och framförallt kan uppskattas och beundras.





VIVIX® Lap

HIGH PERFORMANCE WEATHERBOARD *by* FORMICA GROUP

Högpresterande i alla väder




Fasadbeklädnad som fungerar året runt


Vinter, vår, sommar, höst. VIVIX® Lap älskar alla årstider och fungerar i alla väder.

VIVIX Lap är en överlappande panel som installeras med en ventilerad luftspalt som gör att luften ständigt cirkulerar och därmed reglerar temperaturen och hjälper till med fuktavdunstning och dränering.


Den ventilerade fasadtekniken:



- Beklädnaden fungerar som skydd mot väder och vind.
- Tekniken innebär att det finns en luftspalt mellan vägg och fasad.
- Med ett konstant luftflöde bakom beklädnaden regleras temperaturen även under extrema förhållanden.



- Eventuell fukt som tar sig igenom beklädnaden dräneras eller avdunstar genom att luften cirkulerar och håller byggnaden torr och isolerad.



- Hjälper värmehållningen på vintern.
- Ger kylande effekt på sommaren.



Egenskaper och fördelar



UV- och väderbeständiga.
Accelererat vädertest i enlighet med ETAG034.



Ruttnar inte och är mögelbeständigt.
Slag- och reptåligt.
Mycket tåligt mot sprickor och flagning.
Underhållsfritt.



10 års garanti.
Euroclass B-s1,d0 brandcertifikat enligt europeisk förordning EN 13501-1.
FSC®, Carbon Reduction Label och GreenGuard®-certifierat.
Bedömt i Byggvarubedömningen och SundaHus samt registrerat i Basta.

VIVIX® Lap

HIGH PERFORMANCE WEATHERBOARD *by* FORMICA GROUP


Proffsen väljer VIVIX® Lap

VIVIX® Lap fjällpanelssystem är utformat för att göra installationen så snabb och enkel som möjligt. Plankorna har en låg vikt och är därmed enkla att hantera på plats. De är dessutom lätta att kapa och dammar inte vid bearbetning.

Installationen är enkel, det är bara att vid behov kapa till önskad längd, borra och fästa plankan. Till skillnad från många andra fasadmateriäl kräver VIVIX Lap plankorna ingen för- eller efterbehandling eller försegling. Detta medför inte bara en snabb installation utan minimerar även framtida underhållskostnader.

VIVIX Lap beklädnaden installeras med skruvar som döljs av de överlappande plankorna och skapar rena och släta linjer.





Egenskaper och fördelar



Färdigkapade plankor för snabb installation.
Låg vikt (4,6 kg per plank) jämfört med andra fasadmateriäl.
FSC® certifierade laminat.



Enkel borrh- och skruvmontering för snabb installation.
Plankorna kan kapas/justeras på plats.



Minimält med damm och skräp under kapning och installation.
Kräver inte försegling eller målning.



Färgmatchande profiler och tillbehör för den perfekta finishen.
Går att installera på trä- eller metallreglar.
Ytterligare isolering kan byggas in i systemet för att förbättra byggnadens värmehållning.

VIVIX® Lap

HIGH PERFORMANCE WEATHERBOARD *by* FORMICA GROUP

En mångsidig lösning för alla slags byggnader

Egenskaperna hos VIVIX® Lap gör det till ett mycket användbart system oavsett byggnadstyp. Det är en kostnadseffektiv metod för att klä äldre byggnader, ge dem ett fräscht utseende och göra dem attraktiva samtidigt som det förbättrar byggnadens prestanda och väderbeständighet.

VIVIX Lap kan integreras i ett nybyggnadsprojekt för att klä hela fasaden eller för att skapa en speciell design tillsammans med kompletterande material som till exempel tegel, puts och glas.


VIVIX Lap-fasadbeklädnad passar både till privata och kommersiella projekt och kan utöver huvudbyggnader även användas till trädgårdsbyggnader, garage och carportar.

VIVIX Lap skapar en imponerande visuell estetik med ett urval av 8 basfärger - från den ljusa och fräscha Alpino till den eleganta, svarta Diamond Black och 4 storskaliga True Scale dekorer i svala till varma tränyanser.






Dekorér



F1040 Alpino Matte 58




F2010 Malibu Matte 58



F7858 Pumice Matte 58




F2297 Terril Matte 58




F2253 Diamond Black Matte 58




F6053 Chalet Oak Matte 58




F2833 Sandstone Matte 58




F1535 Tornado Matte 58



F7912 Storm Matte 58



F6059 Sienna Cumaru Matte 58



F6060 Marron Cumaru Matte 58





F6050 Barn Oak Matte 58

Sortimentsöversikt

VIVIX® Lap plankor, skruvar, profiler, tillbehör och verktyg


Pulverlackerade profiler och skruvar för den perfekta finishen. Observera att pulverlackningsfärgerna är kompletterande till VIVIX Lap dekorena och inte exakta matchningar.



VIVIX® Lap Plankor

2990 x 180 x 6mm
EDF-kvalitet
4 plankor per förpackning

Dekorer




Horisontell startprofil, aluminium

2990 x 30/30 x 5mm

Färger




Anodised Black



Innerhörnsprofil, aluminium

3000 x 25 x 35mm


Färger



Ytterhörnsprofil, aluminium

3000 x 25 x 40mm



Färger



Kantprofil, aluminium

3000 x 10 x 27mm

Färger



Skarvprofil, aluminium

3000 x 20 x 35mm

Färger





Perforerad ändavslutningsprofil, aluminium

3000 x 30 x 50mm
3000 x 30 x 100mm

Färger




Anodised Black



Rostfri skruv för trämontage

(A4 kvalitet)
D9,5 x 4,3 x 28 mm (torx)
100 skruvar inkl. T20 bits

Färger



Rostfri skruv för plåtmontage

(A4 kvalitet)
D9,5 x 4,2 x 25 mm (torx)
100 skruvar inkl. T20 bits

Färger



Borr för fixeringspunkt

4,3 mm diameter



Borr för infästning

6,5 mm diameter



EPDM list/gummibeklädnad

Självhäftande
25m (l) x 50mm (b)
25m (l) x 105mm (b)

Färger









VIVIX® Lap

HIGH PERFORMANCE WEATHERBOARD *by FORMICA GROUP*

VIVIX® Lap fasadsystem består av följande:

1. Underkonstruktion som överför belastning till den bärande väggen (trä-/metallstommar)
2. Vattentätt membran som andas
3. Luftspalt - värmeisolering (om det behövs)
4. Perforerat avslut
5. Horisontell startprofil
6. EPDM/gummibeklädnad
7. Ytterhörnprofil
8. Innerhörnprofil
9. Kantprofil
10. Skarvprofil
11. VIVIX® Lap plankor
12. Skruvar för att montera plankor





Planering och design

VIVIX® Lap plankorna kan arrangeras på olika vis för att skapa mönster.

Symmetriska skarvar

Omlott

Slumpmässigt

Det är rekommenderat att skapa en plan för hur plankorna ska arrangeras innan installationen påbörjas. Detta kommer att hjälpa dig beräkna positionering av fixeringspunkter och åtgång av ramverk, skruvar, profiler och VIVIX® Lap plankor.

Beställ allt material i god tid innan planerad montering för att försäkra dig om att du har tillgång till allt material du behöver.

Beakta lokala omständigheter så som till exempel byggnadskonstruktion, klimat, vindbelastning och eventuellt behov av bygglov. Vi rekommenderar att du konsulterar en professionell hantverkare för rådgivning.

Sortiment

Storlek och tillgänglighet

VIVIX® Lap Plankor

	Sortiment	Kod	Namn	NCS®	RAL®	Yta	Längd (mm)	Bredd (mm)	Tjocklek (mm)	Vikt Per Plank (Kg)	Kvalitet
	Colors	F1040	Alpino	S 0502-G50Y	9010	Matte 58	2990	180	6	4.6	EDF
	Colors	F2010	Malibu	S 1000-N		Matte 58	2990	180	6	4.6	EDF
	Colors	F7858	Pumice	S2005-Y20R		Matte 58	2990	180	6	4.6	EDF
	Colors	F2833	Sandstone	S2010-Y30R		Matte 58	2990	180	6	4.6	EDF
	Colors	F1535	Tornado	S 4500-N	7036	Matte 58	2990	180	6	4.6	EDF
	Colors	F7912	Storm	S 6502-B	7015	Matte 58	2990	180	6	4.6	EDF
	Colors	F2297	Terril	S 7502-B	7016	Matte 58	2990	180	6	4.6	EDF
	Colors	F2253	Diamond Black	S 9000-N	9011	Matte 58	2990	180	6	4.6	EDF
	Woods	F6053	Chalet Oak			Matte 58	2990	180	6	4.6	EDF
	Woods	F6059	Sienna Cumaru			Matte 58	2990	180	6	4.6	EDF
	Woods	F6060	Marron Cumaru			Matte 58	2990	180	6	4.6	EDF
	Woods	F6050	Barn Oak			Matte 58	2990	180	6	4.6	EDF

VIVIX® Lap Plankor

VIVIX® Lap tillbehör

	Sortiment	Kod	Namn	Färgmatchning tillbehör		Träskruv	Plåtskruv	Profil för invändiga hörn	Profil för utvändiga hörn	Kantprofil	Skarvprofil
				NCS®	SST	SSM	ICP	ECP	EPR	LJP	
	Colors	F1040	Alpino		S0502-G50Y	VA1040SST	VA1040SSM	VA1040ICP	VA1040ECP	VA1040EPR	VA1040LJP
	Colors	F2010	Malibu		S1000-N	VA2010SST	VA2010SSM	VA2010ICP	VA2010ECP	VA2010EPR	VA2010LJP
	Colors	F7858	Pumice		S2005-Y20R	VA7858SST	VA7858SSM	VA7858ICP	VA7858ECP	VA7858EPR	VA7858LJP
	Colors	F2833	Sandstone		S2010-Y30R	VA2833SST	VA2833SSM	VA2833ICP	VA2833ECP	VA2833EPR	VA2833LJP
	Colors	F1535	Tornado		S4500-N	VA1535SST	VA1535SSM	VA1535ICP	VA1535ECP	VA1535EPR	VA1535LJP
	Colors	F7912	Storm		S6502-B	VA7912SST	VA7912SSM	VA7912ICP	VA7912ECP	VA7912EPR	VA7912LJP
	Colors	F2297	Terril		S7502-B	VA2297SST	VA2297SSM	VA2297ICP	VA2297ECP	VA2297EPR	VA2297LJP
	Colors	F2253	Diamond Black		S9000-N	VA2253SST	VA2253SSM	VA2253ICP	VA2253ECP	VA2253EPR	VA2253LJP
	Woods	F6053	Chalet Oak		S5020-Y20R	VA6053SST	VA6053SSM	VA6053ICP	VA6053ECP	VA6053EPR	VA6053LJP
	Woods	F6059	Sienna Cumaru		S5040-Y30R	VA6059SST	VA6059SSM	VA6059ICP	VA6059ECP	VA6059EPR	VA6059LJP
	Woods	F6060	Marron Cumaru		S6030-Y20R	VA6060SST	VA6060SSM	VA6060ICP	VA6060ECP	VA6060EPR	VA6060LJP
	Woods	F6050	Barn Oak		S6010-Y10R	VA6050SST	VA6050SSM	VA6050ICP	VA6050ECP	VA6050EPR	VA6050LJP

Sortiment	Namn	Horisontell startprofil		Perforerad ändavslutningsprofil 50mm	Perforerad ändavslutningsprofil 100mm	Borr för fixeringspunkt 4,3mm	Borr för infästning 6,5mm	EPDM 50mm bredd	EPDM 105mm bredd
		HST	PCL	PCL	PCL	DFP	DSP	RJT	RJT
Samtliga	Ikke dekorativ finish	VA9999HST	VA0050PCL	VA0100PCL	VA9999DFP	VA9999DSP	VA0050RJT	VA0105RJT	

Garanterad kvalitet

VIVIX® Lap med solid kärna består av lager av speciellt utvalda papper som impregnerats och sammanfogats för att skapa ett robust, väderresistent fasadbeklädnadsmaterial.


VIVIX® Lap plankorna tillverkas och testas i enlighet med Europeisk standard EN 438:2016-6&7 och har utomordentlig färgbeständighet.

EDF - Exteriör kvalitet för starka väderförhållanden, brandklassad. Euroclass B-s1, d0 brandcertifiering i enlighet med Europeisk standard EN 13501-1.

VIVIX Lap täcks av en 10 årsgaranti för dess funktion som ventilerad fasadbeklädnad samt mot färgblekning och delaminering, förutsatt att VIVIX Lap installeras och används i enlighet med de riktlinjer och rekommendationer som satts av Formica Group.

Prestandafunktionerna är endast för referens. För mer specifik produktinformation, inklusive installationsråd, teknisk data och garantier vänligen se formica.com.

VIVIX Lap plankorna tillverkas i Europa i enlighet med ISO 9001. Livcykelanalys har utförts i enlighet med ISO 14044. Formica Groups tillverkningsenheter är ackrediterade med miljösystemet ISO 14001.



Belgien

Tel: +32 28081964
contact.belgie@formica.com

Danmark

Tel: +45 89872925
info.danmark@formica.com

Finland

Tel: +358 942454660
info.finland@formica.com

Frankrike

Tel: +33 977554783
service.echantillons@formica.com

Tyskland

Tel: +49 1803676422
kontakt.deutschland@formica.com

Italien

Tel: +39 0687502115
italia@formica.com

Marocko

Tel: +44 1916220109
administration.maroc@formica.com

Nederländerna

Tel: +31 704134820 / +31 707100150
contact.nederland@formica.com

Norge

Tel: +47 80013016
info.norge@formica.com

Polen

Tel: +48 223079624
info.polska@formica.com

Ryssland

Tel: +44 1912593118
csd.russia@formica.com

Spanien

Tel: +34 961140414
contact.es@formica.com

Sverige

Tel: +46 844680611
info.sverige@formica.com

Storbritannien & Irland

Tel: +44 1916220096
business.development@formica.com



© 2018 The Diller Corporation.
Formica, the Formica Anvil Device and Vivix are registered trademarks of The Diller Corporation.