

SORTIMENTSGUIDE

INSPIRATIONSKÄLLA TILL VÅRA LAGERVAROR

MARKNADENS MEST KOMPLETTA PRODUKT- OCH
TJÄNSTEUTBUD INOM TRÄ OCH SKIVMATERIAL



FREDRICSONS TRÄ

© FAMILJEFÖRETAGET BRÄDAR ALLT SEDAN 1923

2020/21

Fredricsons Trä AB är en av Sveriges ledande lagerhållande vidareförädlare distributörer inom trävarubranschen. Vi erbjuder ett brett och djupt sortiment av massivträ samt skiv- och byggmaterial till den träbearbetande industrin och byggmaterialhandeln i Skandinavien. Med fem anläggningar; Arlöv, Göteborg, Rönås, Stockholm och Vaggeryd, och ett inköpskontor i Sarajevo, har vi ett av marknadens absolut största lager och en grundläggande närhet och tillgänglighet till marknaden. Koncernen omsätter ca 400 Mkr och har ett 65-tal medarbetare.

Läs gärna mer på www.fredricsons.com

Välkommen till Fredricsons Trä AB

Vi erbjuder marknadens mest kompletta produkt- och tjänsteutbud inom trä och skivmaterial, samt byggmaterialvaror till den träbearbetande industrin och byggmaterialhandeln. Vi gör det med marknadens största lagerytor på 35.000 m² och från fem anläggningar i Sverige. Fredricsons Trä ingår i Andersson & Sjöberg-gruppen. Vårt moderbolag grundades redan 1892 och har i århundraden gjort sig känt för hög kvalitet och leveranssäkerhet. Den traditionen för vi stolt vidare.

Med snart 100 års erfarenhet av handel med trävaror och skivmaterial har Fredricsons Trä med specialistkunskap, stark lokal förankring, tillförlitliga transporter och serviceanda skapat värdefulla och långvariga relationer med såväl kunder som leverantörer.

KVALITET OCH MILJÖMEDVETENHET

Vi tillhandahåller ständigt prisvärda produkter inom alla pris- och kvalitetssegment utifrån kundens behov. Fredricsons Trä är sedan 1999 kvalitetscertifierat enligt SS-EN ISO 9001:2008 och är även anslutna till bl.a. FINFO och Tullverkets Servicetrappa.

Miljön är ständigt i våra tankar. Bl.a. kör vi huvudsakligen eltruckar och våra lastbilar förnyas löpande för att motsvara de senaste miljökraven, våra turbiner i Arlöv och Göteborg är exempelvis helt fossilfria! Vi är också anslutna till FTI-registret.

Naturligtvis är vi även certifierade enligt PEFC och FSC® och kan erbjuda en lång rad miljöcertifierade produkter mot förfrågan. Vi tillhandahåller även produkter enligt Möbelfakta, Byggvarubedömningen, Sunda Hus och Svanen.



Märket för
ansvarfullt
skogsbruk





VI ERBJUDER HÖG GRAD AV VIDAREFÖRÄDLING

Fredricsons Trä importerar och lagerhåller produkter från hela världen. Utöver vårt omfattande produktutbud och våra stora lager har vi även stora resurser inom trä- och skivförädling. Våra fem anläggningar ger oss unika möjligheter att möta våra kunders behov och vi utför bl.a. EMV-profilering, formatsågning av skivmaterial samt hyvling, kantning, kapning, justering och torkning av trävaror.

Allt fler kunder väljer idag att låta oss göra hela eller delar av förädlingsprocessen, eftersom det blir mer kostnadseffektivt.

SÄKRA LEVERANSER

Fredricsons Trä har under lång tid utvecklat sina egna turbilsleveranser, som utgår från respektive anläggning. Dessa gör att kunderna kan känna sig trygga med att leveranserna kommer till rätt plats, i rätt tid. Naturligtvis tillhandahåller vi transport- och logistiklösningar i hela Sverige, även utanför våra turbilsområden, med samma välkända kvalitet. Samtliga anläggningar är också tillgängliga för våra kunder på den lokala marknaden, som värdesätter möjligheten och flexibiliteten att själva hämta varor.

Tillgängliga är vi i allra högsta grad även via vår webshop. Här har våra kunder en unik möjlighet att ta del av priser, lagernivåer och lägga order – dygnet runt, året runt!

BRETT SORTIMENT

Fredricsons Trä har genom åren utvecklat produkter för såväl industrin som byggmaterialhandeln. Vår mångsidighet gör att vi har ett av marknadens absolut bredaste och djupaste sortiment. Vår ambition är att fortsätta vara den marknadsledande, innovativa, lagerhållande och mest naturliga samarbetspartnern för hårdträ, lövträ, skivmaterial samt bygg- och golvmaterial i Sverige och övriga Skandinavien. Kunskap, Tradition och Nytänkande, är våra ledord.

Välkommen till oss med din förfrågan!

Magnus Persson, VD
FREDRICSONS TRÄ AB

Innehåll

BOARD	10
Hård board	10-11
Porös board	11
Vindskyddsskiva	11
FANÉR	12
Decoflex	12
Fanér	13
FANÉRADE SKIVOR	14
Fanérad MDF	14-15
Fanérad Spånskiva	16
Kantband	16
LAMELL	18
Al-/björklamell	18
Ek	18
Dragskiva bok	19
LAMINAT	20
Bänkskivor Formica	20
Kantlist	21
Element	21
Formica, lösa laminat	22-23
Krion® Solid Surface	24-25
LIMFOG	26
Bänkskivor	26-28
Hobbyskivor	30-31
Tillbehör	31
Snickeriskivor fingerskarvade	34
Snickeriskivor helstav	34
Trappämnen helstav	36-37
LISTVERK	38
Bastupanel lavar	38
Planhyvlat	38-39

MASSIVTRÄ	42
Alder kantad	42
Alm kantad	42
Ask kantad	43
Ask okantad	43
Basswood kantad	43
Björk kantad	44-45
Björk okantad	45
Bok kantad	48
Bok okantad	48
Ek kantad	48
Ek okantad	49
Vitek kantad	49
Furu kantad	50
Furu kantad (Scantling)	51
Furu okantad	51
Gaboon kantad	51
Iroko kantad	51
Jatoba	54
Khaya	54
Körsbär kantad	54
Lärk	54-56
Lönn	56
Mahogany stock	56
Merbau	56
Oregon Pine	57
Poppel	57
Teak	57
Thermowood	58-59
Thermowood Saga	59
Valnöt	60
Wenge	60
Ämnen	60
Ämnen/strips	60-61

MDF BOARD	62
MDF	62-64
MDF bas	64-65
MDF brandhämmande	65
MDF böjbar	65
MDF djupfräsningskvalitet	65
MDF exteriör	66
MDF genomfärgad	66
MDF melamin	67
MDF målningsfilm	67
MDF pluskvalitet	68
MDF V313	68
Valchromat	69-70
PLYWOOD	72
Björkplywood WBP	72-73
Björkplywood rysk int.	74
Filmbelagd björkplywood	74
Byggplywood	74
Böjbar plywood	75
Blindbotten	75
Durable Duraply	78
Formplywood	79
Gaboonplywood	79
Furuplywood	80
K-plywood	81
Khayaplywood	81
Konstruktionsplywood P30	81
Lauanplywood	82
Poppelplywood	82
Fireshield - brandimpregnerad plywood	82
Skivor belagda med plåt	82
Slitskyddsplywood	83
Spårad plywood	84
Stödbensplattor	84
Takplywood	84
Teakplywood	84

OSB	86
OSB III	86
SPÅNSKIVOR	88
Golvspån	88
Hyllplan vita	89
Hyllplan vita, kantlist 4 sidor	89
Spånskiva	90
Spånplatta V313	90
Spånmelamin	91
Superpan	92
AGENTURER	94
Fibercementskivor	94-95
Spånbaserade cementskivor	95
Listverk	96
Trex	97
Dörrar	98-99
Golv	100
Trappor	102
Balkar	102-103
Garageportar	104
LEVERANSER	106-107

"Vi erbjuder marknadens mest
kompleta produkt- och tjänstebud
inom trä och skivmaterial."



BOARD

Kallas även HDF (high-density fibre board) och är en träfiberskiva med hög densitet. Används främst inom möbeltillverkning och konstruktion och är förhållandevis tålig.

Hård board

Tj/mm	Beteckning	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
2,5	Board, hård	1220	610	400	1,95	1012002002	A/G
2,5	Board, hård	2440	1220	200	1,95	1012002001	A/G/S
2,5	Board, hård	2130	1030	150	1,95	1012002010	A
3	Board, hård luftspalt	1145	2440	150	2,94	1012003090	A/G
3	Board, hård, perforerad	1220	2440	150	2,9	1012003032	A
3	Lackboard, vit, perforerad	1220	2440	150	2,9	1012003033	A

Hård board *forts.*

Tj/mm	Beteckning	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
3	Industri, proper	2440	1220	150	2,94	1012003025	A/G
3	Lackad, vit	2440	1220	150	3,08	1012003031	A/G/S
3	Oljehärdad	2440	1220	150	3,08	1012003019	A/G
3	Oljehärdad, exklusiv	2440	1220	150	3,0	1012003035	A
4,8	Oljehärdad	2440	1220	90	4,7	1012004036	A/G
6	Oljehärdad	2440	1220	150	5,21	1012006011	A/G
6	Ind.Proper	2440	1220	50	5,5	1012006039	G
6	Trossbotten, oljehärdad	550	1220	300	5,7	1012006010	A/G

Porös board

Tj/mm	Beteckning	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
11	Softboard Egaliserad	1907	840	100	3,4	1012011019	G
12	Porös board	1200	70	1200	3,6	1012012060	A
12	Porös board	2440	1220	95	3,6	1012012052	A/G

Vindskyddskiva

Tj/mm	Beteckning	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
12	Asfaltboard, svart	1200	2700	95	3,2	1012012040	A/G

FANÉR

Denna produktgrupp lagerförs i kvalitet Prima i tjocklekarna 0.6, 1.5 och 2.5mm. Angivna specifika vikter är ungefärliga och kan variera. Vi kan också erbjuda ett brett sortiment av beställningsvaror.

Decoflex

Träslag	Tj/mm	Längd	Bredd	Vikt/m²	Art.nr	Ort
Ek	0,6	2500	1240	0,45	10710171	G
Khaya	0,6	2500	1240	0,45	10710172	G
Valnöt	0,6	2500	1240	0,45	10710167	G

0,6mm fogade fanérblad på en bärare av impregnerat papper.
Limmad med kallvattenfast lim. Användningsområde inomhus.

Fanér

Träslag	Tj/mm	Kvalitet	Beteckning	Vikt/m²	Art.nr	Ort
Ask	0,6	Prima	Knivskuret	0,35	1071079050	G/S
Ask	1,5	Prima	Knivskuret	0,70	1071079051	G/S
Björk	0,6	Prima	Knivskuret	0,35	1071079129	A/G/S
Bok	0,6	Prima	Knivskuret	0,35	1071079150	G/S
Bok	1,5	Prima	Knivskuret	0,70	1071079151	S
Ek	0,6	Prima	Knivskuret	0,35	1071079230	A/G/S
Ek	1,5	Prima	Knivskuret	0,70	1071079231	G/S
Ek	2,5	Prima	Knivskuret	1,40	1071079232	S
Furu	0,6	Prima	Knivskuret	0,60	1071079250	S
Furu	1,5	Prima	Knivskuret	1,5	1071079251	S
Teak	1,5	Prima	Knivskuret	0,70	1071079531	G/S
Valnöt	0,6	Prima	Knivskuret	0,50	1071079550	G/S
Valnöt	1,5	Prima	Knivskuret	0,70	1071079552	G/S
Khaya	1,5	Prima	Knivskuret	0,70	1071001186	G/S

FANÉRADE SKIVOR

MDF-board alternativt spånskiva fanérad med 0,6mm fanér. Putsade. Lämpliga användningsområden är alla förekommande inredningsarbeten, möbler och utställningar.



Fanérad MDF

Träslag	Kvalitet	Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
Ask	A/Spärr	4	2440	1220	30	2,9	1016003002	A/G/S
Ask	A/B	6	2440	1220	30	4,0	1016006107	A/G/S
Ask	A/B	13	2440	1220	30	8,5	1016013030	A/G/S
Ask	A/B djupfräskvalitet	16	2440	1220	30	11	1016016130	S
Ask	A/B	16	2440	1220	30	10,4	1016016030	A/G/S
Ask	A/B	16	3050	1220	25	10,4	1016016033	A/G
Ask	A/B	19	2440	1220	25	12,4	1016019013	A/G/S
Ask	A/B	19	3050	1220	25	12,4	1016019012	A/G
Björk	A/Spärr	4	2440	1220	30	2,9	1016003005	G
Björk	A/B kn.	6	2440	1220	30	4,0	1016006015	A/G
Björk	A/B ½sv	16	2440	1220	30	10,4	1016016013	A/G
Björk	A/B ½sv	19	2440	1220	25	12,4	1016019018	A/G

Fanérad MDF forts.

Träslag	Kvalitet	Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
Bok	A/Spärr	4	2440	1220	30	2,9	1016003003	A/G
Bok	A/B	16	2440	1220	30	10,4	1016016011	A/G
Bok	A/B	19	2440	1220	25	12,4	1016019015	A/G
Ek	A/Spärr	4	2440	1220	30	2,9	1016003006	A/G/S
Ek	A/B	6	2440	1220	30	4,0	1016006020	A/G/S
Ek	A/B	13	2440	1220	30	8,5	1016013137	A/G/S
Ek	A/B	16	2440	1220	30	10,4	1016016014	A/G/S
Ek	A/B	16	2800	2070	20	10,4	1016016055	G
Ek	A/B	19	2440	1220	25	12,4	1016019020	A/G/S
Ek	A+/B	19	2800	2070	20	10,4	1016019055	G
Ek	A/B	19	3050	1220	25	12,4	1016019059	G/S
Ek	A/B	16	3050	1220	25	10,4	1016016059	A/S
Ek	A/B	23	2440	1220	20	15,0	1016023001	A/G/S
Furu	A/B	6	2440	1220	30	4,0	1016006026	S
Furu	A/B	16	2440	1220	30	10,4	1016016026	S
Furu	A/B	19	2440	1220	25	12,4	1016019021	S
Valnöt	A/Spärr	4	2440	1220	30	2,9	1016003085	A/G/S
Valnöt	A/B	16	2440	1220	30	10,4	1016016080	A/G/S
Valnöt	A/B	19	2440	1220	25	12,4	1016019080	A/G/S
Valnöt	A/B	23	2440	1220	20	15,0	1016023005	A

Fanérad spånskiva

Träslag	Kvalitet	Tj/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
Ek	A/B	16	1240	32	10,0	1057016012	A/G
Ek	A/A	19	2070	25	14,0	1057019030	G
Ek	A/B Crown Classic	29	2070	17	19,6	1057030056	G

Kantband

Träslag	Kvalitet	Tj/mm	Br/mm	m/rulle	Vikt/st/kg	Art.nr	Ort
Ask		0,8	23	50	4,5	1071079056	A/G/S
Björk		0,8	23	50	4,5	1071079136	A/G
Bok		0,8	23	50	4,5	1071079166	G
Ek		0,8	23	50	4,5	1071079226	A/G/S
Valnöt		0,8	23	50	4,5	1071079551	A/G/S

Ort: **A**=Arlöv **G**=Göteborg **R**=Rönås **S**=Stockholm **V**=Vaggeryd



LAMELL

Lamell är ett skivmaterial tillverkat med en kärna av lamellstavar. Ytskiktet kan bestå av fanér, spån, Mdf eller liknande. Används inom möbelindustri, snickeri och inredning.



Lamell

Al/Björk

Tj/mm	L/mm	Br/mm	Kvalitet	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
16	2500	1250	B/BB	25	9,0	700	1041016001	A/G/S
18	2500	1250	B/BB	22	10,7	732	1041018003	A/G/S
22	2500	1250	B/BB	20	12,3	766	1041022005	A/G/S
25	2500	1250	B/BB	15	13,5	630	1041025011	A/G/S

Ek

Tj/mm	L/mm	Br/mm	Kvalitet	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
19	2500	1240	A/B	10	9,5	295	1042019012	G

Dragskiva bok

Används främst som skärbrädor

Tj/mm	L/mm	Br/mm	Art.nr	Ort
12	590	2050	1042012 007	A
16	590	2050	1042016 011	A/G/S
19	590	2050	1042019 012	A/G/S



LAMINAT

Högtryckslaminat (HPL) tillverkas genom att flera skikt av impregnerat papper pressas samman under högt tryck och hög temperatur vilket skapar ett slitstarkt, hållbart och hygieniskt skivmaterial.

Bänkskivor Formica

Dekor	Färg	Yta/ Radie	Tj/mm	Längd	Bredd	Art.nr	Ort
F 3690	Basalt Slate	AHD R=6mm	30	3020	610	108403690010	A/G
F 6943	Virrvarr vit	UN R=6mm	30	3020	610	108406943010	A/G
F 6945	Virr-Varr Svart	UN R=6mm	30	3020	610	108406945010	A/G
K 1070	White	CS R=6mm	30	3020	610	108401070003	A
FT 7961	Fog	AN R=6 Infiniti	30	3020	610	108407961010	G
PP 1340	White	CR R=6 Axiom	30	3020	610	108401340010	A/G
PP 1340	White	CR R=6 Axiom	30	3600	1240	108401340020	A/G
PP 5013	Black Fleck	CR R=6 Axiom	30	3595	610	108405013012	G/S
PP 5568	Everest MAT	R=6 Axiom	30	3020	610	108405568020	A/G
PP 6275	Brushed Concrete	AHD R=6 Axiom	30	3020	610	108406275010	A/G
PP 6278	Padua Oak	PGN R=6 Axiom	30	3020	610	108406278010	G

Kantlist

Dekor	Färg	Kvalitet	Tj/mm	Längd	Bredd	Art.nr	Ort
F 0487	Vit melaminlist	med smältlim	0,5	5000	34	108401070012	G
PP 1340	White CR	utan lim	1	3600	34	108401340014	G
PP 3690	Basalt Slate AHD	utan lim	1	3600	34	108403690014	A/G
PP 6943	VirrVarr Vit	utan lim	1	3600	34	108406943110	A/G
PP 6945	VirrVarr Svart	utan lim	1	3600	34	108406945110	A/G

Element

Kärna	Laminat/dekor	Tj/mm	Längd	Bredd	Art.nr	Ort
Björkplywood	6mm HPL Vit 2S	16,6	1220	2440	1084415010	A
Björkplywood	HPL Vit 2sid	16,6	1220	2440	1084415010	A
Björkplywood	Vit std 6464-SHL 2s [0500-N]	19,4	3050	1250	1082018010	G
MDF	Vit std 6464-SHL 2s [0500-N]	17,4	3050	1220	1082016010	A/G
MDF	Vit Högblank 8100-GLS/Sp [0500-N]	17,4	3050	1220	1082016015	A/G
MDF	Svart std 6468-SHL 2s [9000-N]	17,4	3050	1220	1082016020	A/G
MDF	Vit std 6464-SHL 2s [0500-N]	20,4	3050	1220	1082019010	A/G
MDF	Svart std 6468-SHL 2s [9000-N]	20,4	3050	1220	1082019020	A/G
MDF	Vit std 6464-SHL 2s [0500-N]	23,4	3050	1220	1082022010	A/G
Poppel	502-G30Y vit/2S	19,6	2440	1220	1084418011	G

Formica, lösa laminat

Dekor	Färg	Yta	Tj/mm	Längd/mm	Br/mm	Art.nr	Ort
CC 2255	ColorCore Polar White	Matte58	1,3	3050	1300	108102255212	G
F 0190	Finn Beech	Matte58	0,7	3050	1300	108107016405	G
F 1040	Alpino	Matte58	0,7	2150	950	108101040025	G
F 1040	Alpino	Matte58	0,7	3050	1300	108101040022	G
F 1040	Alpino 2-sidig yta	Matte58	3,0	2440	1300	108101040026	G
F 1040	Vivix Alpino	Matte58	4,5	3050	1300	108111040007	G
F 1192	Porcelana	Matte58	0,7	3050	1300	108101192045	G
F 1535	Tornado	Matte58	0,7	3050	1300	108102020168	A/G
F 1994	Fox	Matte58	0,7	3050	1300	108101994138	G
F 2001	Baikal	Matte58	0,7	3050	1300	108102001146	G
F 2005	Paprika	Matte58	0,7	3050	1300	108102005150	G
F 2010	Malibu	Matte58	0,7	3050	1300	108102010502	G
F 2200	Dark Chocolate	Matte58	0,7	3050	1300	108102200210	G
F 2253	Diamond Black	Matte58	0,7	3050	1300	108102253114	A/G/S
F 2253	Infinity Diamond Black AN	Matte58	0,7	3050	1300	108102253211	A/G
F 2253	Svart 9000-n (svart kärna) CGS	Matte58	12	3050	1300	108111040014	G
F 2255	Polar White	Matte58	0,7	3050	1300	108102255211	G/S
F 2255	Polar White AR+	Högblank	1,2	3050	1300	108102255029	G
F 2255	Vit 0500-N (svart kärna) CGS/int.	Matte58	6	3050	1300	108111040009	G
F 2255	Vit 0500-N (svart kärna) CGS/int.	Matte58	12	3050	1300	108112255	G/S
F 2297	Terril	Matte58	0,7	3050	1300	108102297213	G
F 5374	Elegant Oak	Naturelle	0,7	3050	1300	108105374402	G

Formica, lösa laminat *forts.*

Dekor	Färg	Yta	Tj/mm	L/mm	Br/mm	Art.nr	Ort
F 5489	Espresso Pear	Naturelle	0,7	3050	1300	108105489402	G
F 6149	Light Oak	Matte58	0,7	3050	1300	108106149392	G/S
F 6464	SHL - Vit 0500-N	Matte58	0,7	2440	1300	108106464122	A
F 6464	SHL - Vit 0500-N	SHL	0,7	3050	1300	108106464123	G
F 6468	SHL Standard - Svart 9000-N	SHL	0,7	3050	1300	108106468123	G
F 6932	Macchiato Walnut	Naturelle	0,7	3050	1300	108106532402	G
F 6943	Virrvarr White	Matte58	0,7	3050	1300	108106943123	G/S
F 6945	Virrvarr Black	Matte58	0,7	3050	1300	108106945123	G/S
F 7008	Acajou Mahogany	Matte58	0,7	3050	1300	108107010403	G
F 7837	Graphite	Matte58	0,7	3050	1300	108107837462	G
F 7912	Storm	Matte58	0,7	3050	1300	108107912468	A/G
F 7921	Birch	Matte58	0,7	3050	1300	108107024416	G/S
F 7927	Folkstone	Matte58	0,7	3050	1300	108101302079	G
F 8100	NCS So502-G	SHL	0,7	2440	1300	108108100122	A
F 8100	Vit 0500-N	Högblank	0,7	3050	1300	108108100125	G
F 8514	Brun	Spärr	0,6	2440	1300	108109901487	G
F 8514	Brun	Spärr	0,6	3050	1300	108109901486	A/G/S
F 8849	Natural Teak	Matte58	0,7	3050	1300	108108849123	G
F 9266	Citadel	Matte58	0,7	3050	1300	108101097036	G
F 9935	Color core	Spärr	1,3	3050	1220	108109901493	G
M 2022	Aluminium Brushed	MTF	1,0	3050	1300	108102022125	G

Krion® Solid Surface

Krion® Porcelanosa Solid Surface är nästa generation Solid Surface. Med K-Life tas ett unikt språng in i framtiden. Lim i matchande färg för osynliga skarvar finns.

Färg	Tj/mm	L/mm	Br/mm	Art.nr	Ort
L101 Carrara Soft	12	3680	760	1083012332	G/S
L105 Carrara Dark	12	3680	760	1083012330	G
L505 Beige Marfil	12	3680	760	1083012420	G
L903 Grey Cement	12	3680	760	1083012350	G/S
P901 Opale Grigio	12	3680	760	1083012370	G
1100 Snow White K-Life	3	2500	760	1083003080	A/G/S
1100 Snow White K-Life	6	3680	760	1083006080	A/G/S
1100 Snow White K-Life	12	3680	760	1083012080	A/G/S
1100 Snow White K-Life	12	3680	930	1083012090	G/S
6901 Black Metal	12	3680	760	1083012150	G/S
7904 Black Star	12	3680	760	1083012223	G
8103 Iceberg White	12	3680	760	1083012260	G/S

Ort: **A**=Arlöv **G**=Göteborg **R**=Rönås **S**=Stockholm **V**=Vaggeryd



Krion® Solid Surface forts.

Färg	Tj/mm	L/mm	Br/mm	Art.nr	Ort
8901 Crystal Black	12	3680	760	1083012230	G
8905 Blackness	12	3680	760	1083012225	G/S
9105 Elegant White	12	3680	760	1083012340	G/S
9904 Bright Concrete	12	3680	760	1083012325	G
9906 Black Mirror XL	12	3680	760	1083012320	G
B209 Handfat Snow White	Basic Ø 371 mm			1083050030	G
B416 Handfat Snow White	Slide 450x350 mm			1083050050	G
C604 Köksho Snow White	Basic 400x400 mm			1083060035	G
C825 Köksho Snow White	Basic 340x400 mm			1083060030	G
C831 Köksho Snow White	Basic 500x400 mm			1083060040	G
SC806 Köksho Rostfritt	Style 340x400 mm			1083060080	G
SC807 Köksho Rostfritt	Style 500x400 mm			1083060085	G

Ort: **A**=Arlöv **G**=Göteborg **R**=Rönås **S**=Stockholm **V**=Vaggeryd



LIMFOG

Limfog är ett massivt skivmaterial av lamellstavar. Finns som fingerskarvad och helstav. Används inom möbelindustri, snickeri och inredning. Vi har även grundoljade skivor som främst säljs via bygghandeln som bänkskivor i köksmiljö. Alla skivor är D3-limmade som standard.



Bänkskivor

Bänkskivor i massivträ tillverkas av ca 40 mm breda lameller som fingerskarvas och limmas ihop till skivor. Lamell av fingerskarvade trästavar.

Träslag	Kvalitet	Tj/mm	L/mm	Br/mm	Vikt/m²	Art.nr	Ort
Ask	A/B	30	4000	625	21	1046030227	A/G/S
Ask, br kärna	B/C	30	4000	625	21	1046030040	A/G/V
Ask	A/B	30	5000	625	21	1046030229	A/G
Ask	A/B	40	4000	625	28	1046040227	A/G
Bambu	A/B	30	4000	625	18	1046030235	G
Bambu	A/B	40	4000	625	24	1046040235	G
Björk	B/C	26	1620	625	13,2	1046326216	A/G/S
Björk	B/C	26	3000	625	13,2	1046326230	A/G/S
Björk	A/B	30	4000	625	16,5	1046030221	A/G/S
Björk	A/B	40	4000	625	22	1046040221	G
Bok	A/B	30	4000	625	18	1046030231	A/G/S
Bok	A/B	40	4000	625	24	1046040231	G


Bänkskivor forts.

Träslag	Kvalitet	Tj/mm	L/mm	Br/mm	Vikt/m²	Art.nr	Ort
Ek	B/C	26	2400	600	18	1311127014	A/G/S
Ek	B/C Grundolja	27	2420	625	19	1046327024	A/G/S
Ek	B/C Grundolja	27	3020	625	19	1046327030	A/G/S
Ek	B/C Grundolja	27	3020	625	19	1046327031	A/G/S
Ek	B/C Grundolja	27	2020	925	19	1046327020	A/G/S
Ek	B/C Grundolja	27	2020	625	19	1046327021	A/G/S
Ek	B/C Grundolja	27	3020	640	19	1046327032	A/G/S
Ek	A/B Grundolja	30	3020	625	22,5	1046030211	S
Ek	B/C	30	4000	625	22,5	1046030017	A
Ek	A/B	30	4000	625	22,5	1046030019	A/G/S
Ek	A/B	30	4000	650	22,5	1046030022	G
Ek	A/B	30	4000	725	22,5	1046030021	A/G
Ek	A/B	30	4000	955	22,5	1046030028	G
Ek	A/B	30	5000	625	22,5	1046030029	A/G
Ek	A/B	30	5000	625	22,5	1046030117	G
Ek	A/B	40	4000	625	30	1046040206	A/G/S
Ek	B/C	40	4000	625	30	1046040207	A/G
Ek	A/B	40	4000	725	30	1046040209	A/G
Ek	A/B	40	4000	955	30	1046040218	A/G
Ek	A/B	40	5000	625	30	1046040208	A/G
Ek	B/C	30	5000	625	22,5	1046030117	G
Ek	B/C Obh	38	3020	625	28,49	1046327036	A/G/S
Ek	B/C Grundolja	40	3020	640	29	1046327033	A/G/S
Ek	B/C Grundolja	40	4000	640	29	1046327034	A/G/S

Bänkskivor *forts.*

Träslag	Kvalitet	Tj/mm	L/mm	Br/mm	Vikt/m²	Art.nr	Ort
Furu	A/A	42,5	5000	308	23,5	1046042050	A/G
Furu	A/A	42,5	5000	625	23,5	1046042048	A
Jatoba	A/B	30	4000	625	18	1046030259	G
Khaya	A/B	30	4000	625	18	1046030257	G
Khaya	A/B	40	4000	625	18	1046040257	G
Körsbär	A/B	30	4000	625	18	1046030251	G
Körsbär	A/B	40	4000	625	18	1046040251	G
Svart Ek	A/B	30	4000	625	21	1046030269	A/G/S
Svart Ek	A/B	40	4000	625	28	1046040269	A/ G
Svart Ek	A/B Grundolja	40	4000	640	28	1046327035	A/G/S
Teak	A/B	30	4000	625	21	1046030265	G
Teak	A/B	40	4000	625	28	1046040265	G
Valnöt Am	A/B	30	4000	625	18	1046030241	A/G/S
Valnöt Am	A/B	40	4000	625	24	1046040241	A/G/S
Valnöt Am	A/B	30	4000	955	18	1046030242	G
Valnöt	A/C Grundolja	27	3020	625	16	1046327330	A/G/S
Valnöt Am	A/C Grundolja	40	3020	640	24	1046327331	A/G/S
Valnöt Am	A/B	40	4000	955	24	1046040242	G
Valnöt Eu	A/B	30	4000	625	18	1046030246	A/G/S
Valnöt Eu	A/B	40	4000	625	24	1046040246	G
Valnöt Eu	A/B	40	4000	955	24	1046040247	G
Wenge	A/B	30	4000	625	26,1	1046030263	G
Wenge	A/B	40	4000	625	34,8	1046040263	G
Zebrano	A/B	30	4000	620	20,1	1046030062	G
Zebrano	A/B	40	4000	620	26,8	1046040062	G

Ort: **A**=Arlöv **G**=Göteborg **R**=Rönås **S**=Stockholm **V**=Vaggeryd



Hobbyskivor, inplastade styckvis

Träslag	Kvalitet	Tj/mm	L/mm	Bredd/mm	Vikt/m²	Art.nr	Ort
Ask	B/C	18	800	200	13,5	1046118048	A/S
Ask	B/C	18	800	300	13,5	1046118049	A/S
Ask	B/C	18	2000	200	13,5	1046118050	A/S
Ask	B/C	18	2000	300	13,5	1046118051	A/S
Ek	B/C	18	1200	300	13,5	1046118009	A/G
Ek	B/C	18	1200	400	13,5	1046118010	A/G/S
Furu	B/C	18	800	200	9	1046218102	A/G
Furu	B/C	18	800	300	9	1046218103	A/G
Furu	B/C	18	800	400	9	1046218104	A/G
Furu	B/C	18	800	500	9	1046218105	A/G
Furu	B/C	18	800	600	9	1046218106	A/G
Furu	B/C	18	1200	200	9	1046218112	A/G
Furu	B/C	18	1200	300	9	1046218113	A/G
Furu	B/C	18	1200	400	9	1046218114	A/G
Furu	B/C	18	1200	500	9	1046218115	A/G
Furu	B/C	18	1200	600	9	1046218116	A/G
Furu	B/C	18	2400	200	9	1046218122	A/G
Furu	B/C	18	2400	300	9	1046218123	A/G
Furu	B/C	18	2400	400	9	1046218124	A/G
Furu	B/C	18	2400	500	9	1046218125	A/G
Furu	B/C	18	2400	600	9	1046218126	A/G
Furu	FT	28	2500	600	14	1046228126	A/G

Hobbyskivor, inplastade styckvis *forts.*

Träslag	Kvalitet	Tj/mm	L/mm	Br/mm	Vikt/m2	Art.nr	Ort
Bok	B/C	18	1200	200	13,5	1046118041	A/S
Bok	B/C	18	1200	300	13,5	1046118042	A/S
Bok	B/C	18	1200	400	13,5	1046118043	A/S
Bok	B/C	18	1200	600	13,5	1046118044	A/S
Bok	B/C	18	2000	200	13,5	1046118045	A/S
Bok	B/C	18	2000	300	13,5	1046118046	A/S
Bok	B/C	18	2000	600	13,5	1046118047	A/S
Ek	B/C	18	2500	300	13,5	1046118033	A/G/S
Ek	B/C	18	2500	400	13,5	1046118034	A/G/S
Ek	B/C	18	2500	600	13,5	1046118036	A/G/S
Svartek	B/C	18	800	300	13,5	1046118052	A/S
Svartek	B/C	18	800	400	13,5	1046118053	A/S
Svartek	B/C	18	1200	300	13,5	1046118054	A/S
Svartek	B/C	18	1200	400	13,5	1046118055	A/S
Svartek	B/C	18	2000	300	13,5	1046118056	A/S
Svartek	B/C	18	2000	400	13,5	1046118057	A/S
Valnöt	B/C	18	800	200	13,5	1046118037	A/S
Valnöt	B/C	18	800	300	13,5	1046118038	A/S
Valnöt	B/C	18	2000	200	13,5	1046118039	A/S
Valnöt	B/C	18	2000	300	13,5	1046118040	A/S

Tillbehör

Olja, interiör Natur 0,75 l	1413104005	A/G/S
Hårdvaxolja, interiör Natur 0,75 l	1413104018	S

"Miljön är ständigt
i våra tankar."



Snickeriskivor fingerskarvade

Träslag	Kvalitet	Tj/mm	L/mm	Br/mm	Vikt/m²	Art.nr	Ort
Ask	A/B	20	2440	1220	15	1046020227	G
Björk	A/B	19	2440	1220	10,5	1046019073	G
Björk	A/B	25	2400	1220	14	1046625324	G/S
Björk	A/B	26	2440	1220	14,5	1046026074	G
Björk	A/B	30	2500	1220	16,5	1046030223	G
Bok	A/B	26	2440	1220	18,2	1046026047	G
Bok	A/B	19	2440	1220	13,3	1046019043	G
Ek	A/B	19	2440	1220	15	1046019057	G
Furu	A/A	18	2400	1225	11	1046018097	A/G/V
Furu	A/A	40	2440	1220	24	1046040098	A/G/V

Snickeriskivor helstav

Träslag	Kvalitet	Tj/mm	L/mm	Br/mm	Vikt/m²	Art.nr	Ort
Ask	A/B	20	1200-3000	1220	12,9		A/G
Björk	A/B	20	1800	1220	11	1046620318	G
Björk	A/B	20	2100	1220	11	1046620321	G
Björk	A/B	20	2400	1220	11	1046620324	G
Björk	A/B	30	2500	1220	19	1046030223	G
Björk	A/B	25	2400	1220	16	1046625324	G/S
Ek	A/B	20	1100-3000	1220	15		A/G
Ek	A/B	30	1000-3000	1220	22,5		A/G
Ek	A/B	40	1800-2500	1220	30		G
Furu	A/B	12	2440	1220	6	1046012099	A
Furu	A/B	20	2440	1220	10	1046020099	A/G/S
Furu	A/B	30	2440	1220	15	1046030099	A/G/S
Furu	A/B	40	2440	1220	20	1046040099	A/G/S

Ort: **A**=Arlöv **G**=Göteborg **R**=Rönås **S**=Stockholm **V**=Vaggeryd



Trappämnen helstav

Träslag	Kvalitet	Tj/mm	L/mm	Br/mm	Vikt/m²	Art.nr	Ort
Ask	A/B	41	900	616	27,2	1046641009	A/G
Ask	A/B	41	1000	616	27,2	1046641010	A/G
Ask	A/B	41	1100	616	27,2	1046641011	A/G
Ask	A/B	41	1200	616	27,2	1046641012	A/G
Ask	A/B	41	1300	616	27,2	1046641013	A/G
Ask	A/B	41	1400	616	27,2	1046641014	A/G
Ek	A/B	41	900	616	30,8	1046640081	A/G
Ek	A/B	41	1000	616	30,8	1046640079	A/G
Ek	A/B	41	1100	616	30,8	1046640082	A/G
Ek	A/B	41	1200	616	30,8	1046640083	A/G
Ek	A/B	41	1300-1500	616	30,8		A/G
Ek	A/B	41	1600-1900	616	30,8		A/G
Ek	A/B	41	2000-2700	616	30,8		A/G
Ek	A/B	41	3000	308	30,8	1046640095	A/G
Ek	A/B	41	3400-3900	308	30,8		A/G
Ek	A/B	41	4000	308	30,8	1046640100	A/G
Ek	A/B	41	4200	308	30,8	1046640102	A/G
Ek	A/B	41	4500	308	30,8	1046640105	G
Furu	A/B	42	900	616	20,8	1046642009	A/G
Furu	A/B	42	1000	616	20,8	1046642010	A/G
Furu	A/B	42	1100	616	20,8	1046642011	A/G
Furu	A/B	42	1200	616	20,8	1046642012	A/G
Furu	A/B	42	1400	616	20,8	1046642014	A/G
Furu	A/B	42	1600	616	20,8	1046642016	A/G
Furu	A/B	42	3600	308	20,8	1046642036	A/G
Furu	A/B	42	3900	308	20,8	1046642039	A/G

Ort: A=Arlöv G=Göteborg R=Rönås S=Stockholm V=Vaggeryd

Trappämnen helstav forts.

Träslag	Kvalitet	Tj/mm	L/mm	Br/mm	Vikt/m²	Art.nr	Ort
Furu	A/B	42	4500	308	20,8	1046642045	A/G
Furu	A/B	42	4800	308	20,8	1046642048	A/G
Furu	A/B	42	5100	308	20,8	1046642051	A/G
Furu	A/B	42	1100	616	20,8	1046642011	A/G
Furu	A/B	42	4200	308	20,8	1046642042	A/G

Ort: A=Arlöv G=Göteborg R=Rönås S=Stockholm V=Vaggeryd



LISTVERK

Vi har ett par hundra listverksartiklar i vårt sortiment. Nedan är ett urval.



Bastupanel och lavar

Träslag	Tj/mm	Br/mm	Ort
Bastulav Asp	21	65	A/G/S
Bastupanel Asp	15	68	A/G/S

Planhyvlat

Träslag	Tj/mm	Br/mm	Ort
Ek	8	95	A
Ek	8	118	A
Ek	15	69	A/G
Ek	15	95	A/G
Ek	15	118	A/G
Ek	15	143	A/G
Ek	21	69	A/G

Planhyvlat *forts.*

Träslag	Tj/mm	Br/mm	Ort
Ek	21	95	A/G
Ek	21	118	G
Ek	21	70	A/G
Furu	15	43	G
Furu	15	69	G
Furu	15	95	G
Furu	21	43	G
Furu	21	69	G
Furu	21	95	G
Furu	21	118	G
Furu	21	143	G



Vi värnar både om kvalitet och miljö.
Vi är stolta över våra certifikat, som
intygar att vårt målmedvetna arbete
ger resultat för oss och våra kunder.



MASSIVTRÄ

Alla trävaror är torkade. Angivna specifika vikter är ungefärliga och kan variera upp till +/-10%. Vårt breda nätverk och våra stora volymer gör att vi naturligtvis kan tillhandahålla en mängd träslag utöver vårt lagersortiment mot förfrågan.



Alder kantad

Al är ett snabbväxande lövträ.

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	Superior	Nordamerika	480	8803026	A/S/V
32	Superior	Nordamerika	480	8803032	G/S/V
40	Superior	Nordamerika	480	8803040	S/V
52	Superior	Nordamerika	480	8803052	A/G/S/V

Alm kantad

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	FAS/1F	Nordamerika	650	8807026	G/S/V
32	FAS/1F	Nordamerika	650	8807032	V
40	FAS/1F	Nordamerika	650	8807040	A/G/S/V
52	FAS/1F	Nordamerika	650	8807052	A/G/S/V

Ort: **A**=Arlöv **G**=Göteborg **R**=Rönås **S**=Stockholm **V**=Vaggeryd

Ask kantad

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	Brun	Nordamerika	650	880902677	V
26	Extra Prima	Europa	800	88110268	V
26	Brun/smal	Nordamerika	650	88090266	V
26	Prima	Nordamerika	650	8809026	A/G/S/V
32	Prima	Nordamerika	650	8809032	A/G/V
40	Prima	Nordamerika	650	8809040	A/G/S/V
52	Prima	Nordamerika	650	8809052	A/G/S/V
52	Extra Prima	Europa	800	88110528	V
65	UN.FAS/FIF	Nordamerika	650	8809065	A/S/V

Ask okantad

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	Extra Prima	Europa	800	88100268	A/S/V
27	Extra Prima	Europa	800	88100278	A/S/V
32	Extra Prima	Europa	800	88100328	A/V
40	Extra Prima	Europa	800	88100408	A/S/V
52	Extra Prima	Europa	800	88100528	A/S/V
60	Extra Prima	Europa	800	88100608	A/S/V

Basswood kantad

Amerikansk lind

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
52	FAS/1F	Nordamerika	450	8813052	A/V

Ort: **A**=Arlöv **G**=Göteborg **R**=Rönås **S**=Stockholm **V**=Vaggeryd

Björk kantad

Visste ni att vi är Sveriges största importör av finsk björk?

Tj/mm	Br/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
19	63	Extra Prima	Europa	750	88510190638	V
19	75	Extra Prima	Europa	750	88510190758	V
26	75	Extra Prima	Europa	750	88510260758	A/G/V
26	100	Extra Prima	Europa	750	88510261008	A/G/S/V
26	125	Extra Prima	Europa	750	88510261258	A/G/S/V
26	150	Extra Prima	Europa	750	88510261508	A/G/S/V
32	100	Extra Prima	Europa	750	88510321008	V
32	125	Extra Prima	Europa	750	88510321258	V
32	150	Extra Prima	Europa	750	88510321508	V
40	100	Extra Prima	Europa	750	88510401008	V
40	125	Extra Prima	Europa	750	88510401258	V
40	150	Extra Prima	Europa	750	88510401508	V
52	100	Extra Prima	Europa	750	88510521008	V
52	125	Extra Prima	Europa	750	88510521258	A/V/S
52	150	Extra Prima	Europa	750	88510521508	A/G/S/V
26	75	Prima	Europa	750	88490260758	A/G/S/V
26	100	Prima	Europa	750	88490261008	A/G/S/V
26	125	Prima	Europa	750	88490261258	A/G/S/V
26	150	Prima	Europa	750	88490261508	A/G/S/V
32	100	Prima	Europa	750	88490321008	V
32	125	Prima	Europa	750	88490321258	V
32	150	Prima	Europa	750	88490321508	V
40	100	Prima	Europa	750	88490401008	V
40	125	Prima	Europa	750	88490401258	V
40	150	Prima	Europa	750	88490401508	V

Björk kantad forts.

Tj/mm	Br/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
52	100	Prima	Europa	750	88490521008	V
52	125	Prima	Europa	750	88490521258	A/S/V
52	150	Prima	Europa	750	88490521508	A/G/S/V

Björk okantad

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	Extra Prima	Europa	750	88480268	A/G/V
32	Extra Prima	Europa	750	88480328	A/V
40	Extra Prima	Europa	750	88480408	A/V
52	Extra Prima	Europa	750	88480528	A/V
65	Extra Prima	Europa	750	88480658	V
26	Prima	Europa	750	88500268	A/V
32	Prima	Europa	750	88500328	A/V
40	Prima	Europa	750	88500408	A/G/V
52	Prima	Europa	750	88500528	A/G/V
65	Prima	Europa	750	88500658	V

"Våra trävaror är noga utvalda för
att möta kundens kvalitetskrav."



Bok kantad

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	basad	Europa	750	8823026	A/G/V
32	basad	Europa	750	8823032	A/V
40	basad	Europa	750	8823040	A/G/S/V
52	basad	Europa	750	8823052	A/G/S/V

Bok okantad

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	basad	Europa	750	8830026	A/G/S/V
32	basad	Europa	750	8830032	A/G/V
40	basad	Europa	750	8830040	A/G/S/V
52	basad	Europa	750	8830052	A/G/V
65	basad	Europa	750	8830065	A/V

Ek kantad

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	Extra Prima	Europa	700	88410268	A/G/S/V
27	Extra Prima	Europa	700	88410278	A/V
32	Extra Prima	Europa	700	88410328	A/G/V
40	Extra Prima	Europa	700	88410408	A/G/S/V
52	Extra Prima	Europa	700	88410528	A/G/S/V

Ek okantad

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	Extra Prima	Europa	700	88390268	A/G/V
27	Extra Prima	Europa	700	88390278	A/V
32	Extra Prima	Europa	700	88390328	A/V
40	Extra Prima	Europa	700	88390408	A/G/V
52	Extra Prima	Europa	700	88390528	A/G/S/V
60	Extra Prima	Europa	700	88390608	A/G/S/V
65	Extra Prima	Europa	700	88390658	G/V

Vitek kantad

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	FAS/1F	Nordamerika	750	8836026000245	A/G/S/V
32	FAS/1F	Nordamerika	750	8836032000245	A/G/S/V
40	FAS/1F	Nordamerika	750	8836040000245	A/G/S/V
52	FAS/1F	Nordamerika	750	8836052000245	A/G/S/V
65	FAS/1F	Nordamerika	750	8836065000230	A/G/S/V

Furu kantad

Tj/mm	Br/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
50	100	o/s	Sverige	545	81210501008	A/G/V
50	125	o/s	Sverige	545	81210501258	A/G/S/V
50	150	o/s	Sverige	545	81210501508	A/G/S/V
50	175	o/s	Sverige	545	81210501758	A/G/V
50	200	o/s	Sverige	545	81210502008	A/G/V
50	200	O/S 4 ex	Sverige	545	81010502008	G/S
50	225	O/S 4 ex	Sverige	545	81010502258	G/S
50	250	O/S 4 ex	Sverige	545	81010502508	G/S
63	125	o/s	Sverige	545	81210631258	A/G
63	150	o/s	Sverige	545	81210631508	A/G/S
75	150	o/s	Sverige	545	81210751508	A
19	125	sidbrädor	Sverige	545	81070191258	A/G
25	100	sidbrädor	Sverige	545	81070251008	A/G/V
25	125	sidbrädor	Sverige	545	81070251258	A/G/S/V
25	150	sidbrädor	Sverige	545	81070251508	A/G/V
25	175	sidbrädor	Sverige	545	81070251758	A/G/S/V
25	200	sidbrädor	Sverige	545	81070252008	A/G/S
25	75	sidbrädor	Sverige	545	81070250758	A/V
38	100	sidbrädor	Sverige	545	81070381008	A/S/V
38	125	sidbrädor	Sverige	545	81070381258	A/G/S/V
38	150	sidbrädor	Sverige	545	81070381508	A/G/S/V
38	175	sidbrädor	Sverige	545	81070381758	A/G/S/V
38	200	sidbrädor	Sverige	545	81070382008	A/G/S/V

Ort: **A**=Arlöv **G**=Göteborg **R**=Rönås **S**=Stockholm **V**=Vaggeryd

Furu kantad (Scantling)

Högkvalitativt virke för exempelvis fönstertillverkning.

Tj/mm	Br/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
50	125	Scantling 12-14%	Sverige	545	81050501258	A/G
50	150	Scantling 12-14%	Sverige	545	81050501508	A/G
63	125	Scantling 12-14%	Sverige	545	81050631258	A/G
63	150	Scantling 12-14%	Sverige	545	81050631508	A/G
75	150	Scantling 12-14%	Sverige	545	81050751508	S

Furu okantad

Stamvaran kan uppvisa sprickor men är i det närmaste kvistren.

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
38	sidbrädor	Sverige	545	81120388	A/G/V
50	sidbrädor	Sverige	545	81120508	A/G/V
40	stam 12-14%	Sverige	545	811203877	A
50	stam 12-14%	Sverige	545	811205077	A/G
63	stam 12-14%	Sverige	545	811206377	A/G
75	stam 12-14%	Sverige	545	811207577	A/G

Gaboon kantad

Kallas även Okoume.

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
52	FAS	Afrika	600	8856052	A

Iroko kantad

Kallas även Kambala.

Tj/mm	Br/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
52	130	FAS	Afrika	800	88590521308	A/G/S/V

Ort: **A**=Arlöv **G**=Göteborg **R**=Rönås **S**=Stockholm **V**=Vaggeryd

Visste ni att...

...vi har ett inköpskontor i Sarajevo
för att på bästa sätt bearbeta marknaden?

...vi har över 90 års erfarenhet av handel
med trävaror och skivmaterial?

Jatoba

KD 12-14%. Brasiliansk körsbär

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m²	Art.nr	Ort
52x155	FAS	Amerika	910,2	8861052155	A

Khaya

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m²	Art.nr	Ort
16	Extra Prima	Afrika	9,2	88760168	G
26	Extra Prima	Afrika	15,0	88760238	A/G
35	Extra Prima	Afrika	20,2	88760358	G
40	Extra Prima	Afrika	23,0	88760408	A/G
52	Extra Prima	Afrika	30,0	88760528	A/G
63	Extra Prima	Afrika	36,2	88760638	G

Körsbär kantad

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	Extra Prima	Nordamerika	650	88670269	A/G/S/V
32	Extra Prima	Nordamerika	650	88670329	A
32	Prima	Nordamerika	650	8867032	G/V
40	Prima	Nordamerika	650	8867040	A/G/S/V
52	Prima	Nordamerika	650	8867052	A/G/S/V

Lärk

Sibirisk lärk är en av våra specialiteter som vidareförädlas i vårt egna hyvleri.

För såväl konstruktion, hållbarhet och design.

Beteckning	Övrigt	Tj/mm	Br/mm	Ursprung	Vikt/lpm	Art.nr	Ort
Bjälke	sågad	100	150	Sibirien	16	8863150150	A
Bjälke	sågad	100	200	Sibirien	14	8863100200	A
Bjälke	sågad	150	200	Sibirien	16	8863150200	R

Ort: **A**=Arlöv **G**=Göteborg **R**=Rönås **S**=Stockholm **V**=Vaggeryd

Lärk forts.

Beteckning	Övrigt	Tj/mm	Br/mm	Ursprung	Vikt/lpm	Art.nr	Ort
Finsågad	klädselbrädor hyvlad 3-sidor	22	120	Sibirien	1,85	8781922212030	A/G/S
Finsågad	klädselbrädor hyvlad 3-sidor	22	145	Sibirien	2,24	8781922214530	A/G/S
Finsågad	klädselbrädor 3-hyvlade	22	95	Sibirien	1,10	8781922209530	A
Panel	Fjäll, FT-profil 1003	16	120	Sibirien	1,35	878101612030	A/G/S
Panel	Dubbelfas, FT-profil 1002	22	145	Sibirien	2,24	8781022214530	A/G
Panel	Enkelfas, FT-profil 1004	22	120	Sibirien	1,84	8782022212030	A/G/S
Parallelogram	hyvlad, 4 runda hörn	28	70	Sibirien	0,60	878302807030	A
Regel	hyvlad, 4 runda hörn	45	45	Sibirien	1,42	878104504530	A/G/S
Regel	hyvlad, 4 runda hörn	45	70	Sibirien	2,21	878104507030	A
Regel	hyvlad, 4 runda hörn	45	95	Sibirien	3,00	878104509530	A/G/S
Regel	hyvlad, 4 runda hörn	45	120	Sibirien	3,80	878104512030	A/G/S
Regel	hyvlad, 4 runda hörn	45	145	Sibirien	4,60	878104514530	A/G/S
Regel	hyvlad, 4 runda hörn	45	170	Sibirien	1,60	878104517030	A/G/S
Regel	hyvlad, 4 runda hörn	45	195	Sibirien	6,15	878104519530	A/G/S
Sidbräda	okantad EP	32	200+	Sibirien	7	8863030028	A/V
Sidbräda	okantad EP	38	250+	Sibirien	8	88630388	A/G/S
Sidbräda	okantad EP	50	250+	Sibirien	10	88630508	A/G/S
Sidbräda	okantad EP	100	200, 225	Sibirien			A/R
Sidbräda	okantad EP	150	150	Sibirien	9	8863150150	A/R
Sidbräda	okantad EP	150	200	Sibirien	12	8863150200	R
Spaljé	hyvlad	22	45	Sibirien	0,76	878302204530	A/G/S
Staketbräda	hyvlad, 4 raka hörn	16	95	Sibirien	1,10	878101609530	A
Staketprofil	hyvlad	34	45	Sibirien	0,76	878303404530	A
Staketprofil	hyvlad	45	45	Sibirien	0,76	878304504540	A
Stolpe	hyvlad, 4 runda hörn	70	70	Sibirien	3,43	878107007030	A/G/S
Stolpe	hyvlad, 4 runda hörn	90	90	Sibirien	5,67	878109009030	A/G/S

Ort: **A**=Arlöv **G**=Göteborg **R**=Rönås **S**=Stockholm **V**=Vaggeryd

Lärk *forts.*

Beteckning	Övrigt	Tj/mm	Br/mm	Ursprung	Vikt/lpm	Art.nr	Ort
Trall	hyvlad, 4 runda hörn	22	120	Sibirien	2,00	878172212030	A
Trall	hyvlad, 4 runda hörn	22	95	Sibirien	1,47	878102209530	A/G/S
Trall	hyvlad, 4 runda hörn	28	120	Sibirien	2,36	878102812030	A/G/S
Trall	hyvlad, 4 runda hörn	28	145	Sibirien	2,50	878102814530	A/G/S
Trall	hyvlad, 4 runda hörn	28	95	Sibirien	1,90	878102809530	A/G
Trall, spårad	hyvlad, 4 runda hörn	28	145	Sibirien	2,85	878202814530	A/G/S
Trall	hyvlad, 4 runda hörn	34	145	Sibirien	3,46	878103414530	A

Lönn

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	FAS/1F	Nordamerika	650	8868026	A/G/S/V
32	FAS/1F	Nordamerika	650	8838032	A/V
40	FAS/1F	Nordamerika	650	8868040	A/G/S/V
52	FAS/1F	Nordamerika	650	8868052	A/G/S/V

Mahogny stock

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
15-52	Khayastock	Afrika	550	8876001	G

Merbau

Tj/mm	Br/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
52	155	FAS	Sydostasien	800	8878052155	A
52	205	FAS	Sydostasien	800	8878052205	A/S

Oregon Pine

Kallas även Douglasfuru.

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	MG	Nordamerika	500	8864026	A/S
52	MG	Nordamerika	530	8864052	A/S

Poppel

Amerikansk Poppel används ibland som substitut för furu.

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	FAS/1F	Nordamerika	600	8883026	A/G/S/V
32	FAS/1F	Nordamerika	600	8883033	A/V
40	FAS/1F	Nordamerika	600	8883040	A/G/S/V
52	FAS/1F	Nordamerika	600	8883052	A/G/S/V

Teak

Tj/mm	Br/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
27	80	Extra Prima	Thailand, Myanmar	650	8893027080	A/G/V
27	105	Extra Prima	Thailand, Myanmar	650	8893027105	A/G/S/V
27	130	Extra Prima	Thailand, Myanmar	650	8893027130	A/G/S/V
27	155	Extra Prima	Thailand, Myanmar	650	8893027155	A/G/S/V
40	78	Extra Prima	Thailand, Myanmar	650	8893040078	V
40	105	Extra Prima	Thailand, Myanmar	650	8893040105	A/G/V
40	130	Extra Prima	Thailand, Myanmar	650	8893040130	A/G/S/V
40	155	Extra Prima	Thailand, Myanmar	650	8893040155	A/G/S/V
52	78	Extra Prima	Thailand, Myanmar	650	8893052078	A/G/V
52	105	Extra Prima	Thailand, Myanmar	650	8893052105	A/G/V
52	130	Extra Prima	Thailand, Myanmar	650	8893052130	A/G/V
52	155	Extra Prima	Thailand, Myanmar	650	8893052155	A/G/S/V

Thermowood

Nettomått 5-10% mindre på råvara än angivet bruttomått. Hyvlat vara exakt.

Träslag	Tj/mm	Br/mm	Beteckning	Ursprung	Art.nr	Ort
Ask	23	120	Finsågat	USA	2646023120	R
Ask	25	150	Finsågat	USA	2646025150	R
Ask	25	175	Finsågat	USA	2646025175	R
Ask	32	125	Finsågat	USA	2646032125	R
Ask	32	150	Finsågat	USA	2646032150	R
Ask	44	135	Finsågat	USA	2646044150	R
Ask trall	26	118	Profil Lunadeck R+ PF2	Finland	264302611818	A/G/S
Furu	26	68	SSS profil parallelogram	Finland	264102606830	A/G/S
Furu	35	42	HSS profil halv parallelogram	Finland	264103504230	A/G
Furu dubbelfas	21	142	Panel	Finland	264502114245	A/G
Furu finsågat	25	100	Bräda	Finland	2645025100	R
Furu finsågat	25	125	Bräda	Finland	2645025125	R
Furu finsågat	25	150	Bräda	Finland	2645025150	R
Furu finsågat	32	75	Bräda	Finland	2645032075	R
Furu finsågat	32	100	Bräda	Finland	2645032100	R
Furu finsågat	32	125	Bräda	Finland	2645032125	R
Furu finsågat	32	150	Bräda	Finland	2645032150	R
Furu finsågat	50	50	Bräda	Finland	2645050050	R
Furu finsågat	50	75	Stolpe	Finland	2645050075	R
Furu finsågat	50	100	Bräda	Finland	2645050100	R
Furu finsågat	50	125	Bräda	Finland	2645050125	R
Furu finsågat	50	150	Bräda	Finland	2645050150	R
Furu finsågat	50	175	Bräda	Finland	2645050175	R
Furu finsågat	50	200	Bräda	Finland	2645050200	R
Furu finsågat	75	75	LDZPFZ	Finland	2645075075	R

Thermowood forts.

Träslag	Tj/mm	Br/mm	Beteckning	Ursprung	Art.nr	Ort
Furu halvpanel	42	42	Hyvlat	Finland	264103504230	A/G
Furu panel	19	117	UTV profil	Finland	264101911730	A/G
Furu panel	19	140	UTV profil Radiata	Finland	264101914030	G
Furu regel hyvlat	42	117	LDZPFZ	Finland	264224512030	A/G
Furu regel hyvlat	42	165	LDZPFZ	Finland	264224514530	A/G
Furu regel hyvlat	42	190	LDZPFZ	Finland	264204219030	A/G
Furu regel hyvlat	42	42	LDZPFZ	Finland	264224504530	A/G
Furu regel hyvlat	42	68	LDZPFZ	Finland	264224507027	A/G
Furu regel hyvlat	42	92	LDZPFZ	Finland	264224509530	A/G
Furu spaljë	26	42	Bräda	Finland	264102604242	R
Furu stolpe	88	88	Hyvlat	Finland	264209009030	A/G
Furu trall	26	117	LDZPFZ	Finland	264202611730c	A/G/S
Furu trall	26	140	LDZPFZ	Finland	264202614036	A/G

Thermowood Saga

Tillbehör	Kvantitet	Ort
Saga Olja, brunpigment	2,5 liter	A/S
Saga Olja, färglös	2,5 liter	A
Saga Trärens	2,5 liter	A

Valnöt

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
26	Extra Prima	Nordamerika	700	88960269	A/G/S/V
32	Extra Prima	Nordamerika	700	88960329	A/V
40	Extra Prima	Nordamerika	700	88960409	A/G/S/V
52	Extra Prima	Nordamerika	700	88960529	A/G/S/V

Wenge

Mycket mörkt träslag.

Tj/mm	Beteckning	Ursprung	Vikt/m³	Art.nr	Ort
52	Kant, tork	Afrika	950	88800528	A/G/S

Ämnen

Träslag	Tj/mm	Bredd	Längd	Vikt/m³	Ort
Ask europeisk	25	75	900 - 2120	800	V
Ask europeisk	40	50	550 - 3000	800	V
Ask europeisk	50	50	900 - 2500	800	V
Ek europeisk	26/27	75/80/90/100	420 - 2120	800	S/V
Ek europeisk	40	50	500 - 3000	800	V
Ek europeisk	50	50	420 - 3000	800	A/G/V

Ämnen/strips

Träslag	Tj/mm	Bredd	Vikt/m³	Ort
Am. Ask	26	75	750	V
Am. Ask	26	90	750	V
Am. Ek	26	75	750	A
Am. Ek	32	230	750	S

Ort: A=Arlöv G=Göteborg R=Rönås S=Stockholm V=Vaggeryd

Ämnen/strips forts.

Träslag	Tj/mm	Bredd	Vikt/m³	Ort
Am. Ek	26	100	750	A/S/V
Am. Ek	26	125	750	A/S
Am. Ek	26	150	750	S/V
Am. Ek	26	175	750	V

Ort: A=Arlöv G=Göteborg R=Rönås S=Stockholm V=Vaggeryd



”Vår snickerifuru är av högsta kvalitet.”

MDF-BOARD

MDF-board är en medelhård träfiberskiva. Tillverkad av träfibrer som binds samman med syntetisk harts i en värme-/press-/härtningsprocess. Skivan har en mycket hög densitet, utmärkt dimensionsstabilitet, jämn yta samt goda mekaniska och bearbetningsmässiga egenskaper. Lagerförs från 1,5mm till 60mm.



MDF

Används för tillverkning av möbler, snickerier och lister samt som ersättningsmaterial till solitt trä. Ei-klassad.

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
2,5	2440	1220	324	2,3	1630	1015002070	G/S
2,5	2440	1830	216	2,3	2220	1015002067	A/G
3	2440	1220	270	2,7	1960	1015003001	A/G/S
3	2440	2070	180	2,7	2490	1015003073	G
3	2850	2070	150	2,7	2400	1018003000	G
4	2440	1220	192	3,5	2240	1015004002	A/G/S
4	2440	2080	144	3,5	2270	1015004003	A/G
5	2440	1220	144	4,3	1830	1015005089	G
5	2440	2050	120	4,3	2580	1015005097	G
6	2440	1220	140	5,2	1560	1015006065	A/G/S
6	3050	1220	150	5,3	2360	1015006250	G/S
6	2620	2070	42	5,2	850	1015006011	A/G

Ort: **A**=Arlöv **G**=Göteborg **R**=Rönås **S**=Stockholm **V**=Vaggeryd

MDF forts.

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
8	2440	1220	116	6,3	1510	1015008096	A/G/S
10	2440	1220	93	7,8	1580	1015010099	A/G/S
10	2800	2100	32	7,8	1475	1015010028	A
10	3050	1220	72	7,8	1980	1015010022	G/S
12	2440	1220	75	9,1	1530	1015012005	A/G/S
12	2620	2070	36	9,2	1490	1015012029	A/G/S
12	3050	1220	48	9,1	1910	1015012104	A/G/S
13,6	1010	220	480	9,1	973	1015014506	V
13,6	3050	220	225	9,5	1430	1015014504	V
16	2440	1220	55	11,7	1220	1015016010	A/G/S
16	3050	1220	35	11,7	1830	1015016118	A/G/S
16	2440	1220	46	11,7	1600	1015016128	S
19	2440	1220	45	13,9	1240	1015019010	A/G/S
19	2440	1220	28	13,9	1750	1015019161	G/S
19	2800	2100	24	13,87	1635	1015019160	A/G/S
19	3050	1220	30	13,9	1760	1015019135	A/G/S
19	3660	2050	22	13,9	2300	1015019300	G/V
22	2440	1220	40	15,6	1440	1015022010	A/G/S
22	2620	2070	24	16,0	1740	1015022046	A/G/S
22	3050	1220	42	16,1	1800	1015022152	A/G/S
25	2440	1220	26	18,3	1420	1015025162	A/G/S
25	3050	1220	26	18,5	1790	1015025164	A/G/S
28	2620	2070	16	20,8	1700	1015028057	A/G
28	3050	1220	20	19,6	1459	1015028173	G/S

Ort: **A**=Arlöv **G**=Göteborg **R**=Rönås **S**=Stockholm **V**=Vaggeryd

MDF *forts.*

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
30	2440	1220	30	21,9	1960	1015030171	A/G/S
30	3050	1220	30	21,9	1640	1015030173	A/G/S
32	2800	2070	12	23,4	1630	1015032201	G
35	2440	1220	26	25,5	1530	1015035176	G
38	2440	1220	24	27,8	1490	1015038178	G
38	3050	1220	24	27,7	1860	1015038180	G
40	2440	1220	23	29,2	1570	1015040061	A/G/S
40	3050	1220	24	29,2	2610	1015040183	G
45	2440	1220	20	32,4	1450	1015045184	G
45	3050	1220	20	32,4	1810	1015045187	G
50	2440	1220	18	35,8	1600	1015050062	A/G
50	2850	2100	12	35,8	2570	1018050021	G
50	3050	1220	12	35,8	1600	1015050188	G
55	2440	1220	12	44,0	1580	1015055189	G
60	2440	1220	15	40,8	1950	1015060191	G

MDF Bas

Enklare MDF bl.a. lämplig för ytbeläggning

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
F6	1220	600	150	4	440	1015006600	A/G
12	2440	1220	60	6,6	1186	1015012050	A/G

MDF Bas *forts.*

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
16	2440	1220	45	10,56	1260	1015016050	A/G
19	2440	1220	40	12,54	1495	1015019050	A/G

MDF brandhämmande

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
12	2800	2070	20	9,1	1050	1015012120	A/G
16	2800	2070	28	11,7	1900	1015016160	G
19	2800	2070	24	13,9	1900	1015019190	G

MDF böjbar

Öppnar nya möjligheter för valv, runda fönster etc.

Tj/mm	Spår	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
6	Tvärs	1220	2440	60	5,2	940	1015006008	A/G
6	Längs	2440	1220	60	5,2	940	1015006009	A/G
9	Tvärs	1220	2440	40	6,3	760	1015009019	A/G/S
9	Längs	2440	1220	40	6,3	760	1015009020	A/G

MDF djupfräsningskvalitet

Mdf med högre densitet, för djupfräsning.

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Art.nr	Ort
16	2440	1830	42	1015016130	G
16	2440	2100	36	1015016111	G
19	2440	2100	28	1015019120	A/G/S

MDF exteriör

Hög fuktresistens, god stabilitet och låg svällning. Rekommenderas för utomhusanvändning eller i miljöer med stora fuktvariationer, ex. ytterdörrar, reklamskyltar och butiksfronter.

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
4	1950	840	128	3,9	820	1015004053	A/G
4	1950	940	128	3,9	915	1015004052	A/G
4	2030	835	128	3,9	838	1015004058	G
4	2030	935	128	3,9	938	1015004059	G
4	2045	732	128	3,9	750	1015004022	G
4	2045	826	128	3,9	1010	1015004021	G
4	2050	840	128	3,9	860	1015004051	A/G/S
4	2045	926	128	3,9	945	1015004020	A/G
4	2050	940	128	3,9	970	1015004050	A/G/S
4	2500	2100	128	3,9	2600	1015004004	A/G/S
4	2900	2250	128	3,9	3250	1015004007	G
6	2050	840	85	5,8	850	1015006021	G
6	2050	940	85	5,8	950	1015006020	A/G
6	2500	2100	80	5,8	2420	1015006014	A/G
12	2440	1220	78	12	2790	1015012109	A/G

MDF genomfärgad

Se även vårt sortiment av Valchromat

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
19	3050	1220	40	14	2084	1018019130	A/G

MDF melamin

Folie	Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
Svart mel 2s	3	2440	2100	100	2,9	1510	1018003006	G
Svart mel 2s	16	2620	2070	40	11,8	1610	1018016017	G
Vit mel 2s	6	2620	2070	40	5,2	850	1018006014	A/G
Vit mel 2s	12	2620	2070	40	9,3	2020	1018012014	A/G
Vit mel 2s	16	2620	2070	40	11,8	1610	1018016011	A/S/G
Vit mel 2s	19	2620	2070	20	14,0	1530	1018019011	S/G

MDF målningsfilm

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
10	2800	2070	48	7,8	2200	1018010003	G
16	2440	2100	33	12,8	2164	1018016054	A/G/S
16	2620	2070	40	12,5	2700	1018016025	A
19	2620	2070	40	14,0	3060	1018019003	G

MDF pluskvalitet

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
16	2440	1220	55	11,7	1220	1015016010	A/G/S
16	2440	2100	36	12,8	2000	1015016111	G/S
16	2800	2100	26	11,4	1750	1015016131	A/G/S
19	2440	1220	45	13,9	1240	1015019010	A/G/S
19	2800	2100	24	13,87	1900	1015019160	A/G/S

MDF V313

Fuktfast skiva, Ei-klassad. Används i utrymme där risk för långvarig hög fuktighet råder, t ex badrum.

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
12	2440	1220	80	9,7	2300	1015012111	G/S
16	2440	1220	58	13,0	2610	1015016123	G/S
19	2440	1220	42	15,2	1910	1015019143	G/S
20,5	2440	2200	28	13,3	2000	1015020100	G
22	2440	1220	42	16,6	2050	1015022161	G/S
25	2440	1220	24	18,9	1350	1015025171	G

Valchromat


Genomfärgad vidareutveckling av MDF:en. Miljövänlig, fukttålig, mångsidig.
Används ofta för inredningsändamål, kök etc. Generalagent.

Färg	Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
Svart	8	2440	1220	90	6,8	1820	1019008031	A/G/S
Svart	12	2440	1220	60	9,84	1760	1019012031	A/G/S
Svart	16	2440	1220	45	12,8	1715	1019016031	A/G/S
Svart	19	2440	1220	39	15,01	1745	1019019031	A/G/S
Svart	22	2500	1250	36	16,1	1810	1018122010	A/G/S
Svart	25	2440	1220	30	19	1700	1019025031	A/G/S
Svart	30	2440	1220	24	22,2	1590	1019030031	A/G/S
Svart	19	3660	1220	26	15,01	1745	1019019034	A/G/S
Svart	30	3660	1220	16	22,2	1590	1019030034	G/S
Röd	8	2440	1220	90	6,8	1820	1019008051	A/G/S
Röd	12	2440	1220	60	9,8	1760	1019012051	A/G/S
Röd	16	2440	1220	45	12,8	1715	1019016051	A/G/S
Röd	19	2440	1220	39	15,01	1745	1019019051	A/G/S
Blå	8	2440	1220	90	6,8	1820	1019008091	A/G/S
Blå	12	2440	1220	60	9,8	1760	1019012091	A/G/S
Blå	16	2440	1220	45	12,8	1715	1019016091	A/G/S
Blå	19	2440	1220	39	15,01	1745	1019019091	A/G/S
Brun choklad	8	2440	1220	90	6,8	1820	1019008041	A/G/S
Brun choklad	12	2440	1220	60	9,8	1760	1019012041	A/G/S
Brun choklad	16	2440	1220	45	12,8	1715	1019016041	A/G/S
Brun choklad	19	2440	1220	39	15,01	1745	1019019041	A/G/S
Orange	8	2440	1220	90	6,8	1820	1019008071	A/G/S
Orange	12	2440	1220	60	9,8	1760	1019012071	A/G/S
Orange	16	2440	1220	45	12,8	1715	1019016071	A/G/S
Orange	19	2440	1220	39	15,01	1745	1019019071	A/G/S

Valchromat *forts.*

Färg	Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
Mörk grå	8	2440	1220	90	6,8	1820	1019008021	A/G/S
Mörk grå	12	2440	1220	60	9,8	1760	1019012021	A/G/S
Mörk grå	16	2440	1220	45	12,8	1715	1019016021	A/G/S
Mörk grå	19	2440	1220	39	15,01	1745	1019019021	A/G/S
Mörk grå	19	3660	1220	26	15,01	1745	1019019024	G/S
Mörk grå	30	2440	1220	24	22,2	1590	1019030021	A/G/S
Ljus grå	8	2440	1220	90	6,8	1820	1019008011	A/G/S
Ljus grå	12	2440	1220	60	9,8	1760	1019012011	A/G/S
Ljus grå	16	2440	1220	45	12,8	1715	1019016011	A/G/S
Ljus grå	19	2440	1220	39	15,01	1745	1019019011	A/G/S
Ljus grå	30	2440	1220	24	22,2	1590	1019030011	A/G/S
Lila	8	2440	1220	90	6,8	1820	1019008081	A/G/S
Lila	12	2440	1220	60	9,8	1760	1019012081	A/G/S
Lila	16	2440	1220	45	12,8	1715	1019016081	A/G/S
Lila	19	2440	1220	39	15,01	1745	1019019081	A/G/S
Mint	8	2440	1220	90	6,8	1820	1019008101	A/G/S
Mint	12	2440	1220	60	9,8	1760	1019012101	A/G/S
Mint	16	2440	1220	45	12,8	1715	1019016101	A/G/S
Mint	19	2440	1220	39	15,01	1745	1019019101	A/G/S
Gul	8	2440	1220	90	6,8	1820	1019008061	A/G/S
Gul	12	2440	1220	60	9,8	1760	1019012061	A/G/S
Gul	16	2440	1220	45	12,8	1715	1019016061	A/G/S
Gul	19	2440	1220	39	15,01	1745	1019019061	A/G/S

Ort: **A**=Arlöv **G**=Göteborg **R**=Rönås **S**=Stockholm **V**=Vaggeryd



PLYWOOD

Skivmaterial uppbyggt av korslagda, sammanlimmade fanér, sk kryssfanér. Vidareförädling såsom lackering, fanéring etc. förekommer. Används till snickeri, möbel, karosseri, byggnation etc.



Björkplywood WBP

Sveza

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
4	B/BB Ext	2440	1220	100	3,0	1330	1021004048	A/G/S
6	B/BB Ext	2440	1220	65	4,4	1330	1021006048	A/G/S
9	B/BB Ext	2440	1220	44	6,7	880	1021009048	A/G/S
12	B/BB Ext	2440	1220	33	8,9	1330	1021012048	A/G/S
15	B/BB Ext	2440	1220	26	11,1	1330	1021015048	A/G/S
18	B/BB Ext	2440	1220	22	13,3	1310	1021018048	A/G/S
18	C/C Ext	2500	1250	33	13,3	1374	1021018035	G
21	B/BB Ext	2440	1220	19	15,6	1350	1021021048	A/G/S

FSC Mix Credit som standard.

Björkplywood WBP forts

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
4	BB/BB	1525	3050	100	1960	1021004128	G
4	BB/BB	2440	1220	150	1260	1021004028	A/G/S
6,5	BB/BB	1525	3050	62	1950	1021006128	G
6,5	BB/BB	2440	1220	62	1100	1021006028	A/G/S
9	BB/BB	1525	3050	33	1910	1021009128	G
9	BB/BB	2440	1220	44	950	1021009028	A/G/S
12	BB/BB	1525	3050	33	1960	1021012128	A/G
12	BB/BB	2440	1220	33	900	1021012028	A/G/S
15	BB/BB	1525	3050	26	1960	1021015128	A/G
15	BB/BB	2440	1220	26	1260	1021015028	A/G/S
18	BB/BB	1525	3050	22	2060	1021018128	G
18	C/C	1525	3050	22	2060	1021018135	G
18	BB/BB	2440	1220	22	1220	1021018028	A/G/S
21	BB/BB	1525	1525	19	589	1021021018	G
21	BB/BB	1525	3050	19	2060	1021021128	G
21	BB/BB	2440	1220	19	1320	1021021028	A/G
24	BB/BB	1525	3050	16	1960	1021024128	A/G
24	BB/BB	2440	1220	16	1260	1021024028	A/G/S
27	BB/BB	1525	3050	14	1940	1021027128	A/G
27	BB/BB	2440	1220	14	1240	1021027028	A/G
30	BB/BB	2440	1220	12	1260	1021030028	A/G

Björkplywood rysk int.

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/ m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
4	B/BB Int	1525	1525	100	3,0	690	1021004025	A/G
6	B/BB Int	1525	1525	65	4,4	680	1021006025	A/G
9	B/BB Int	1525	1525	44	6,7	690	1021009025	A/G
12	B/BB Int	1525	1525	33	8,9	690	1021012025	A/G/S
15	B/BB Int	1525	1525	26	11,1	680	1021015025	A/G/S
18	B/BB Int	1525	1525	22	13,3	690	1021018025	A/G/S
21	B/BB Int	1525	1525	19	14,7	650	1021018025	A/G

FSC Mix Credit som standard.

Filmbelagd björkplywood

Tj/mm	Beteckning	Film	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
9	Lantbruksply	Gul/Gul	1200	2500	65	7,2	1031009090	A/G
12	Lantbruksply	Gul/Gul	1200	2500	52	9,6	1031012095	A
15	Lantbruksply	Gul/Gul	1200	2500	40	12	1031015095	A
9	Farmfilm	Gul/Brun	1200	2400	65	7,2	1031009010	A/G
9	Farmfilm	Gul/Brun	1200	2700	65	7,2	1031009011	A/G
12	Farmfilm	Gul/Brun	1200	2700	50	9	1031012013	A

Tålig plywood för tuffare miljöer såsom stall etc.
167 gram gul film.

Byggplywood

Tj/mm	Beteckning	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
9	Elliottis C+/C	5-ply	2400	1200	100	5	1023009001	A/G
12	Elliottis C+/C	WBP	2400	1200	75	5,8	1023012010	A/G
15	Elliottis C+/C	WBP	2400	1200	60	7,3	1023015015	A/G
18	Elliottis C+/C	WBP	2400	1200	50	8,7	1023018010	A/G
21	Elliottis C+/C	WBP	2400	1200	43	10,2	1023021010	A/G

Ort: A=Arlöv G=Göteborg R=Rönås S=Stockholm V=Vaggeryd

Böjbar plywood

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Art.nr	Ort
5	Flexiply Poppel	1220	2500	60	1025306010	G/S

Blindbotten

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
9	Gran 3-ply behandlad	550	1200	200	610	1023009015	A/G

Tillverkad av gran. WBP-limmad. Lätt-putsade och ett alternativ när kraven på skivan är något lägre. Används ofta inom byggsektorn.

Ort: A=Arlöv G=Göteborg R=Rönås S=Stockholm V=Vaggeryd



Plywood används till snickeri-, möbel-, karosseri-, byggnationsändamål etc.



Durable Duraply

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m³	Art.nr	Ort
12	BB/BB	2500	1220	50	440-500	1025012010	A/G
18	BB/BB	2500	1220	33	440-500	1025018010	A/G

Ort: **A**=Arlöv **G**=Göteborg **R**=Rönås **S**=Stockholm **V**=Vaggeryd



Formplywood

Plywood belagd på två sidor vanligen med 120g slät mörkbrun fenolfilm. Mörkbrun kantförsegling 4sidor. WBP-limmad. Tjockare filmer finns. FSC Mix Credit som standard.

Tj/mm	Kärna	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
6,5	Björk	Svart	1250	2500	90	4	1032006025	G
9	Björk	Svart	1250	2500	65	5,4	1032009021	G
12	Björk	Deck 350	2500	1250	33	8,0	1028012035	G
12	Poppel	Mörk film	1200	2500	80	7,2	1031012004	A/G/S
12	Poppel	Mörkbrun	600	2500	80	7,2	1031012020	A/G
12	Björk	Mörk film	1200	2500	33	7,2	1028012025	A/G
15	Björk	Mörk film	1200	2500	26	9	1028015025	A/G
15	Poppel	Mörk film	1200	2500	65	9,0	1031015008	A/G
18	Poppel	Mörk film	1200	2500	55	10,8	1031018008	A/G/S
18	Björk	Mörk film	1200	2500	22	10,8	1028018025	A/G
21	Björk	Mörk film	1200	2500	19	12,6	1028021025	A/G
21	Poppel	Mörk film	1200	2500	45	12	1031021090	A
24	Poppel	Mörk film	1200	2500	40	14,4	1031024010	A

Gaboonplywood

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
6	II/III	2500	1220	43	3,3	1025106001	G

Ort: **A**=Arlöv **G**=Göteborg **R**=Rönås **S**=Stockholm **V**=Vaggeryd

Furuplywood

BB/X används ofta för konstruktionsändamål eller där ytan inte är högst prioriterad.
För detta används B/BB, exempelvis inredningsändamål.

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
4	BB/X Ext	2000	1000	50	2,9	580	1024004002	A/G
4	BB/X Ext	2440	1220	50	2,9	870	1024004003	A/G/S
7	BB/X Ext	2000	1000	30	5,1	580	1024007006	A/G
7	BB/X Ext	2440	1220	30	5,1	860	1024007007	A/G/S
10	BB/X Ext	2000	1000	40	7,2	580	1024010010	A/G
10	BB/X Ext	2440	1220	40	7,2	860	1024010011	A/G/S
12	BB/X Ext	2000	1000	20	8,7	580	1024012015	A/G
12	BB/X Ext	2440	1220	20	8,7	850	1024012016	A/G/S
15	BB/X Ext	2440	1220	15	10,8	490	1024015020	A/G/S
18	BB/X Ext	2440	1220	12	13,0	465	1024018025	A/G/S
4	B/BB	2440	1220	50	2,9	490	1024004090	A
7	B/BB	2440	1220	30	5,0	440	1024007090	A
10	B/BB	2440	1220	20	7,2	430	1024010090	A
12	B/BB	2440	1220	20	8,7	450	1024012090	A
15	B/BB	2440	1220	15	10,8	450	1024015090	A
18	B/BB	2440	1220	12	12,9	465	1024018090	A
4	BB/X	1940	835	100	2,9	470	1024004009	S
4	BB/X	2040	935	100	2,9	550	1024004008	S
4	BB/X	2060	1210	100	2,9	723	1024004060	S

K-plywood

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
12	III/III Putsad CE2+ WBP	2500	900	75	6,6	1188	1023012029	A/G
12	III/III Putsad CE2+ WBP	2500	1200	50	6,6	1584	1023012027	A/G
15	III/III Putsad CE2+ WBP	2500	900	40	8,3	1114	1023015029	A/G
15	III/III Putsad CE2+ WBP	2500	1200	40	8,3	1485	1023015027	A/G
18	III/III Putsad CE2+ WBP	2500	1200	33	9,9	1485	1023018027	A/G
21	III/III Putsad CE2+ WBP	2500	1200	33	11,6	1559	1023021027	A/G

Khayaplywood

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	Vikt/m²	Art.nr	Ort
4,6	A/Spär	2500	1220	2,5	1026004008	G
6	A/B	2500	1220	3,3	1026006012	A/G/S
9	A/B	2500	1220	5,0	1026009016	A/G/S
13	A/B	2500	1220	7,2	1026013022	A/G/S
16	A/B	2500	1220	8,8	1026016026	A/G/S

Konstruktionsplywood P30

Tillverkad av gran. WBP-limmad. Putsade och av hög kvalitet.
Används ofta av byggsektorn för mer krävande ändamål.

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
9	III/III 3-ply putsade Ej Klass	2500	1200	110	4,6	1460	1023009011	G
12	20/70 III/III	2500	900	80	5,7	1020	1023012090	A/G
12	20/70 III/III	2500	1200	80	6,1	1420	1023012032	A/G/S
15	20/70 III/III	2500	1200	65	7,7	1440	1023015032	A/G/S
15	20/70 III/III	2500	900	65	7,0	1025	1023015091	A/G
18	20/70 III/III	2500	1200	55	9,2	1460	1023018032	A/G/S
21	20/70 III/III	2500	1200	45	10,7	1390	1023021032	A/G/S

Lauanplywood

Tillverkade av svarvade lövträ fanér. WBP-limmad.

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
3,6	BB/CC	2440	1220	233	2,0	1390	1025003010	A/G/S

Poppelplywood

Poppelplywood har låg densitet, 400kg/kbm. Den är formstabil och är slät i ytan vilket gör att den är bra att belägga med fanér eller laminat. Prismässigt ofta ett bra alternativ till t.ex. björkplywood. Används som stommaterial i husvagnar, båtar, inredningar, osv där låg vikt efterfrågas.

Tj/mm	Kvalitet	Lim	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
6	BB/BB	Ext	2500	1220	100	2,5	770	1025206010	A/G
9	BB/BB	Ext	2500	1220	70	3,8	810	1025209020	A/G
12	BB/BB	Ext	2500	1220	50	5,0	770	1025212020	G
15	BB/BB	Ext	2500	1220	40	6,3	770	1025215020	G
18	BB/BB	Ext	2500	1220	33	7,6	770	1025218020	G
22	BB/BB	Int	2500	1220	27	9,2	680	1025222010	A/G
30	BB/BB	Ext	2500	1220	20	12,6	770	1025230005	A/G
40	BB/BB	Int, 15-ply	2500	1220	15	16,8	770	1025240005	G

Fireshield - brandimpregnerad plywood

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
12	BB/BB	2500	1220	50	6	915	1025012125	A/G/S
12	BB/BB	3050	1220	50	6	1116	1025012130	A/G/S
18	BB/BB	2500	1220	33	9	906	1025018125	A/G/S

Skivor belagda med plåt

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	Vikt/m²	Art.nr	Ort
3,5	Plåt WBP MDF	2040	935	3,8	1019003002	A
7,5	Plåt Ext MDF	2040	935	6,4	1019007002	A

Ort: **A**=Arlöv **G**=Göteborg **R**=Rönås **S**=Stockholm **V**=Vaggeryd

Slitskyddsplywood

Björkplywood belagd på två sidor vanligen med 120g mörkbrun fenolfilm. Tjockare film finns. En sida wira eller hexa mönster och en sida slät. Mörkbrun kantförsegling 4sidor. WBP-limmad. Kallas ibland karosseri-plywood och används ofta inom fordonsindustrin, exempelvis påbyggare, släpbyggare etc. FSC Mix Credit som standard.

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
6,5	W/S	1250	2500	62	4,7	1029006025	A/G
6,5	W/S	1525	3050	62	4,7	1029006030	A/G
9	W/S	1250	2500	44	5,9	1029009025	A/G
9	W/S	1525	3050	44	6,3	1029009030	G
9	Hexa	1250	2500	65	7,2	1031009096	A/S
12	HexaPlus	1250	2500	50	10,2	1032012006	A
12	W/S	1250	2500	33	7,8	1029012025	A/G
12	W/S	1525	3050	33	8,5	1029012030	A/G/S
12	W/S	1525	3660	30	10,0	1032012070	A/G
12	W/S	1850	3850	30	10,0	1032012016	A/G
15	Hexa	1250	2500	52	12	1031015096	A/G
15	W/S	1250	2500	26	9,8	1029015025	A/G
15	W/S	1525	3050	26	9,8	1029015030	A/G
18	W/S	1250	2500	22	11,7	1029018025	A/G
18	W/S	1525	3050	22	11,7	1029018030	A/G
21	W/S	1250	2500	19	13,7	1029021025	A/G
21	Hexa	1250	2500	30	13,65	1031021096	A
21	W/S	1525	3050	19	13,7	1029021030	A/ G
24	W/S	1250	2500	16	15,6	1029024025	A/G
24	W/S	1525	3050	16	15,6	1029024030	A/G
27	W/S	1250	2500	14	18,9	1029027025	A/G
30	W/S	1525	2120	50	20,0	1032030020	G
30	W/S	1525	3050	12	20,0	1029030030	A/G
40	W/S	1525	3050	10	24	1032040035	A
40	W/S	2500	1250	10	24	1029040025	A
40	W/S	1525	3050	10	24	1029040030	A

Ort: **A**=Arlöv **G**=Göteborg **R**=Rönås **S**=Stockholm **V**=Vaggeryd

Spårad plywood

Spårad plywood som ger ett panelutseende. Frästa spår för enkel montering.

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
9	Lauan	2135	915	90	5,0	880	1061009005	A/G
9	Lauan	2440	1220	93	5,0	1390	1061009002	A/G

Stödbensplattor

Filmbladg plywood huvudsakligen använd under lyftkranar etc. Wira/wira kapade hörn.

Tj/mm	L/mm	Br/mm	Vikt/m²	Art.nr	Ort
50	750	750	42,5	1032050069	A
50	1000	1000	42,5	1032050068	A

Takplywood

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Art.nr	Ort
12	P30 TG2 Oputsad	2400	1200	80	1023012009	A
15	P30 TG2 C/C Oputsad	2440	1200	65	1023015026	A
18	P30 TG2 C/C Oputsad	2400	1200	55	1023018045	A

Teakplywood

Plywood belagd med 0,5mm knivskuren teakfanér. WBP-limmad.
Används främst inom båtindustrin.

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Bre/mm	Vikt/m²	Art.nr	Ort
4,6	A/spärr	2500	1220	2,5	1027004015	A/G/S
6	A/B	2500	1220	3,7	1027006016	A/G/S
9	A/spärr	2500	1220	5,6	1027009017	G
13	A/spärr	2500	1220	8,0	1027012020	G
13	A/B	2500	1220	8,0	1027013020	G/S
16	A/B	2500	1220	9,3	1027015022	A/G/S
19	A/B	2500	1220	11,2	1027018023	A/G/S

Ort: **A**=Arlöv **G**=Göteborg **R**=Rönås **S**=Stockholm **V**=Vaggeryd



OSB

Contifinish innebär att vår OSB har en mer representativ yta än vissa alternativ på marknaden. Träspån orienterade i tre lager som under värme och tryck limmas ihop. Används ofta inom byggsektorn.



OSB III

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
11	3 EN 300	2500	897	64	7,0	1023011091	A/G/S
11	3 EN 300	2500	1197	64	7,0	1023011007	A/G/S
11	3 EN 300	2700	1197	64	7,0	1023011060	A/G
11	3 EN 300	2700	897	64	7,0	1023011070	A/G/S
15	3 EN 300	2440	1200	60	7,0	1023015031	A
18	3 EN 300	2440	1200	52	7,0	1023018031	A

Ort: **A**=Arlöv **G**=Göteborg **R**=Rönås **S**=Stockholm **V**=Vaggeryd



SPÅNSKIVOR

Skivmaterial tillverkat av sammanpressat träspån i en process med vanligen E1-klassat lim. Används inom möbelindustrin, byggnationer etc.



Golvspån

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
11	P4 TG4 A/G	1820	620	100	9,5	1075	1053011001	A/G
16	Rot P4 TG4	2420	600	50	12,5	910	1053016004	A/G
22	P5 v313 TG4 Std profil	2420	620	50	15,4	1160	1053022007	A
22	P6 TG4 Tandem Profil	2420	620	31	14,9	1120	1053022009	A/G
22	P6 TG4 Tandem Profil	1820	620	31	14,9	850	1053022010	A/G
22	Spårskiva P6 TG4 spår Ø=19mm cc200mm	1820	620	50	14,9	850	1053022013	A/G/S
22	Vändskiva P6 TG2+B41 spår Ø=19mm cc200mm	820	620	50	14,9	380	1053022014	A/G/S
22	V313 P5 TG4 Tandem profil	1820	620	50	15,4	1160	1053022004	G
	Värmespridningsplåt	1000	190	70	4,3	60	1053022020	A/G

Ort: **A**=Arlöv **G**=Göteborg **R**=Rönås **S**=Stockholm **V**=Vaggeryd

Hyllplan vita

Tj/mm	Kantlist	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
16	ABS 2LS	2750	600	78	13,5	1750	1056016602	S
16	Melamin 4s	2480	600	30	13,5	890	1056016012	A/G/S
18	ABS 2LS	2750	600	66	16,9	1840	1056018062	G/S
18	Melamin 4s	2480	300	50	16,9	380	1056000001	A/G/S
18	Melamin 4s	2480	400	50	16,9	670	1056000002	A/G/S
18	Melamin 4s	2480	500	30	16,9	1050	1056000003	A/G/S
18	Melamin 4s	2480	600	30	16,9	1510	1056000004	A/G/S

Hyllplan vita, kantlist 4 sidor

Tj/mm	Färg	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Art.nr	Ort
16	Vit	2480	200	50	5,5	1056016010	A/G

Ort: **A**=Arlöv **G**=Göteborg **R**=Rönås **S**=Stockholm **V**=Vaggeryd



Spånskiva

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
33	Linspånskiva	1940	726	68	11,6	1106	1052033040	A
10	P1 Bygg	2500	1200	64	7,0	1680	1051010001	A/G
12	P1 Bygg	2500	1200	68	8,0	1580	1051012003	A/G/S
16	P1 Bygg	2500	1200	50	10,7	1290	1051016007	A/G/S
19	P1 Bygg	2500	1200	33	12,9	1630	1051019008	A/G
22	P1 Bygg	2500	1200	29	14,7	1590	1051022009	A/G
10	P2	2500	1250	68	6,9	1470	1052010005	G
12	P2	2500	1250	56	8,1	1420	1052012010	G
16	P2	2500	1250	42	10,6	1400	1052016003	A/G/S
16	P2	2800	2070	30	10,5	1830	1052016052	G
19	P2	2500	1250	35	12,6	1390	1052019010	A/G/S
19	P2	2800	2070	25	12,4	1810	1052019053	G
22	P2	2500	1250	30	14,3	1340	1052022010	G
28	P2	2800	2070	26	19,5	2950	1052028056	G
38	P2	2800	2070	40	26,5	6150	1052038030	G
12	TG4	1220	620	52	8,1	185	1052012004	A/G

Spånplatta V313

Tj/mm	Kvalitet	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
16	P5 V313	2500	1200	50	11,2	1680	1054016003	G
16	P5 V313	2750	1830	36	11,2	2030	1054016018	A
19	P5 V313	2500	1250	40	13,3	1663	1054019020	A/G
28	P5 V313	3045	1290	26	18,2	1860	1054028031	A/S

Spån melamin

Dekor	Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Art.nr	Ort
B3002-TF Ncs 0500-N	16	2800	2070	24	1055016071	A/G
B3002-TF Ncs 0500-N	19	2800	2070	24	1055019071	A/G
Björk Classic M	16	2800	2070	24	1055016016	G
Björk Classic M	19	2800	2070	24	1055019028	G
Ek MR	19	2750	1830	30	1055019002-2	G
Ljusgrå TF L4030Micro	8	2800	2070	24	1055008013	G
Ljusgrå L 4030 TF	16	2800	2070	24	1055016036	G
Ljusgrå L 4030 TF	19	2800	2070	24	1055019020	G
M2046-SMA (PINE VOSGES)	19	2800	2070	24	1055019075	A/G
Mörkgrå L 167 TF	16	2800	2070	24	1055016037	G
Mörkgrå L 167 TF	19	2800	2070	24	1055019021	G
Svart	19	2800	2070	24	1055019025-1	A/G
Svart L 3031 TF	16	2800	2070	24	1055016040	A/G
Svart KR Black	19	2750	1830	30	1055019025-2	G
Vit KR	16	2750	1830	35	1055016052	G/S
Vit KR	19	2750	1830	30	1055019010-2	A/G/S
Vit Micro	19	2800	2070	20	1055019016-1	G
Vit premium	16	2750	1830	35	1055016051	S
Vit Slät	10	2750	1830	50	1055010005	G
Vit Slät	12	2440	1220	76	1055012900	A/G/S
Vit Slät	16	2440	1220	58	1055016900	A/G/S
Vit Slät	16	2750	1830	35	1055016050	A/G
Vit Slät	19	2440	1220	50	1055019900	A/G/S
Vit Slät	19	2750	1830	30	1055019010-1	A/G
Whitewood M3866	16	2800	2070	24	1055016032	S

Superpan

Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
16	2525	2120	39	11,3	2300	1018016200	G
16	2440	565	70	11,3	1090	1045016000	G
22	2500	1200	29	15,4	1530	1054022005	A
28	3045	1290	26	18,2	1860	1054028031	A

Ort: **A**=Arlöv **G**=Göteborg **R**=Rönås **S**=Stockholm **V**=Vaggeryd



AGENTURER

Vi samarbetar med en lång rad välkända producenter, såväl svenska som utländska, i vår strävan att erbjuda ett mycket brett sortiment av agenturprodukter inom bygg- och inredningssegmenten.

Fibercementskivor

Cembrit

Benämning	Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
Construction	8	3050	1192	30	14,6	1592	0120000301	A/G
Multi Force	9	2550	1200	45	10,8	1487	0120000100	A/G
Multi Force	9	2550	900	55	10,8	1363	0120000102	A/G
Multi Force	9	3000	900	55	10,8	1603	0120000103	A
Multi Force	12	2550	1200	30	14,4	1322	0120000104	A/G
Multi Force	12	2550	900	40	14,4	1322	0120000106	A/G

Vi lagerför även diverse tillbehör.

Cembrit forts.

Benämning	Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m²	Vikt/pkt	Art.nr	Ort
Multi Force	12	3000	900	40	14,4	1555	0120000107	A
Rock Ash	12	2500	595	50	18	1000	0120000700	A
Windstopper	4,5	2700	1200	70	7,4	1680	0120000705	A/G
Windstopper	4,5	2700	900	70	7,4	1260	0120000701	A
Windstopper	9	2700	900	30	13,5	985	0120000711	A
Windstopper	9	2700	1200	40	13,5	1750	0120000710	A

Spånbaserade cementskivor

Viroc

Mångsidig världsnyhet för konstruktion, inredning etc.

Benämning	Tj/mm	L/mm	Br/mm	St/pkt	Vikt/m³	Art.nr	Ort
Grå polerad	12	2600	1250	40	1350	0110012232	A/G
Grå polerad	19	2600	1250	25	1350	0110019232	A/G
Grå rå	12	2600	1250	40	1350	0110012202	A/G/S
Grå rå	19	2600	1250	25	1350	0110019202	A/G
Röd polerad	12	2600	1250	40	1350	0110012632	G
Röd rå	12	2600	1250	40	1350	0110012602	G
Svart polerad	12	2600	1250	40	1350	0110012132	A/G
Svart polerad	19	2600	1250	25	1350	0110019132	A/G
Svart rå	12	2600	1250	40	1350	0110012102	A/G
Svart rå	19	2600	1250	25	1350	0110019102	A/G
Vit polerad	12	2600	1250	40	1350	0110012332	G

Listverk

Fredricsons Trä AB erbjuder idag ett brett sortiment av listverk mot handeln. Vi lagerför listverk både i Arlöv och Göteborg där tyngdpunkten av sortimentet ligger.

Som komplett distributör av listverk erbjuder vi följande artiklar för omgående leverans både i obehandlat alternativt vitmålat, ek i obehandlat alternativt lackat. Naturligtvis har vi alla dimensioner och behandlingar som handeln önskar.

Foder	Taklist	Salningslist
Sockel	Hörnlist	Kvartslist
Smyglist	Trekantslist	Rundstav
Foglist	Planhyvlat	



Trex

Världsledande trallproducent med 25 års garanti för privat miljö.

Benämning	Tj/mm	Br/mm	L/mm	Art. nr	Ort
Komposittrall Trex Havana Gold	24	140	3660	2651010212	A/G
Komposittrall Trex Havana Gold	24	140	4880	2651010216	A/G
Komposittrall Trex Havana Gold slät kant	24	140	3660	2651020212	A/G
Komposittrall Trex Island Mist	24	140	3660	2651010112	A/G
Komposittrall Trex Island Mist	24	140	3660	2651010116	A/G
Komposittrall Trex Island Mist slät kant	24	140	4880	2651020112	A/G
Trex Clips inkl skruv				2651001020	A/G
Trex sidobräda Havana Gold	19	184	3660	2651030212	A/G
Trex sidobräda Island Mist	19	184	3660	2651030112	A/G
Trex Startclips				2651001010	A/G

Dörrar

Innerdörrar och karmar

Benämning	Dimension	Art. nr	Ort
Polar 1000	7x21	1121000001	G
Polar 1000	8x20	1121000006	G
Polar 1000	8x21	1121000002	G
Polar 1000	9x21	1121000003	G
Stil 374	7x21	1121000010	G
Stil 374	8x21	1121000011	G
Stil 374	9x21	1121000012	G
Samtidigt lagerhålles även Karmsidor i par vitm. i dimensionerna 68/92/H 20/21			G
Ektröskel platta i dimension 9x92 bredd 630/730/830/930 mm			G
Ektröskel falsad i dimension 22x92 mm bredd 630/730/830/930 mm			G
Ektröskel badrum i dimension 9x92 mm bredd 630/730/830/930 mm			G
Överstycke vit i dimension 42x92 bredd 7/8/9/10			G

Ytterdörr bas

Benämning	Dimension	Art. nr	Ort
Dörrvax 500 ml Sprayvax på sprayfraska		1117009000	A/G



Golv

Furugolv, massiva

Benämning	Tj/mm	Br/mm	Behandling	Sortering	Art.nr	Ort
Furugolv Eko	20,5	132	Obeh.	Ekonomi	1415510001	A/G
Furugolv Eko	26	180	Obeh.	Ekonomi	1415510017	A/G
Furugolv Eko	26	132	Obeh.	Ekonomi	1415510002	A/G
Furugolv Eko	26	155	Obeh.	Ekonomi	1415510005	G
Furugolv Eko	32	180	Obeh.	Ekonomi	1415510019	A/G

Lamellgolv, Steirer Parkett

5G-klick.

Benämning	Tj/mm	Br/mm	L/mm	Behandling	St/pkt	St/pall	M2/pkt	Ms/pall	Art.nr	Ort
Ask struktur Novoloc 3-stav	14	182	2200	Xvit/MaLa	6	40	2,4024	96,096	1416000123	A
Ek Country Novoloc 3-stav	14	182	2200	Lack	6	40	2,4024	96,096	1416000011	A/G
Ek Country Novoloc 3-stav	14	182	2200	MaLa	6	40	2,4024	96,096	1416000106	A/G



Trappor

Vindstrappor

Benämning	Dimension	Art. nr	Ort
Tak/Vägglucka Star Vit HDF 81 mm isol.	540-790 mm V	2440000100	A/G
Tak/Vägglucka Star Vit HDF 81 mm isol.	540-1090 mm V	2440000101	A
Vindstrappa 3-del V Vit HDF 81 mm isol. "Royal Polar"	690-1130 mm V	2440000200	A
Vindstrappa 3-del V Vit HDF 81 mm isol. "Royal Polar"	540-1130 mm V	2440000202	A/G
Manöverstång 3-delad Vindstrappa		2440000900	A

Balkar

LVL-balkar

Br/mm	Höjd/mm	L/mm	Art. nr	Ort
45	200	12000	9600112000	A/G
45	225	12000	9600212000	A/G
45	260	12000	9600312000	A/G
45	300	12000	9600412000	A/G
45	360	12000	9600512000	A/G
45	400	12000	9600612000	A/G
45	450	12000	9600712000	A/G
45	500	12000	9600812000	A/G
51	400	12000	9600912000	A/G

Balkar forts.

Limträbalkar

Benämning	Br/mm	Höjd/mm	L/mm	Art. nr	Ort
Limträ CE GL 28cs 45 mm lameller	42	180	12050	9400112000	A/G/S
Limträ CE GL 28cs 45 mm lameller	42	225	12050	9400212000	A/G/S
Limträ CE GL 28cs 45 mm lameller	56	225	12050	9400312000	A/G/S
Limträ CE GL 28cs 45 mm lameller	56	270	12050	9400412000	A/G/S
Limträ CE GL 28cs 45 mm lameller	66	270	12050	9400512000	A/G/S
Limträ CE GL 28cs 45 mm lameller	66	315	12050	9400612000	A/G/S
Limträ CE GL 30c 45 mm lameller	90	225	12050	9400712000	A/G/S
Limträ CE GL 30c 45 mm lameller	90	270	12050	9400812000	A/G/S
Limträ CE GL 30c 45 mm lameller	90	315	12050	9400912000	A/G/S
Limträ CE GL 30c 45 mm lameller	90	360	12050	9401812000	A/G/S
Limträ CE GL 30c 45 mm lameller	90	405	12050	9401012000	A/G/S
Limträ CE GL 30c 45 mm lameller	115	315	12050	9401112000	A/G/S
Limträ CE GL 30c 45 mm lameller	115	405	12050	9401212000	A/G/S
Limträ CE GL 30c 45 mm lameller	115	495	12050	9401312000	A/G/S
Limträ CE GL 30c 45 mm lameller	115	630	12050	9401712000	A/G/S
Limträ GL 30c 45 mm lameller	115	225	12050	9401912000	A/G
Limträ GL 30c 45 mm lameller	115	270	12050	9402012000	A/G
Limträstolpe CE GL 30h 45 mm lam.	90	90	12050	9401412000	A/G/S
Limträstolpe CE GL 30h 45 mm lam.	115	115	12050	9401512000	A/G/S
Limträstolpe CE 40c 30h 45 mm lam.	140	140	12050	9401612000	A/G/S

Kapas enligt önskemål.

Kapas enligt önskemål.

Garageportar

Garageport Classic Door

Benämning	Dimension	Art. nr	Ort
Nödlås		1161100018	G
Handsändare extra Classic Door		1161100019	G
Manuella lås inkl. 2 st nycklar (ej ASSA)		1161100025	G
Kodlås trådlöst		1161100040	G
Motor m. skena inkl. 2 st handsändare maxhöjd port 2400 mm.		1161100041	G
Garageport LP bred panel	2450x1920 mm	1161100047	G
Garageport LP bred panel	2450x1975 mm	1161100052	G
Garageport LP bred panel	2450x2125 mm	1161100057	G

Ort: **A**=Arlöv **G**=Göteborg **R**=Rönås **S**=Stockholm **V**=Vaggeryd



Våra turbilar – din trygghet

Leveranser


Nr	Till följande städer med omnejd	Dag	Från
1	Malmö, Lund	tisdag, fredag	Arlöv
2	Ystad, Simrishamn	tisdag	Arlöv
3	Helsingborg, Ängelholm	torsdag	Arlöv
4	Hässleholm, Älmhult, Växjö	onsdag	Arlöv
5	Karlskrona, Karlshamn	fredag	Arlöv
6	Halmstad, Ljungby	måndag	Arlöv
7	Göteborg	måndag–fredag	Göteborg
8	Falkenberg, Halmstad	fredag	Göteborg
9	Kungsbacka, Varberg, Mjölby	onsdag	Göteborg
10	Borås, Bollebygd, Svenljunga	tisdag	Göteborg
11	Alingsås, Falköping, Skövde, Lidköping	måndag	Göteborg
12	Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust, Uddevalla, Lysekil	fredag	Göteborg
13	Uddevalla, Trollhättan, Sotenäs, Tanum, Strömstad	torsdag	Göteborg
14	Frändefors, Färgelanda, Brålanda, Ed, Steneby, Åmål, Säffle, Grästorp	torsdag	Göteborg
15	Värmland	måndag	Göteborg
16	Närke, Södra Dalarna, Västra Västmanland	tisdag	Göteborg
17	Värnamo, Anderstorp, Smålandsstenar, Hestra, Burseryd, Broaryd, Unnaryd, Kinnared, Lidhult, Agunnaryd, Vittaryd	torsdag	Vaggeryd
18	Jönköping, Tenhult, Habo, Bankeryd, Bottnaryd, Knätte, Tidaholm, Falköping, Tibro, Vedum, Lidköping, Herrljunga	onsdag	Vaggeryd
19	Malmbäck, Sävsjö, Lammhult, Vetlanda, Norrhult, Grimslöv, Nybro, Ruda	tisdag	Vaggeryd
20	Stockholm	måndag-fredag	Stockholm
21	Uppsala, Västerås, Sala, Tierp, Gävle	tisdag	Stockholm
22	Övriga Sverige	på beställning	

Beställning måste vara oss tillhanda senast **kl 12.00** dagen innan leveransdag. Undantag gäller turbilsområde 15 och 16. Här gäller **2 dagar senast kl 12.00** innan leveransdag.

Vi levererar givetvis material till hela Sverige och från olika filialer. Kontakta oss för mer information.

Du hittar alltid en uppdaterad sortimentslista på **www.fredricsons.com**.

Vår webbshop har öppet dygnet runt, året runt. Välkomna in!





Noteringar

This image shows a full page of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice or general writing. There are no margins, text, or other markings on the page.



ARLÖV

Södra Virvelvägen 2-4
Box 55, SE-232 21 Arlöv
Tel 040-53 85 00, Fax 040-43 02 70

Öppettider

Kontor: 07.30-16.30
Lager: 07.00-16.00
Stängt för lunch: 12.00-12.30

GÖTEBORG

Holmvägen 54, Stora Holm
Box 8844, SE-402 71 Göteborg
Tel 031-70 50 500, Fax 031-70 50 501

Öppettider

Kontor: 08.00-16.30
Lager: 07.00-16.00
Stängt för lunch: 12.30-13.00

STOCKHOLM

Betongvägen 6A, Länna
142 50 Skogås
Tel 08-744 52 50, Fax 08-744 15 57

Öppettider

Kontor: 08.00-16.30
Lager: 07.00-16.00 (fre) 07.00-15.00
Stängt för lunch: 12.00-12.30

VAGGERYD

Ödestuguvägen 40
SE-567 32 Vaggeryd
Tel 0393-362 60

Öppetider

Kontor: 08.00-16.30
Lager: 06.30-16.00 (fre) 06.30-13.00
Stängt för lunch: 13.00-13.30

RÖNÅS

Farabolsvägen 21, Rönås, Kyrkhult,
SE-290 60 Kyrkhult
Tel 0454-57 07 40, Fax 0454-77 00 05

Öppettider

Kontor: 08.00-16.30
Lager: 07.00-16.00
Stängt för lunch: 12.00-12.30